



SENSEO Vers le haut Machine à café à dosettes

HD7880/41

- Sélecteur d'intensité
- Myrtille
- La plus compacte des SENSEO® à ce jour

Un café au goût intense à la simple pression d'un bouton

Avec la plus compacte des SENSEO® à ce jour

- Vous avez le choix entre 2 recettes : un café court et serré ou long et doux
- La plus compacte des SENSEO® à ce jour, moins de 23 cm
- Arrêt automatique immédiat offrant sécurité et économies d'énergie
- Démarrage instantané : allumez et préparez du café à la pression d'un bouton
- Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts
- Utilisez toute taille de tasse grâce au bac d'égouttement amovible
- L'indicateur de détartrage vous signale quand un détartrage est nécessaire
- Une délicieuse couche de crème, gage de la qualité SENSEO®
- Design primé : IF Award 2015 et prix RedDot 2014
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Système unique de préparation du café pour une température et un goût optimaux

Points forts

Sélecteur d'intensité



Savourez une délicieuse tasse de café en ajustant son intensité. Choisissez désormais entre un café court et serré ou long et doux grâce au sélecteur d'intensité de votre SENSEO®.

La plus compacte des SENSEO® à ce jour



La plus compacte des SENSEO® à ce jour, moins de 23 cm. Conçue pour tenir parfaitement dans votre cuisine.

Arrêt automatique immédiat



Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement dès que le café est prêt, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie.

Démarrage instantané



La fonction démarrage instantané vous permet d'allumer votre machine à café SENSEO® et d'obtenir une tasse de café à la simple pression d'un bouton.

Large choix de mélanges et de saveurs



SENSEO® propose un vaste choix de mélanges et de saveurs, dont les caractéristiques distinctives satisferont tous les goûts.

Bac d'égouttement amovible



Ajoutez ou retirez le bac d'égouttement pour adapter votre machine à café Philips SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager l'appareil et altérer le goût du café.

Une délicieuse couche de crème



La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite, surmontée d'une délicieuse couche de mousse onctueuse, gage d'un goût et d'une qualité d'exception.

Design primé

La SENSEO® Up a remporté un prix iF Award 2015 pour son design d'exception.

Caractéristiques

Entretien

Deux ans de garantie internationale: Oui

Caractéristiques techniques

Pays d'origine: Fabriquée en Pologne, Conçu aux Pays-Bas
Pression de l'eau dans la pompe: 1 bar (café filtre et crème)
Types de café compatibles: Dosettes SENSEO®
Capacité du réservoir d'eau: 7 tasses / 0,7 l
Puissance: 1 450 W
Tension: 220-240 V
Longueur du cordon: 80 cm
Fréquence: 50 Hz

Poids et dimensions

Hauteur de tasse maximale: 150 mm
Dimensions du produit (L x P x H): 107 x 352 x 226 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H): 165 x 270 x 390 mm
Capacité du réservoir d'eau: 1 l
Poids du produit: 2,26 kg

Développement durable

Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
Certification d'éco-responsabilité: Logo « Produit vert »
Consommation d'énergie: 0,22 W (en veille), 1 450 W (en fonctionnement)

Design

Couleur: Myrtille
Texture: oui

Facile à utiliser

Arrêt automatique: dès que le café est prêt
Démarrage instantané: Oui
Indicateur de réservoir vide: Oui
Arrêt de la préparation: Oui
Bac d'égouttement amovible: oui
Couvercle facile à ouvrir: oui

Facile à nettoyer

Indicateur de détartrage: Oui
Pièces compatibles lave-vaisselle: Oui

Performances

Temps de préparation 1 tasse: 30 s
Sélecteur d'intensité: court ou long

