



Philips

เครื่องฟอกอากาศ

- VitaShield IPS
- เซนเซอร์อัจฉริยะ

AC4012/10

หลับสบาย และมีสุขภาพที่ดีกว่าที่เคย

เครื่องฟอกอากาศ พร้อมโหมดสำหรับช่วงเวลานอนหลับโดยเฉพาะ

หลับสบายกว่าที่เคย ด้วยเครื่องฟอกอากาศของ Philips ที่สามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ กำจัดสารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และไวรัส* ที่มีขนาดเล็กถึง 0.02 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบเตือน healthy air protect ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับอากาศที่ดีต่อสุขภาพเสมอ

Benefits

อากาศบริสุทธิ์

- ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะ VitaShield IPS
- เซนเซอร์อัจฉริยะวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน
- Sleep Mode เครื่องจะฟอกอากาศโดยไร้เสียงรบกวนพร้อมปรับไฟที่เครื่องให้จางลง

ทุกเวลา

- Healthy Air Protect Alert (การเตือนปกป้องอากาศดี)

เรียบง่าย

- ความเร็วพัดลม 3 จังหวะทำให้คุณปรับการไหลเวียนอากาศได้ตามต้องการ
- ตัวตั้งเวลาใช้งานง่าย 1/4/8 ชั่วโมง
- สัญญาณไฟ 3 ขั้นตอนแสดงระดับคุณภาพอากาศอย่างชัดเจน

PHILIPS

Features


VitaShield IPS



VitaShield IPS

ระบบ VitaShield Intelligent Purification System กรองมลพิษ (อนุภาคขนาดเล็ก สารก่อภูมิแพ้ แบคทีเรีย และไวรัส) ที่มีขนาด >0.02 ไมครอน* ออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เซนเซอร์อัจฉริยะ



เซนเซอร์อัจฉริยะวัดและควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน

Sleep Mode




เครื่องฟอกอากาศ Philips จะทำงานอย่างเงียบที่สุดพร้อมสัญญาณไฟที่สว่างจางๆ เพื่อให้รบกวนคุณยามหลับพักผ่อน เครื่องฟอกอากาศจะสลับไปที่ระดับการทำงานต่ำลง ความเร็วพัดลมและระดับเสียงการทำงานลดลง และเป็นการลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ความเร็วพัดลม 3 จังหวะ



ความเร็วพัดลม 3 จังหวะทำให้คุณปรับการไหลเวียนอากาศได้ตามต้องการ

ตัวตั้งเวลาใช้งานง่าย 1/4/8 ชั่วโมง




เครื่องทำงานตามเวลาที่ตั้งค่าไว้และจะปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาที่ตั้งไว้

สัญญาณไฟ 3 ขั้นตอน

สัญญาณไฟ 3 ขั้นตอนแสดงระดับคุณภาพอากาศดังนี้ สีฟ้า-อากาศดีมาก สีม่วง-อากาศดี สีแดง-อากาศไม่ดี

Healthy Air Protect Alert (การเตือนปกป้องอากาศดี)



Healthy Air Protect Alert จะเตือนคุณทันทีเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง หากไม่เปลี่ยนแผ่นกรองตามเวลา เครื่องจะหยุดทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากแผ่นกรองเต็ม ให้คุณแน่ใจว่าจะได้รับอากาศที่ทำให้คุณสุขภาพดีตลอดเวลา

Specifications

โปรดทราบว่านี่คือแผ่นพับก่อนการขายซึ่งเนื้อหาของแผ่นพับนี้แสดงข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราทราบตามวันที่และประเทศที่ได้รับใบว่าด้านบน เนื้อหาของแผ่นพับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Philips ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในแผ่นพับนี้

ประสิทธิภาพ

CADR (ควันบุหรี่)	160 ลบ.ม./ชม. **
กรอง PM2.5	>99% ***
กรองแบคทีเรีย	>99.9% ****

ชิ้นส่วนทดแทน

แผ่นกรองแอคทีฟ-คาร์บอน	AC4123
แผ่นกรอง HEPA	AC4124

คุณสมบัติ

ความถี่	50 เฮิร์ตซ์
ขนาดวัตต์	30 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220-240 V

ความยาวสายไฟ	2.3 ม.
เซนเซอร์ตรวจวัด-คุณภาพอากาศระดับเสียง	ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
	34 (รบกวน) - 54 (ความเร็วสูงสุด) dB

ข้อมูลด้านการออกแบบ

ฝาปิดด้านหน้าวัสดุของตัวเครื่อง	สีขาวพลาสติก ABS
---------------------------------	------------------

น้ำหนักและขนาด

ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)	343 x 198 x 520 มม.
-----------------------------------	---------------------

ขนาดกล่อง F-box 435 x 280 x 615 มม.
(กว้าง x ลึก x สูง)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ 5.35 กก.
น้ำหนักกล่อง F-box 7.25 กก.
(รวมผลิตภัณฑ์)

EAN 08710103705178
จำนวนของ- 1
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ประเทศผู้ผลิต CN
รหัสระบบที่สอดคล้อง 842139

ข้อมูลทางด้าน Logistic

ประเทศผู้ผลิต จีน

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง 61.80 ซม.
ความกว้าง 28.00 ซม.
ความลึก 43.30 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 5.00 กก.
น้ำหนักสุทธิ 6.85 กก.

ด้านนอกกล่อง

ความยาว 43.30 ซม.
ความกว้าง 28.00 ซม.
ความสูง 61.80 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 6.85 กก.
EAN 18710103705175
จำนวนบรรจุภัณฑ์ 1

* ตามรายงานการวัดความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาปี 2008 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ไวรัสโรคไขหวัดนก ไวรัสโรคไขหวัดใหญ่ แบคทีเรียลิสเตอเรีย ไวรัสตับอักเสบบี และ โคโรนาไวรัสซาร์ส มีขนาดใหญ่กว่า 0.02 ไมครอน
** ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดผลแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (SIMT) ในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามข้อมูลใน GB/T18801-2008 โดยใช้คัมบุรีเป็นอนุภาคมลพิษ
*** ทดสอบโดย SIMT ในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรตามข้อมูลใน GB/T18801-2008 และ GB/T18883-2002 โดยใช้อนุภาคที่สามารถสุดท้ายใจได้ที่มีขนาดต่ำกว่า 2.5um เป็นอนุภาคมลพิษที่สุ่มตัวอย่างในรูปของมวลสารเข้มข้น ความเข้มข้นเริ่มต้น 5.0µA0.5 มก./ลบ.ม. เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง
**** ทดสอบโดยสถาบันเทคโนโลยีการทดสอบและการวัดผลแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (SIMT) ในห้องขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ตามข้อมูลใน GB21551.3-2010 โดยใช้ (Staphylococcus albsp) 8032 เป็นแบคทีเรียในการทดสอบ



data subject to change
2016, September 19
Version: 5.3.1
EAN: 08710103705178

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com