


# Protector contra sobretensiones en línea Datashield RJ11/RJ45 de 2 líneas para líneas de red/telefónicas

NÚMERO DE MODELO: DTEL2



Protege hasta 2 líneas de red o telefónicas, módems, faxes y máquinas contestadoras contra daños por descargas electrostáticas y sobretensiones de tierra.

## General

El supresor de sobretensiones DTEL2 de Tripp Lite está diseñado para proteger equipo de datos y comunicaciones contra transientes de CA causados por descargas electrostáticas y sobretensiones de tierra que pueden entrar al equipo desde las líneas de señal o tierra del bastidor. El DTEL2 cuenta con clavijas RJ45 y RJ11 para módems, líneas telefónicas y contestadores automáticos o faxes.

## Características

- Protege contra los efectos de las descargas electrostáticas
- Viene con cable patch telefónico RJ11

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332010865
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 230V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V, 230V
Tipo de Clavija de Alimentación	RJ11; RJ45
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	0
Clavija en Ángulo Recto	No

### Destacado

- Protector de sobretensiones para 2 líneas de marcado telefónico RJ11/RJ45
- Protege contra los efectos de las descargas electrostáticas

### El Paquete Incluye

- Protector de línea de datos DTEL2.
- Cable de empalme telefónico RJ11 de 5 pulgadas (12,5 cm).
- Manual de instrucciones e información sobre la garantía.

Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.00
Sujetador de Cable Integrado	No
<b>SALIDA</b>	
Tomacorrientes	(1) Red
Breaker (amps)	250
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
LEDs de Diagnóstico	No
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA	0
Apagado Automático	No
<b>SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS</b>	
Detalles de Protección para Teléfono/DSL	1 línea
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección Adicional de la Línea de Datos	Pares 4,5 y 3,6
Protección para Teléfono/DSL	Sí
<b>FÍSICAS</b>	
Color del Gabinete	Beige
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.20 x 3.00 x 2.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	13.21 x 7.62 x 5.33
Peso de Envío (lb)	0.20
Peso de Envío (kg)	0.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.500 x 1.000 x 1.000
Peso de la Unidad (lb)	0.2
Peso de la Unidad (kg)	0.09
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Rotatable Outlets	No



Powering Business Worldwide



Antimicrobiano	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.