

# **Philips**

Профессиональный светодиодный LED-телевизор

- 40" MediaSuite
- светодиодный с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

40HFL5009D/12

# Широкие возможности подключения и управления

благодаря OXIGEN: незабываемые впечатления для ваших гостей

Оцените неоспоримые преимущества этого гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением: широкие возможности подключения, интерактивные информационные страницы отеля, а также низкая стоимость владения благодаря функции удаленной настройки и управления.

Преимущества





# Philips OXIGEN: уникальные возможности подключения и управления

- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц
- Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения
- Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare
- Philips OXIGEN это самые современные стандарты подключений и оптимальная совокупная стоимость владения

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Full HD LED TV высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб
- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем
- Встроенная панель подключения
- Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV
- Часы на экране телевизора дополнительное удобство для ваших гостей

# Характеристики

## Full HD LED TV

Качество изображения играет важную роль. Обычные модели HD телевизоров обладают определенными возможностями, но мы ожидаем большего. Представьте четкую детализацию в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей для естественного изображения, которое словно оживает на глазах.

#### SmartInfo



Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к сетям интранет или Интернет. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

#### Функция SmartInstall



Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

#### Приложения Smart TV

Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и многим другим. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря нашему комплексному подходу к распределению расходов можно компенсировать затраты на использование приложений постояльцами.

# Система AppControl

Благодаря AppControl у ваших гостей всегда будет доступ к нужным ТВприложениям, а вы сможете добавлять, удалять и сортировать все приложения в любом порядке. Кроме того, система позволяет копировать настройки на другой телевизор, быстро создавать профили и вносить изменения. Для стандартных номеров и номеров люкс можно настроить доступ к видеоприложениям с различными требованиями к скорости подключения. Ваши гости останутся довольны!

#### Miracast и DirectShare



Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

# Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ преложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

# Встроенная система ІР-телевидения

Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернетсеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

# Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

# Спецификации

Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

# Oxigen

Функция SmartInstall изменение списка каналов в

офлайн-режиме

изменение настроек в офлайн-

режиме

удаленная установка создание контента SmartInfo

обновление ПО

SmartInfo Слайд-шоу или браузер интерактивные шаблоны Приложения Smart облачные приложения для

TV Система AppControl гостиничных телевизоров Несколько профилей приложения

SmartTV

Общий доступ

Защищенное подключение DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct

Wi-Fi Miracast

# Изображение/дисплей

Дисплей LED Full HD Размер экрана по 102 см

диагонали (метрич.)

Диагональ экрана (в 40 дюйма

дюймах)

Формат изобра- 16:9

жения

Разрешение панели 1920  $\times$  1080р 350 кд/м² Угол просмотра 176° ( $\Gamma$ ) / 176° ( $\Gamma$ ) Улучшение изобра-

жения

# Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные

до 1920×1080 при 60 Гц

входы

Видеовходы 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Данные для изменения 2015, Апрель 10

до 1920×1080р Список программ Управление джойстиком Тюнер/прием/передача Графический интерфейс пользователя Вход антенны Коаксиальный кабель 75 Ом (ІЕС75) Комфорт Функции постояльца отеля Диапазоны тюнера Гипердиапазон Автоматическое включение S-канал Запуск в экорежиме/быстрый UHF запуск VHF Приветственное сообщение DVB-T и MPEG2/MPEG4 Цифровое ТВ Включение канала DVB-С и MPEG2/MPEG4 Ограничение громкости DVB-T2 Таймер отключения HbbTv (доступно в Европе) Интерактивные Совместимость с панелью ТВ-система PAL возможности для подключения **SECAM** гостиничных служб Блокировка автообновления Воспроизведение PAL каналов **SECAM** видео Блокировка беспроводной загрузки **NTSC** ПО Воспроизведение Многоадресное вещание IGMP Vsecure через IP Unicast Функция MyChoice Tenetekct, MHEG, USB, EPG, Режим ограничения Звук частичная блокировка для особых учре-Звуковая система Incredible Surround ждений Часы Часы на экране телевизора Подключения Таймер отключения Будильник 1 Количество Поддержка внешних часов разъемов USB Телетекст 1000-страничный гипертекст 2 Количество Электронный гид Электронный гид телепередач на 8 разъемов HDMI телепередач дней Количество компо-1 Электронный гид телепрограмм нентных входов "Сейчас + Далее" (YPbPr) Регулировка Расширение формата 16:9 Количество 1 формата экрана Широкий экран разъемов SCART Режим Super Zoom (RGB/CVBS) **Автоформатирование** EasyLink (HDMI-Запуск воспроизведения одним Тип пульта ДУ 22AV1409A/12 (RC6) CEC) нажатием Пульт ДУ индикация разряда батарей Режим ожидания системы замок, предотвращающий кражу Другие подклю-Антенна, ІЕС75 батареек Выход для наушников через входы USB, РЧ и IP Возможность обно-VGA вход ПК + аудиовход левый/ вления оборудоправый вания и настроек Выход на АС для ванной комнаты Поддержка Skype С дополнительной камерой Общий интерфейс CI+ Система блоки-Замок Kensington Ethernet-LAN RJ-45 ровки Цифровой выход аудиосигнала (оптический) Healthcare Расширенные Интерфейс Serial Xpress возможности Управление телевизором WIXP/ Управление Многофункциональный пульт подключения JAPIT дистанционного управления , ИК-выход Совместимый белый ПДУ Разъем RJ-48 Комфорт Выход для наушников Быстрый интерактивный ИК-порт Независимое отключение звука Включение по SCART основного динамика Внешний источник питания 12 В/ Безопасность Совместимость с системой вызова 15 Вт персонала Двойная изоляция Класс II Беспроводная 802.11 b/g/n локальная сеть Wi-Fi Direct (LAN) Мультимедийные приложения Автоматическое Энергосберегающий режим

Комфорт

включение по LAN

Простота установки Подключение Plug & Play

Улучшенный "гостиничный" режим Система автоматической настройки

(ATS)

Цифровая настройка PLL

ожидания ІР-систем

Автоматическая установка каналов

(ACI)

Название программы

Автонаименование программ

Автосохранение

Блокировка меню установки Доступ к меню безопасности Блокировка джойстика

Удобство использо-Автоограничение громкости (AVL) 1-кан. список аналог./цифр. вания

Вывод на экран

Мультимедийные

подключения Беспроводная локальная сеть (LAN) Форматы воспроиз-

Поддержка кодеков: H264/MPEG-4 AVC ведения видео

MPFG-1

MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Контейнеры: AVI, MKV

Форматы воспроиз-AAC

ведения музыки MP3

Форматы воспроиз-

ведения изобра-

жений

WMA версии 2 до версии 9.2 **LPCM** 

M4A MPEG1, L1/2 **JPEG** BMP

GIF **PNG** 

#### Питание

Электропитание Маркировка энергоэффективности

Маркировка класса энергоэффективности

Потребление электроэнергии в год Энергопотребление в режиме ожидания

Температура окружающей среды Функции энергосбе-

режения

Экохарактеристики Безопасность

Энергоэкономичный режим ожидания

Режим потребления SmartPower Eco

Размеры

Ширина устройства 918,2 миллиметра Высота устройства 536,5 миллиметра

220-240 В, 50 Гц

37 B<sub>T</sub>

A+

54 кВт/ч

< 0,3 BT 5 °C - 35 °C

Режим Эко

Отключение изображения (для радио)

Корпус из негорючего материала

Да

Глубина устройства Ширина (с

подставкой) Высота с подставкой Глубина с подставкой

Вес продукта Вес изделия с подставкой

Совместимое настенное крепление VESA

56,3 миллиметра 918,2 миллиметра

592,9 миллиметра

213,3 миллиметра

7,82 кг

9,05 кг 400 × 200 мм

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары

Дополнительные аксессуары

Пульт ДУ

Батарейки для пульта ДУ

. Шнур питания

Настольная подставка на шарнире

Гарантийный талон

Установочный ПДУ 22AV8573/00 Внешний модуль часов 22AV1120C [Внешний USB-модуль часов] ПДУ Healthcare 22AV1109H [Пульт дистанционного управления Healthcare для гостиничных

телевизоров]

USB-камера для Skype PTA317/00

<sup>\*</sup> Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.



Данные для изменения 2015, Апрель 10

Version: 3.8.1 EAN: 8712581716981 © 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V. Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

<sup>\*</sup> Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

<sup>\*</sup> Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

<sup>\*</sup> Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.