

Philips
Profesjonell LED-TV

40" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



Koble til og kontroller

med OXIGEN for tidløse opplevelser for gjestene

Med denne energieffektive hotell-LED-TV-en får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og interaktive hotellinformasjonssider, samtidig som fjerninstallering og -administrering sikrer de laveste eierkostnadene.

Philips OXIGEN – unik tilkoblingsmulighet og administrasjon

- Philips OXIGEN for de nyeste tilkoblingsmulighetene og de laveste totale kostnadene
- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- Integrert tilkoblingspanel
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene



PHILIPS

Høydepunkter

Full HD LED-TV


Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV'er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SmartInstall



SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV'en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon

blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Med delte inntekter har du muligheten til å tjene inn igjen utgiftene fra båndbredden som brukes av gjestene.

AppControl

AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klon disse innstillingene til en annen TV uten å måtte konfigurere den andre TV-en også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suiteene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.

Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

MyChoice-kompatibel




MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TV-er kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernettnettet vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).



OXIGEN

Unik tilkobling og administrasjon
Philips OXIGEN er en komplett løsning som gir deg alt du trenger i en hotell-TV. De nyskapende funksjonene er utformet for å gi både gjester og ansatte det nyeste innen tilkoblingsmuligheter samtidig som du sikrer den laveste eierkostnaden. OXIGEN-tilkoblingsmuligheter gir tilgang til Internett-baserte apper og sørger for at mobile enheter kan kommunisere med TV-en, mens verktøyet for fjernadministrasjon og muligheter for ekstra inntekter optimaliserer inntjeningen gjennom hele produktets levetid.

Spesifikasjoner

Oxigen

- SmartInstall: redigering av kanaler frakoblet, redigering av innstillinger frakoblet, fjerninstallering, SmartInfo-oppretting, programvareoppgradering
- SmartInfo: Lysbildeframvisninger eller nettleser, interaktive maler
- Smart TV-apper: Internett-baserte apper for hotell-TV
- AppControl: Flere SmartTV-app-profiler
- Deling: Sikker paring, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD
- Diagonal skjermstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC
- IP-avspilling: IGMP Multicast, Unicast

Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Antall USB-kontakter: 1
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk)
- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt Xpress-grensesnitt, WIXP / JAPIT TV-kontroll, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask infrarød sløyfe, Slå på scart, Ekstern strøm 12 V / 15 W
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n, Direkte Wi-Fi
- Aktivering på LAN: Grønn standby i IP-systemer

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI),

- Programnavn, Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Lås for joystick-kontroll
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Styrespakkontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), Vsecure, MyChoice
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Sleep Timer, Vekkerklokke, Kompatibel med ekstern klokke
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Fjernkontrolltype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Fastvare og innstillinger kan oppgraderes: via USB, RF og IP
- Skype-klar: Med tilhørende kamera
- Sikkerhetslås: Kensington-lås

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med hvit fjernkontroll
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler
- Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Dobbel isolasjon klasse II

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB, LAN
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, PNG

Drift

- Strømnett: 220-240 V 50 Hz
- EUs energimerke for strøm: 37 W
- Energimerkeklasse: A+
- Årlig energiforbruk: 54 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 918,2 x 536,5 x 56,3 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 918,2 x 592,9 x 213,3 millimeter
- Produktvekt: 7,82 kg
- Produktvekt (+stativ): 9,05 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 200 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettetledning, Dreibart bordstativ, Garantibevis
- Ekstra utstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Ekstern klokke modul 22AV1120C, Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H, USB Skype-kamera PTA317/00



Utgivelsesdato
2015-02-20

Versjon: 3.8.1

12 NC: 8670 001 13515
EAN: 87 12581 71698 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.