



Philips

professzionális LED TV

- 40"-es MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Csatlakoztatás és vezérlés

OXIGEN készülékek: időtálló technológia vendégei számára

Ez az energiatakarékos Hotel LED TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Előnyök

Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- Philips OXIGEN a legmodernebb csatlakoztathatóság és a lehető legalacsonyabb költségek érdekében

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- Integrált csatlakoztató panel
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében



PHILIPS

Szolgáltatások

Full HD LED TV

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

SmartInstall



A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékét. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékét, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások folyamatosan bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk használatot követő biztonságos törlését, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben. Megosztott díj rendszerünkkel visszanyerheti a vendégei által használt sávszélesség költségeit.

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár

klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínál? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmait a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átéltető a TV-készülékeinken!

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelre érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Oxygen

SmartInstall	Offline csatornaszerkesztés Offline beállításszerkesztés Távolsági üzembe helyezés SmartInfo létrehozás szoftverfrissítés
SmartInfo	Diavetítés vagy böngésző Interaktív sablonok
Smart TV alkalmazások	Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez
Alkalmazásvezérlés	Több SmartTV alkalmazási profil
Megosztás	Biztonságos párosítás DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Kép/Kijelző

Kijelző	LED, Full HD
Átlós képernyőméret (metrikus)	102 cm

Átlós képernyőméret (hüvelyk)	40 hüvelyk
Képformátum	16:9
Panel felbontása	1920 x 1080p
Fényerő	350 cd/m ²
Megtekintési szög-tartomány	176° (H) / 176° (V)
Képjávitás	Digital Crystal Clear

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógép bemenetek	max. 1920x1080, 60 Hz
Videobemenetek	24, 25, 30, 50, 60 Hz max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

Antennabemenet	75 ohmos koaxiális (IEC75)
Hangolási sávok	hipersáv S-csatorna

Digitális TV	UHF VHF DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (EU)	Fegyintézeti mód Óra	Vsecure MyChoice Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfűzet, alblokk Óra kijelzése a képernyőn Elalváskapcsoló Ébresztőóra Külső órával kompatibilis 1000 oldalas hiperhivatkozás 8 napos elektronikus programfüzet Mostani + következő EPG Film széthúzása, 16:9 Széles képernyő Super Zoom képnagyítás automatikus formátum 22AV1409A/12 (RC6) alacsony töltésszint érzékelése akkumulátoros lopásgátló védelem USB, RF és IP segítségével
TV-rendszer	PAL SECAM	Teletext Elektronikus prog- ramfüzet Képernyőformátum beállítás	
Videolejátszás	PAL SECAM NTSC		
IP lejátszás	IGMP Multicast Unicast		
Hangzás			
Hangrendszer	Incredible Surround	Távvezérlő típusa Távvezérlő	
Csatlakoztathatóság			
USB csatlakozók száma	1	A firmware és a beál- lítások frissíthetők Skype Ready Biztonsági zár	Tartozék kamerával Kensington zár
HDMI csatlakozók száma	2		
Komponens beme- netek (YPbPr) száma	1		
Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma	1		
EasyLink (HDMI- CEC)	Lejátszás egy gombnyomásra Rendszerekészlet Antenna IEC75 Fejhallgató-kimenet PC-be VGA + Audió B/J be Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz Általános interfész plusz (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Digitális audiokimenet (optikai) Soros Xpress interfész WIXP / JAPIT TV-vezérlés IR-kimenet RJ-48 csatlakozó Gyors infravörös áthurkolás Bekapcsoláskor aktív Scart Külső áramforrás, 12 V/15 W Wi-Fi Direct Zöld készlet IP rendszerekben		
Egyéb csatlakozások			
Csatlakoztathatóság javítása			
Vezeték nélküli LAN			
Ébresztés: LAN			
Kényelem			
Könnyen telepíthető	Plug & Play Fejlett hotel üzemmód Automatikus hangolási rendszer (ATS) PLL digitális hangolás Automatikus csatornatelepítés (ACI) Programnév Automatikus programnév-beállítás Automatikus csatornabeállítás Csatornabeállító menü zárolása Biztonságos menü-hozzáférés Botkormány-vezérlés zárolása Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL) 1 csatornalista (analóg, digitális) On Screen Display Programlista Botkormány-vezérlés Grafikus kezelői felület Szállodavendég funkciók Automatikus bekapcsolás Zöld/Gyorsindítás Üdvözlő üzenet Kezdő csatorna Hangerő-korlátozás Elalváskapcsoló		
Egyszerű használat			
Kényelem			
Interaktív szállodai funkciók	Kompatibilis a csatlakoztatási panellel Automatikus csatornafrissítés blokkolása Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása		
Healthcare			
Vezérlés			Multifunkciós távvezérlő Kompatibilis RC, fehér Fejhallgató-kimenet Független fő hangszóró némítása Nővérhívó rendszerrel kompatibilis Dupla szigetelés - II. osztály
Kényelem			
Biztonság			
Multimédiás alkalmazások			
Multimédiás kapcso- latok Videolejátszási formátumok			USB-vel LAN Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Formátumkonténerek: AVI, MKV AAC MP3 WMA (2—9.2 verzió) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
Zenelejátszási formá- tumok			
Képlejátszási formá- tumok			
Tápellátás			
Hálózati tápellátás EU energiacímke szerinti teljesítmény Energia-címke-osztály Éves energiafo- gyasztás Fogyasztás készenléti üzem módban Környezeti hőmér- séklet Energiamegtakarítási funkciók			220-240 V; 50 Hz 37 W A+ 54 kWh < 0,3 W 5 °C-tól 35 °C-ig Eco mód Kép némítása (rádióhoz)
Környezetvédelmi adatok			
Biztonság Energiatakarékos készenléti üzemmód SmartPower Eco			Lángálló ház Igen Igen
Méret			
Készülék szélessége Készülék magassága Készülék mélysége Készülék szélessége (állvánnyal együtt)			918,2 mm 536,5 mm 56,3 mm 918,2 mm

Készülék magassága (állvánnyal együtt)	592,9 mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt)	213,3 mm
Termék tömege	7,82 kg
Termék tömege (+állvány)	9,05 kg
A VESA szabvánnyal kompatibilis	400 x 200 mm

Opcionális tartozékok

Hálózati tápkábel
Elforgatható asztali állvány
Garancialevél
22AV8573/00 beállító távvezérlő
Külső óra modul 22AV1120C [Külső
USB óra modul]
RC 22AV1109H, egészségügyi
rendszerhez [Egészségügyi
ellátórendszerbe szánt távvezérlő
Hospitality TV rendszerekhez]
USB Skype kamera PTA317/00

Tartozékok

Mellékelt tartozékok	Távvezérlő Elemek a távvezérlőhöz
----------------------	--------------------------------------

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.



az adatok változhatnak
2015. Április 10

Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com