



Philips

Professional LED-Fernseher

- 102 cm (40") MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Anschließen und steuern

mit OXIGEN für ein zukunftssicheres Gasterlebnis

Mit diesem energieeffizienten Hotel-LED-Fernseher genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und interaktiver Hotelinformationsseiten, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.

Produktübersicht

Philips OXIGEN – einzigartige Konnektivität und Steuerung

- SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten
- SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff
- Smart TV-Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb
- AppControl zum Hinzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand
- Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher
- Philips OXIGEN für neueste Konnektivität und niedrigste Gesamtkosten

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Full HD-LED-Fernseher – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten
- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität
- Serial Xpress Protocol für interaktive Systeme
- Integriertes Connectivity Panel
- Integriertes WiFi für die kabellose Verwendung von Smart TV
- Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice



PHILIPS

Besonderheiten

Full HD-LED-Fernseher

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

SmartInfo



SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

SmartInstall



Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.

Smart TV-Apps

Philips Smart TV-Apps bieten eine wachsende Auswahl an Apps, von YouTube bis hin zu Apps für soziale Netzwerke und mehr. Diese Version ist maßgeschneidert für den Hotelbetrieb und hat viele zusätzliche Vorteile, zum Beispiel, dass Informationen der Gäste nach dem Gebrauch sicher gelöscht werden. Außerdem verhindert sie, dass illegale Inhalte Ihrem Betrieb schaden können. Durch unser Provisionsmodell können Sie die durch die Breitbandnutzung Ihrer Gäste entstandenen Kosten wieder kompensieren.

AppControl

Über AppControl können Sie Ihren Gästen die Fernseh Anwendungen ihrer Träume zur Verfügung stellen. Sie können alle Apps so hinzufügen, löschen und sortieren, wie Sie es möchten. Und noch besser: Sie können diese Einstellungen jetzt sogar auf andere Fernseher kopieren, ohne sie auf dem

anderen Fernseher erneut einrichten zu müssen! Außerdem haben Sie die Möglichkeit, problemlos verschiedene Profile zu erstellen und Änderung vorzunehmen. Möchten Sie in Ihren Suiten die Video- Apps mit hoher Bandbreite und in Ihren anderen Zimmern die Anwendungen mit niedriger Bandbreite bereitstellen? Kein Problem! AppControl garantiert Ihnen und Ihren Gästen ein komfortables Erlebnis.

Miracast & DirectShare



Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!

Kompatibel mit MyChoice



MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

Integrierter IPTV

Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Oxigen

SmartInstall	Offline-Senderbearbeitung Offline-Einstellungsbearbeitung Remote-Installation SmartInfo-Erstellung Software-Aktualisierung
SmartInfo	Bilder-Diashow oder Browser Interaktive Vorlagen
Smart TV-Apps	cloudbasierte Anwendungen für Hotel-Fernseher
Appcontrol	Mehrere SmartTV-App-Profil
Gemeinsames Erleben	Gesicherte Kopplung DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Bildschirmgröße diagonal (Zoll)	40 Zoll
Bildformat	16:9
Auflösung des Displays	1920 x 1080p
Helligkeit	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel	176° (H) / 176° (V)
Bilddoptimierung	Digital Crystal Clear

Unterstützte Display-Auflösung

Computereingänge	bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
Videoeingänge	24, 25, 30, 50, 60 Hz bis zu 1920 x 1080p

Tuner/Empfang/Übertragung

Antenneneingang	75 Ohm koaxial (IEC75)
Frequenzbänder	Hyperband S-Kanal

Bild/Anzeige

Anzeige	Full HD, LED
Bildschirmgröße diagonal (cm)	102 cm

Digitales Fernsehen	UHF VHF DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTV (EU)	Gefängnismodus Uhr	Sperren von Software-Downloads über Funk VSecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, Sub-Block Uhranzeige auf dem Bildschirm Sleep-Timer Wecker Kompatibel mit externen Uhren 1000 Seiten Hypertext 8-Tage-EPG EPG, Akt. & Folg.
TV-System	PAL Secam	Videotext Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	
Videowiedergabe	PAL Secam NTSC	Bildschirmformat- Anpassung	Breitbildformat 16:9 Breitbild SuperZoom Auto Format 22AV1409A/12 (RC6) Statusanzeige der Batterien Diebstahlsicherung für die Batterien über USB, RF und IP
IP Musikwiedergabe	IGMP Multicast Unicast	Skype-fähig Sicherheitssperre	Mit Kamera Kensington-Sicherung
Ton			
Sound System	Incredible Surround	Fernbedienungstyp Fernbedienung	
Anschlüsse			
Anzahl der USB-Anschlüsse	1	Upgradefähige Firmware und Einstellungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2		
Anzahl der Komponenteneingänge (YPbPr)	1		
Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS)	1		
EasyLink (HDMI-CEC)	System-Start System Standby-Modus Antenne IEC75 Kopfhörer-Ausgang PC-VGA-Eingang und L/R Audio-Eingang Lautsprecheranschluss für Badezimmer Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Digitaler Audio-Ausgang (optisch) Serial Xpress Benutzeroberfläche WiXP/JAPIT TV-Fernbedienung IR-Ausgang RJ-48 Anschluss Schneller Infrarotdurchschliff Scart-Einschalttaste Externe Stromversorgung 12 V/15 W		
Weitere Anschlüsse			
bessere Anschlussmöglichkeiten	802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Grüne Standby-Funktion bei IP-Systemen		
Wireless LAN			
Aufwachen über LAN			
Komfort			
Einfache Installation	Plug & Play Erweiterter Hotel-Modus Automatic Tuning System (ATS) Digitales PLL-Tuning Automatic Channel Install (ACI) Programmname Automatischer Programmname Autostore Sperrung für Installationsmenü Sicherer Menüzugriff Sperrung der Joystick-Steuerung Automatische Lautstärkeregelung (AVL) 1 Senderliste (analog/digital) Bildschirmanzeige Programmliste Joystick-Fernbedienung Grafische Benutzeroberfläche Hotelgast-Funktionen Automatisches Einschalten Grün/Schnelle Inbetriebnahme Begrüßungsnachricht Einschaltkanal Lautstärkebegrenzung Sleep-Timer	Steuerung Komfort Sicherheit	Mehrfach-Fernbedienung Kompatibel mit weißer Fernbedienung Kopfhörer-Ausgang Unabhängige Stummuschaltung der Hauptlautsprecher Kompatibel mit Schwesternrufsystemen Doppelte Isolierung (Klasse II)
Einfache Bedienung			
Komfort			
Interaktive Hotel-funktionen	Kompatibel mit Connectivity Panel Sperren von automatischen Kanalaktualisierungen		
Healthcare			
Multimedia-Anwendungen			
		Multimedia-Anschlüsse Videowiedergabeformate	USB LAN Codec-Unterstützung: H264/MPEG-4 (AVC) MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Dateien: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 bis v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
		Musikwiedergabeformate	
		Bildwiedergabeformate	
Leistung			
		Netzstrom Stromversorgung mit EU-Energie-Label Energieeffizienzklasse Jährlicher Energieverbrauch Standby-Stromverbrauch Umgebungstemperatur Energiesparfunktionen	220 – 240 V, 50 Hz 37 W A+ 54 kWh < 0,3 W 5 °C bis 35 °C Eco mode (Ökomodus) Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
Umweltspezifikationen			
		Sicherheit Energiesparmodus SmartPower Eco	Schwer entflammbares Gehäuse Ja Ja

Abmessungen

Gerätebreite	918,2 mm
Gerätehöhe	536,5 mm
Gerätetiefe	56,3 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)	918,2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	592,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	213,3 mm
Produktgewicht	7,82 kg
Produktgewicht (+ Ständer)	9,05 kg
VESA-kompatible Wandhalterung	400 x 200 mm

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung Batterien für Fernbedienung Netzkabel Tischfuß Garantiekarte
Optionales Zubehör	Installations-Fernbedienung 22AV8573/00 Externes Uhrenmodul 22AV1120C [Externes USB-Uhrenmodul] Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H [Fernbedienung für Hotel-Fernseher in medizinischen Einrichtungen] USB-Skype-Kamera PTA317/00

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2.

* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.



Ausstellungsdatum
2015, April 10

Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com