



Philips

Profesjonell LED-TV

- 40" MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Koble til og kontroller

med OXIGEN for tidløse opplevelser for gjestene

Med denne energieffektive hotell-LED-TV-en får du alle fordelene ved de nyeste tilkoblingsmulighetene og interaktive hotellinformasjonssider, samtidig som fjerninstallering og -administrering sikrer de laveste eierkostnadene.

Fordeler

Philips OXIGEN – unik tilkoblingsmulighet og administrasjon

- SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
- AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
- Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en
- Philips OXIGEN for de nyeste tilkoblingsmulighetene og de laveste totale kostnadene

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Full HD LED-TV – strålende LED-bilder med utrolig kontrast
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
- Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
- Integrert tilkoblingspanel
- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene



PHILIPS

Funksjoner

Full HD LED-TV

Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon til gjestene om hotellet eller byen. Gjестene har tilgang til denne interaktive hotell-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt for å holde gjestene dine oppdatert med alle de siste nyhetene på hotellet.

SmartInstall



SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV-en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Smart TV-apper

Philips Smart TV-apper består av et stadig større utvalg av applikasjoner fra YouTube til sosiale nettverksapper og mange flere. Den dedikerte versjonen er skreddersydd for hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at ulovlig innhold kan skade virksomheten. Med delte inntekter har du muligheten til å tjene inn igjen utgiftene fra båndbredden som brukes av gjestene.

AppControl

AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. Enda bedre er at du nå kan klon disse innstillingene til en annen TV uten å måtte

konfigurere den andre TV-en også! Du kan også lage forskjellige profiler og gjøre endringer raskt og enkelt. Vil du gi suiteene videoapper for høy båndbredde og de andre rommene apper med liten båndbredde? Ikke noe problem. AppControl sørger for en problemfri opplevelse for både deg og gjesten.

Miracast og DirectShare



Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

Integrert IPTV

Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TV-er kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TV-en. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TV-en. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TV-en. Partnernettnettet vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

Serial Xpress-protokoll (SXP)

TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Oxygen

SmartInstall	redigering av kanaler frakoblet redigering av innstillinger frakoblet fjerninstallering SmartInfo-oppretting programvareoppgradering
SmartInfo	Lysbildefremvisninger eller nettleser interaktive maler
Smart TV-apper	Internett-baserte apper for hotell-TV
AppControl	Flere SmartTV-app-profiler
Deling	Sikker paring DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Bilde/skjerm

Skjerm	LED Full HD
Diagonal skjermstørrelse (cm)	102 cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)	40 tommer
Sideforhold	16:9
Paneloppløsning	1920 x 1080p
Lysstyrke	350 cd/m ²

Visningsvinkel	176° (H) / 176° (V)
Bildeforbedring	Digital Crystal Clear

Støttet skjermoppløsning

Datamaskininnganger	opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
Videoinnganger	24, 25, 30, 50, 60 Hz opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

Antenneinngang	75 ohm koaksial (IEC75)
Tunerbånd	Hyperbånd S-kanal UHF VHF
Digital-TV	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTV (EU)
TV-system	PAL SECAM
Videoavspilling	PAL SECAM

IP-avspilling	NTSC IGMP Multicast Unicast	Fjernkontrolltype Fjernkontroll	22AV1409A/12 (RC6) lav batteri-indikasjon batteri, tyverisikret via USB, RF og IP
Lyd		Fastvare og innstil- linger kan oppgra- deres Skype-klar Sikkerhetslås	Med tilhørende kamera Kensington-lås
Tilkoblingsmuligheter			
Antall USB-kontakter	1		
Antall HDMI- kontakter	2		
Antall komponentinn- ganger (YPbPr)	1		
Antall scart- kontakter (RGB/ CVBS)	1		
EasyLink (HDMI- CEC)	Ettrykks avspilling System-standby Antenne IEC75 Hodetelefonutgang PC inn VGA + lyd v/h inn Høyttalerutgang til badet Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Digital lydutgang (optisk) Serielt Xpress-grensesnitt WIXP / JAPIT TV-kontroll IR ut RJ-48-kontakt Rask infrarød sløyfe Slå på scart Ekstern strøm 12 V / 15 W 802.11 b/g/n Direkte Wi-Fi Grønn standby i IP-systemer		
Forbedring av tilko- blingsmuligheter			
Trådløst LAN			
Aktivering på LAN			
Anvendelighet			
Enkel installering	Plug-and-Play Avansert hotellmodus ATS (Automatic Tuning System) PLL digital søking Automatisk kanalinnstilling (ACI) Programnavn Automatisk programnavngiving Automatisk lagring Låse installasjonsmenyen Tilgang til sikkerhetsmeny Lås for joystick-kontroll Automatisk volumutjevning 1 kanalliste analog/digital Visning på skjermen Programliste Styrespakkontroll Grafisk brukergrensesnitt Hotellgjest-funksjoner Automatisk påslåing Miljøvennlig/rask oppstart Velkomstmelding Slå på kanal Volumbegrensning Sleep timer		
Enkel i bruk			
Komfort			
Interaktive hotell- funksjoner	Kompatibel med tilkoblingspanelet Blokker automatisk kanaloppdatering Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air) Vsecure MyChoice		
Fengselsmodus Klokke	Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Klokkevisning på skjermen Sleep Timer Vekkerklokke Kompatibel med ekstern klokke 1000-siders hypertext 8-dagers elektronisk programguide Now + Next EPG Movie expand 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat		
Tekst-tv			
Elektronisk program- guide			
Skjermformatjuste- ringer			
		Helsetjeneste	
		Kontroll	Multifjernkontroll Kompatibel med hvit fjernkontroll Hodetelefonutgang Uavhengig overordnet demping av høyttaler Kompatibelt med ringesystem for pleier Dobbel isolasjon klasse II
		Anvendelighet	
		Sikkerhet	
		Multimedieprogrammer	
		Multimedietilkob- linger Formater for video- avspilling	USB LAN Kodekstøtte: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Beholdere: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 opptil v9.2) LPCM M4A MPEG1, L1/2 JPEG BMP GIF PNG
		Formater for musikk- avspilling	
		Formater for bildeavspilling	
		Drift	
		Strømnett EUs energimerke for strøm Energimerkeklasse Årlig energiforbruk Effektforbruk i standby Omgivelsestempe- ratur Strømsparingsfunk- sjoner	220–240 V 50 Hz 37 W A+ 54 kWh < 0,3 W 5 °C til 35 °C Øko-modus Slå av bilde (for radio)
		Grønne spesifikasjoner	
		Sikkerhet Lavt strømforbruk i standby-modus SmartPower Eco	Flammesikkert kabinett JA JA
		Mål	
		Bredde, apparat Høyde, apparat Dybde, apparat Bredde, apparat (med stativ) Høyde, apparat (med stativ) Dybde, apparat (med stativ) Produktvekt Produktvekt (+stativ) VESA-veggfeste kompatibel	918,2 millimeter 536,5 millimeter 56,3 millimeter 918,2 millimeter 592,9 millimeter 213,3 millimeter 7,82 kg 9,05 kg 400 x 200 mm
		Tilbehør	
		Vedlagt tilbehør	Fjernkontroll Batterier til fjernkontroll

Ekstraustyr

Nettledning
Dreibart bordstativ
Garantibevis
Oppsett av fjernkontroll
22AV8573/00
Ekstern klokke modul 22AV1120C
[Ekstern USB-klokkemodul]

Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H
[Healthcare-fjernkontroll hotell-TV]
USB Skype-kamera PTA317/00

- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
- * Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
- * Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
- * Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.



data kan endres
2015, April 10
Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com