



Philips

Televizor LED Professional

- MediaSuite, úhl. 102 cm (40")
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Zapojte a ovládejte

se systémem OXIGEN pro jedinečné zážitky hostů

S úsporným televizorem LED Hotel si budete užívat všechny výhody moderního připojení a interaktivních informačních stránek hotelu a zároveň snížíte náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.

Výhody

Philips OXIGEN – unikátní připojení a správa

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
- Funkce AppControl pro přidávání, třídění a odstraňování aplikací bez námahy
- Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru
- Philips OXIGEN pro nejmodernější konektivitu a nejlepší celkové náklady

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy
- Integrovaný připojovací panel
- Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů



PHILIPS

Vlastnosti

Full HD LED TV


Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasnem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

SmartInfo



Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

Aplikace Smart TV

Aplikace Philips Smart TV sestávají z neustále rostoucího výběru aplikací ze služby YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určena pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostech jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu. Díky sdíleným příjmům máte možnost si zpět vydělat náklady na internet, který používají vaši hosté.

AppControl

Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídít aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového

nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.

Miracast & DirectShare



Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

Integrovaný systém IPTV

Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí protokolu Serial Xpress Protocol (SXP) propojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Oxygen

SmartInstall	úpravy kanálů offline úpravy nastavení offline vzdálená instalace vytváření informací SmartInfo aktualizace softwaru
SmartInfo	Prezentace obrázků nebo prohlížeč interaktivní šablony
Aplikace Smart TV	cloudové aplikace pro nastavení HotelTV
AppControl Sdílení	Více profilů aplikací SmartTV Zabezpečené párování DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Obraz/displej

Displej	LED Full HD
Úhlopříčka obrazovky (metrická)	102 cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)	40 palců
Poměr stran	16:9
Rozlišení panelu	1920 x 1080p
Jas	350 cd/m ²

Úhel sledování	176° (H) / 176° (V)
Vylepšení obrazu	Technologie Digital Crystal Clear

Podporovaná rozlišení

Vstupy z počítače	až 1920 x 1080 při 60 Hz
Video vstupy	24, 25, 30, 50, 60 Hz až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

Vstup antény	Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
Pásmo tuneru	pásmo Hyperband kanál S UHF VHF
Digitální příjem	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (EU)
systém TV příjmu	PAL SECAM
Přehrávání videa	PAL SECAM NTSC

Přehrávání IP	IGMP Multicast Unicast	Nastavení formátu obrazovky	Rozšířený obraz 16:9 Širokoúhlá obrazovka Velké zvětšení (Super Zoom) Automatický formát 22AV1409A/12 (RC6)
Zvuk		Typ dálkového ovlá- dače	
Zvukový systém	Incredible Surround	Dálkový ovladač	detekce slabé baterie ochrana před krádeží baterie přes USB, RF a IP
Možnosti připojení		Aktualizovatelný firmware a nastavení	S přídatnou kamerou
Počet portů USB	1	Připraveno pro Skype	Zámek Kensington
Počet připojení HDMI	2	Bezpečnostní zámek	
Počet komponent- ních vstupů (YPbPr)	1		
Počet konektorů Scart (RGB/CVBS)	1		
EasyLink (HDMI- CEC)	Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka Systém v pohotovostním režimu		
Další připojení	Anténa IEC75 Výstup pro sluchátka VGA vstup pro PC + audio levý/pravý Výstup pro reproduktor do koupelny Rozhraní Common Interface Plus (CI +) Ethernet-LAN RJ-45 Digitální audiovýstup (optický) Rozhraní Serial Xpress Ovládání televizoru WIXP/JAPIT IR-out Konektor RJ-48 Rychlé infračervené smyčkové propojení Indikátor zapnutí konektoru Scart Externí napájení 12 V / 15 W		
Vylepšené možnosti připojení	802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Zelený pohotovostní režim v systémech IP		
Bezdrátové připojení k síti LAN			
Wake-up on LAN			
Pohodlí			
Snadná instalace	Standard Plug & Play Zdokonalený hotelový režim Automatické ladění (ATS) Digitální ladění PLL Automatická instalace kanálů (ACI) Název programu Automatické pojmenování programů funkce Autostore Uzamčení nabídky pro instalaci Zabezpečení přístupu do nabídky Zámek pro ovládání joystickem Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL) 1kanalový seznam analogový/digitální Nastavení na obrazovce Seznam programů Ovládání joystickem Grafické uživatelské rozhraní		
Snadné použití	Funkce hotelový host Automatické zapnutí Zelené/rychlé zapnutí Uvítací zpráva Kanál po zapnutí Omezení hlasitosti Časovač		
Komfortní provedení	Kompatibilní s připojovacím panelem Blokování automatické aktualizace kanálů Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem VSecure MyChoice		
Režim Věznice	Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok		
Hodiny	Zobrazení hodin na obrazovce Časovač Budík Kompatibilní externí hodiny		
Teletext	Průvodce EPG na 8 dnů Průvodce Now + Next EPG		
Elektronický progra- mový průvodce (EPG)			
		Healthcare	
		Ovládání	Dálkový ovladač pro více přístrojů Kompatibilní bílý RC Výstup pro sluchátka Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru Kompatibilní se systémem přivolání pomoci Dvojitá izolace třídy II
		Pohodlí	
		Bezpečnost	
		Multimediální aplikace	
		Multimediální připojení	USB LAN
		Formáty přehrávání videa	Podpora kodeků: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Kontejnery: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 až v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
		Formáty přehrávání hudby	
		Formáty přehrávání obrazu	
		Spotřeba	
		Napájení ze sítě	220-240 V; 50 Hz
		Spotřeba dle energie- tického štítku EU	37 W
		Značka energetické třídy	A+
		Průměrná roční spotřeba	54 kWh
		Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,3 W
		Okolní teplota	5 °C až 35 °C
		Funkce úspory energie	Režim Eco Vypnutí obrazu (u rádia)
		Ekologické specifikace	
		Bezpečnost	Kryt omezující oheň
		Pohotovostní režim s nízkou spotřebou	Ano
		SmartPower Eco	Ano
		Rozměry	
		Šířka přístroje	918,2 mm
		Výška přístroje	536,5 mm
		Hloubka přístroje	56,3 mm
		Šířka přístroje (s podstavcem)	918,2 mm
		Výška přístroje (s podstavcem)	592,9 mm
		Hloubka přístroje (s podstavcem)	213,3 mm
		Hmotnost výrobku	7,82 kg
		Hmotnost výrobku (+ podstavec)	9,05 kg

Kompatibilní s
montáží na stěnu
VESA

400 x 200 mm

Volitelné příslušenství

Dálkový ovladač pro nastavení
22AV8573/00
Modul externích hodin 22AV1120C
[Modul externích hodin USB]
Healthcare RC 22AV1109H [Dálkový
ovladač Healthcare pro televizory
Hospitality]
Kamera USB Skype PTA317/00

Příslušenství

Dodávané příslušen-
ství

Dálkový ovladač
Baterie pro dálkový ovladač
Napájecí kabel
Otočný stojan na nábytek
Záruční list

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.



Změna údajů vyhrazena
2015, Duben 10

Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com