



Philips

Profesyonel LED TV

- 40 inç MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Gelecekle uyumlu konuk deneyimi için

OXIGEN ile bağlanın ve kontrol edin

Enerji tasarruflu bu Otel LED TV ile uzaktan kurulumun ve yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin bir şekilde son teknoloji ürünü bağlantının ve etkileşimli otel bilgi sayfalarının tüm avantajlarından yararlanacaksınız.

Faydaları

Philips OXIGEN - benzersiz bağlantı ve yönetim

- Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları
- Minimum çabayla uygulama eklemek, sıralamak ve silmek için Uygulama Kontrolü
- TV'nizden film ve müzik paylaşmak için Miracast & Directshare
- En yeni bağlantı seçenekleri ve en uygun toplam maliyet için Philips OXIGEN

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi
- İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü
- Entegre Bağlantı Paneli
- Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi



PHILIPS

Özellikler

Full HD LED TV

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

SmartInstall

SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

Smart TV uygulamaları

Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Özel sürüm, otel kullanımına yönelik tasarlanmıştır ve ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında güvenle silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Paylaşılan gelirlerimizle, konuklarınız tarafından kullanılan bant genişliği maliyetlerini geri kazanma olanağına sahipsiniz.

Uygulama Kontrolü

Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Oxigen

SmartInstall	çevrimdışı kanal düzenleme çevrimdışı ayar düzenleme uzaktan kurulum SmartInfo oluşturma yazılım yükseltme
SmartInfo	Fotoğraf slayt gösterisi veya tarayıcı etkileşimli şablonlar
Smart TV uygulamaları	HotelTV için bulut tabanlı uygulamalar
Uygulama Kontrolü Paylaşım	Çoklu SmartTV Uygulama profilleri Güvenli Eşleştirme DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Görüntü/Ekran

Ekran	LED Full HD
Çapraz ekran boyutu (metrik)	102 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	40 inç
En-boy oranı	16:9
Ekran çözünürlüğü	1920x1080p
Parlaklık	350 cd/m ²
İzleme açısı	176° (Y) / 176° (D)
Görüntü güçlendirme	Digital Crystal Clear

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar girişleri	60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
Video girişleri	24, 25, 30, 50, 60 Hz 1920x1080p değerine kadar

değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.

Miracast & DirectShare

TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabılır ve keyfine varılabilir!

MyChoice uyumlu

MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

Entegre IPTV

Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınıza da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

Serial Xpress Protokolü (SXP)

TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Tuner/Alım/İletim

Anten Girişi	75 ohm koaksiyel (IEC75)
Radio bantları	Hiperbant S Kanalı UHF VHF
Dijital TV	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (EU)
TV sistemi	PAL SECAM
Video Oynatma	PAL SECAM NTSC
IP Oynatma	IGMP Çoklu Gönderim Unicast

Ses

Ses Sistemi	Incredible Surround
-------------	---------------------

Bağlantı

USB sayısı	1
HDMI bağlantı sayısı	2
Komponent sayısı (YPbPr)	1
Scart sayısı (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Tek dokunuşla oynatma Sistem bekleme

Diğer bağlantılar	IEC75 Anten Kulaklık çıkışı PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi Banyo hoparlör çıkışı Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Dijital ses çıkışı (optik) Seri Xpress arayüzü WIXP / JAPIT TV Kumandası IR çıkışı RJ-48 konektör Hızlı Kızılötesi loop through Güç açık scart girişi Harici Güç 12V/15W 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct IP sistemlerinde yeşil bekleme	Güvenlik	Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu Çift izolasyon Sınıf II
Bağlantı Geliştirme- leri		Multimedya Uygulamaları	
Kablosuz LAN		Multimedya bağlantı- ları Video Oynatma Formatları	USB LAN Codec desteği: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Kapsamlar: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 - v9.2 arası) LPCM M4A MPEG1 L1/2
LAN'da uyandırma		Müzik Çalma Format- ları	JPEG BMP GIF PNG
Kullanılabilirlik		Fotoğraf Görüntü- leme Formatları	
Kurulum Kolaylığı	Tak ve Çalıştır Gelişmiş Otel Modu Otomatik İstasyon Bulma (ATS) PLL Dijital Ayar Otomatik Kanal Kurulumu (ACI) Program Adı Otomatik Program Adlandırma Otomatik Hafızaya Alma Kurulum menüsü kilitleme Güvenlik menüsü erişimi Joystick kumanda kilidi Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL) 1 kanal listesi analog/dijital Ekran Menüsü Program Listesi Joystick kumandası Grafik Kullanıcı Arayüzü Otel özellikleri Otomatik güç açma Çevreci/Hızlı başlatma Karşılama mesajı Kanal açma Ses kısıtlaması Kapanma zamanlayıcısı Bağlantı paneli uyumlu Otomatik kanal güncelleme engeli Havadan yazılım yükleme engeli Vsecure MyChoice	Güç	Şebeke elektriği AB Enerji Etiketine uygun güç Enerji Etiket Sınıfı Yıllık enerji tüketimi Bekleme modunda güç tüketimi Ortam sıcaklığı Güç Tasarrufu Özel- likleri
Kullanım kolaylığı			220-240V; 50 Hz 37 W A+ 54 kW s < 0,3W 5°C - 35°C Ekonomik mod Görüntü dondurma (radyo için)
Konfor		Çevre Dostu Teknik Özellikler	
İnteraktif otel özellik- leri		Güvenlik Düşük Güçte Bekleme SmartPower Eco	Ateşe dayanıklı muhafaza Evet Evet
Hapishane modu Saat		Boyutlar	
Teletext Elektronik Program Rehberi Ekran Format Ayar- ları	Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Ekran saat göstergesi Kapanma Zamanlayıcısı Uyandırma Saati Harici saat uyumlu 1000 sayfa Yardımlı Metin 8 günlük Elektronik Program Rehberi Geçerli + Sonraki EPG 16:9 film genişletme Geniş Ekran Süper Büyütme Otomatik Format 22AV1409A/12 (RC6) zayıf pil algılama pil hırsız koruması Bellenim ve Ayarlar	Set Genişliği Set Yüksekliği Set Derinliği Set genişliği (stand ile) Set yüksekliği (stand ile) Set derinliği (stand ile) Ürün ağırlığı Ürün ağırlığı (+stand) VESA duvara monte edilmeye uygun	918,2 mm 536,5 mm 56,3 mm 918,2 mm 592,9 mm 213,3 mm 7,82 kg 9,05 kg 400 x 200 mm
Uzaktan kumanda tipi Uzaktan Kumanda		Aksesuarlar	
USB, RF ve IP üzerinden yükseltile- bilir Skype kullanımına hazır Güvenlik kilidi	Aksesuar kamera ile Kensington kilidi	Birlikte verilen akse- suarlar İsteğe bağlı akse- suarlar	Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda pilleri Güç kablosu Dönnebilen masaüstü standı Garanti Belgesi Kurulum kumandası 22AV8573/00 Harici Saat Modülü 22AV1120 [Harici USB Saat Modülü] Healthcare RC 22AV1109H [Hospitality TV işleri için Healthcare uzaktan kumanda] USB Skype Kamera PTA317/00
Healthcare			
Kontrol	Çoklu uzaktan kumanda Beyaz RC Uyumlu Kulaklık çıkışı		

- * 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.



Bilgi değişimi
2014, Ağustos 28
Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com