

Philips
Professionelle LED-TV

40" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



Tilslutning og betjening

med OXIGEN for fremtidssikret gæsteoplevelse

Med dette energieffektive LED-TV til hoteller kan du nyde alle fordelene ved avancerede tilslutningsmuligheder og interaktive hoteloplysningssider, samtidig med at fjerninstallation og -styring sikrer lave samlede omkostninger.

Philips OXIGEN - unikke tilslutningsmuligheder og styring

- Philips OXIGEN leverer de nyeste forbindelsesmuligheder til de bedste samlede omkostninger
- Smart TV-apps med mange dedikerede tjenester til hotelbranchen
- AppControl til tilføjelse, sortering og sletning af apps med minimal indsats
- SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider
- SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse
- Miracast & DirectShare til at dele film eller musik på dit TV

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- Integreret IPTV-system for optimal brugerdefineret interaktivitet
- Serial Xpress Protocol til interaktive systemer
- MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- Integreret Connectivity Panel
- Visning af ur på skærmen som service for gæsten



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD LED-TV


Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

SmartInfo



SmartInfo gør det muligt for dig at videregive hotel- eller turistoplysninger til dine gæster. Dine gæster har adgang til dette interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på dit hotel.

SmartInstall



SmartInstall giver nem installation og vedligeholdelse af dine TV. Med et brugervenligt webværktøj kan du nu konfigurere og installere dine TV på afstand uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall klarer både opdatering af hoteloplysningssider og installation af nye kanaler.

Smart TV-apps

Philips Smart TV-apps består af et stadigt stigende udvalg af programmer, lige fra YouTube til sociale netværks-apps og mange flere. Den dedikerede version er skræddersyet til brug i hotelbranchen og har flere fordele, f.eks. sikrer den, at gæsternes oplysninger slettes efter brug, og du kan undgå, at ulovligt

indhold skader din virksomhed. Med vores delte indtægter har du mulighed for at få dækket omkostningerne til dine gæsters båndbreddeforbrug.

AppControl

AppControl giver dine gæster de TV-applikationer, de drømmer om. Du kan tilføje, slette og sortere alle apps, som du ønsker det. Endnu bedre: Du kan nu klon disse indstillinger til andre TV uden at skulle konfigurere det andet TV! Du kan tilmed oprette diverse profiler og ændre dem på farten. Vil du give dine suiter video-apps med høj båndbredde og de øvrige værelser apps med lav båndbredde? Intet problem. AppControl sørger for en problemfri oplevelse for dine gæster.

Miracast & DirectShare



Vores TV giver dine gæster frihed til at nyde deres indhold på det store TV trådløst og uden besvær. Vores åbne system understøtter både iOS og Android, og vi udvider hele tiden vores kompatibilitet. Vores sikre deling beskytter dine gæster. Billeder, film og musik kan alt sammen deles og nydes på vores TV via Miracast & DirectShare!

Kompatibel med MyChoice



MyChoice giver en enkel og billig metode til at tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der dækker din oprindelige TV-investering.

Integreret IPTV

Spar penge, og undgå rod. Med vores nye Smart TV kan du opbygge dit hotelsystem direkte på TV'et. Interaktive kanaler, video-on-demand, interaktive hotelmenuer og oplysninger samt onlinebestillingssystemer er alt sammen muligt uden en ekstern boks tilsluttet til TV'et. Udover levering af indhold via koaksiale TV-kabler, kan du nu også bruge din internetforbindelse til at levere TV-kanaler eller VOD direkte til TV'et. Vores partnernetværk kan sørge for, at du får den brugerdefinerede portal, du ønsker.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV'et kan slutes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress Protocol (SXP).



OXIGEN

Unikke tilslutningsmuligheder og styring Philips OXIGEN er en komplet løsning, der giver dig alt, du skal bruge, til TV-løsninger til hotelbranchen. De innovative funktioner er designet til at give både gæster og erhvervsdrivende de nyeste inden for forbindelsesmuligheder med de laveste omkostninger. OXIGEN-forbindelse muliggør adgang til skybaserede online-apps og sikrer, at mobile enheder kan kommunikere med TV'et, mens fjernadministrationsværktøjer såvel som mulighed for mersalg optimerer indtjeningen i hele produktets levetid.

Specifikationer

Oxygen

- SmartInstall: Offline-kanalredigering, Offline-indstillingsredigering, fjernbetjeningsinstallation, Oprettelse af SmartInfo, opgradering af software
- SmartInfo: Billeddiasshow eller browser, interaktive skabeloner
- Smart TV-apps: Skybaserede apps til HotelTV
- AppControl: Flere forskellige SmartTV App-profiler
- Deling: Sikker parring, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Billede/display

- Display: LED Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Betragtningssvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- Digital TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (EU)
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
- IP-afspilning: IGMP Multicast, Unicast

Lyd

- Lydsystem: Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal USB-stik: 1
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Højttalerudgang til badeværelse, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk)
- Tilslutningsmuligheder: Serial Xpress™ - grænseflade, WIXP / JAPIT TV Control, IR-out, RJ-48-stik, Hurtig infrarød gennemsløfning, Tænd SCART, Ekstern strøm 12 V/15 W
- Trådløst LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Vækning via LAN: IP-systemer med miljøvenlig standbytilstand

Komfort

- Nem installation: Plug and Play, Avanceret hotel-tilstand, ATS (Automatic Tuning System), Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Programnavn, Navngivning af automatisk

- programindstilling, Automatisk lagring, Låsning af installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed, Joysticklås
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Joystick-betjening, Grafisk brugergrænseflade
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd automatisk, Grøn/hurtig start, Velkomstmeddelelse, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Interaktive hotelfunktioner: Kompatibel med Connectivity Panel, Bloker automatisk kanalopdatering, Bloker download af software gennem luften, VSecure, MyChoice
- Fængselstilstand: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Ur: Visning af ur på skærmen, Sleep-timer, Vækkeur, Kompatibel med eksternt ur
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, Widescreen, Super Zoom, Automatisk format-omskiftning
- Fjernbetjeningstype: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, batterityverisikring
- Firmware og indstillinger kan opgraderes via USB, RF og IP
- Skype-klar: Med kamera som tilbehør
- Sikkerhedslås: Kensington-lås

Healthcare

- Kontrol: Multifjernbetjening, Kompatibel, hvid fjernbetjening
- Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig hovedhøjttaler lydøs
- Sikkerhed: Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker, Dobbelt isoleret Klasse 2

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB, LAN
- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Container: AVI, MKV
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Strøm

- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- EU-energimærke - strøm: 37 W
- Klasse for energimærke: A+
- Årligt energiforbrug: 54 kW-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
- Strømbesparesestilstand
- SmartPower Eco

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 918,2 x 536,5 x 56,3 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 918,2 x 592,9 x 213,3 mm
- Produktvægt: 7,82 kg
- Produktvægt (+ stand): 9,05 kg
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 200 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Drejefod, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 22AV8573/00, Ekstern ur-modul 22AV1120C, Fjernbetjening 22AV1109H til sundhedsvæsenet, USB-kamera til Skype PTA317/00



Udgivelsesdato
2015-02-20

Version: 3.8.1

12 NC: 8670 001 13515
EAN: 87 12581 71698 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integratoren.