



Philips

Profesjonalny telewizor LED

- 102 cm (40") MediaSuite
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D/12

Łączność i kontrola

dzięki przyszłościowemu rozwiązaniu OXIGEN służącemu gościom

Energooszczędny telewizor LED dla hoteli pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.

Korzyści



PHILIPS

Philips OXIGEN — wyjątkowe możliwości połączeń i zarządzania

- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku
- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- Philips OXIGEN — najnowsze technologie łączności przy najniższym łącznym koszcie

Cechy

Telewizor LED Full HD

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

SmartInfo



SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

SmartInstall



SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnić spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego gospodarza i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie. Dzięki systemowi podziału dochodu możesz odzyskać środki przeznaczone na zapewnienie gościom możliwości korzystania z Internetu.

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- Zintegrowany panel połączeń
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości

też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

Miracast i DirectShare



Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesłaniem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbać o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekoderek zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą protokołu Serial Xpress (SXP).

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Oxygen

SmartInstall	edycja kanałów w trybie off-line edycja ustawień w trybie off-line instalacja zdalna tworzenie profilu SmartInfo aktualizacja oprogramowania	Funkcje dotyczące połączeń	Cyfrowe wyjście audio (optyczne) Interfejs Serial Xpress Sterowanie telewizorem za pośrednictwem WIXP / JAPIT Wyjście IR Złącze RJ-48
SmartInfo	Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów oraz wyszukiwarka interaktywne szablony		Szybka kontrola w pętli podczerwienią Włączanie przez przewód Scart
Aplikacje Smart TV	aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych	Bezprzewodowa sieć LAN	Zewnętrzny zasilacz 12 V/15 W 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct
Kontrola aplikacji Udostępnianie	Wiele profili aplikacji SmartTV Bezpieczne parowanie DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast	Wake-up on LAN	Ekologiczny tryb gotowości w systemach IP

Obraz/wyświetlacz

Wyświetlacz	LED Full HD
Przekątna ekranu (cm)	102 cm
Przekątna ekranu (cale)	40 cali
Format obrazu	16:9
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Jasność	350 cd/m ²
Kąt widzenia	176° (poz.) / 176° (pion.)
Funkcje poprawy obrazu	Digital Crystal Clear

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Obraz z komputera	rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
Wejścia wideo	24, 25, 30, 50, 60 Hz rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

Wejście antenowe Pasma tunera	75 omów, koncentryczne (IEC75) Hyperband S-Channel UHF VHF
Telewizja cyfrowa	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (UE)
System TV	PAL SECAM
Odtwarzanie wideo	PAL SECAM NTSC
Odtwarzanie IP	Multicast IGMP Unicast

Dźwięk

System dźwięku	Incredible Surround
----------------	---------------------

Możliwości połączeń

Liczba złącz USB	1
Liczba połączeń HDMI	2
Liczba złącz kompo- nentowych (YPbPr)	1
Liczba złącz Scart (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI- CEC)	Odtwarzanie jednym przyciskiem
Inne połączenia	Tryb gotowości Antena IEC75 Wyjście na słuchawki Wejście PC VGA + wejście audio L/P Wyjście głośnikowe w łazience Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45

Udogodnienia

Łatwa instalacja	Plug & Play Zaawansowany tryb hotelowy Auto system strojenia (ATS) Cyfrowa pętla strojenia PLL Auto instalacja kanałów (ACI) Nazwa programu Automatyczne nadawanie nazw Automatyczne programowanie Autostore Blokowanie menu instalacyjnego Zabezpieczenie dostępu do menu Blokada kontroli joysticka Domyślne ustawienie głośności (AVL) 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych Wyświetlanie na ekranie Lista programów Joystick sterujący Graficzny interfejs użytkownika
Łatwa obsługa	Funkcje hotelowe Automatyczne włączanie Energoszczędne/szybkie uruchamianie Komunikat powitalny Kanał początkowy Ograniczenie głośności Wyłącznik czasowy Zgodność z panelem przylączeniowym Blokada automatycznej aktualizacji kanałów Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA VSecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Zegar wyświetlany na ekranie Wyłącznik czasowy Zegar z budzikiem Zgodność z zegarem zewnętrznym Telegazeta Hypertext (1000 stron) Elektroniczny program na 8 dni Elektroniczny program na bieżący i następny dzień Format filmowy 16:9 Panoramiczny Duże powiększenie Automatyczne wybieranie formatu 22AV1409A/12 (RC6)
Wygoda użytkownika	Wskaznik niskiego poziomu baterii Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii przez USB, fale radiowe i IP
Interaktywne funkcje hotelowe	Telegazeta Elektroniczny prze- wodnik telewizyjny (EPG) Ustawienia formatu ekranu
Tryb ograniczony Zegar	Typ pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego stero- wania
	Możliwość aktuali- zacji oprogramo- wania sprzętowego i ustawień

Obsługa programu Skype	Przy użyciu dodatkowej kamery
Blokada zabezpieczająca	Blokada Kensington

Temperatura otoczenia	5°C–35°C
Funkcje oszczędzania energii	Tryb EcoMode Wyłączanie obrazu (dla radia)

Healthcare

Kontrola	Uniwersalny pilot zdalnego sterowania Biały zgodny pilot zdalnego sterowania
Udogodnienia	Wyjście na słuchawki Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
Bezpieczeństwo	Zgodny z systemami wzywania pomocy Podwójna izolacja, klasa II

Zastosowania multimedialne

Połączenia multimedialne	USB Sieć LAN
Odtwarzane formaty wideo	Obsługa kodeków: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 AVI, MKV
Odtwarzane formaty muzyki	AAC MP3 WMA (od wersji 2 do wersji 9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Odtwarzane formaty obrazów	JPEG BMP GIF PNG

Moc

Zasilanie sieciowe	220–240 V, 50 Hz
Etykieta energetyczna UE	37 W
Klasa energetyczna	A+
Roczne zużycie energii	54 kWh
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,3 W

Charakterystyka ekologiczna

Bezpieczeństwo	Obudowa trudnopalna
Energooszczędny tryb gotowości	TAK
SmartPower Eco	TAK

Wymiary

Szerokość urządzenia	918,2 mm
Wysokość urządzenia	536,5 mm
Głębokość urządzenia	56,3 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	918,2 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	592,9 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	213,3 mm
Waga produktu	7,82 kg
Waga produktu (z podstawą)	9,05 kg
Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA	400 x 200 mm

Akcesoria

Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania Baterie do pilota zdalnego sterowania Przewód zasilający Obracana podstawa stołowa Broszura gwarancyjna
Akcesoria opcjonalne	Konfigurowalny pilot 22AV8573/00 Zewnętrzny moduł zegara 22AV1120C [Zewnętrzny moduł zegara USB] Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych 22AV1109H [Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych i hotelowych] Kamera USB do Skype'a PTA317/00

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.



Dane wkrótce ulegną zmianie
2015, Kwiecień 10
Version: 3.8.1
EAN: 8712581716981

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com