



Żelazko parowe

- Strumień pary 50 g/min, uderzenie 200 g
- Stopa T-ionicGlide
- Autom. wyłączanie, system antywapienny
- 2600 W

GC4521/87

Szybsze, prostsze i sprytniejsze

Z naszą stopą o najlepszym poślizgu

Żelazko parowe Philips Azur Performer stanowi połączenie dużej wydajności i łatwości użycia. Dzięki połączeniu funkcji Quick Calc Release z naszą najlepszą, najwyżej ocenianą stopą żelazka T-ionicGlide oraz automatycznym wyłączaniem można z łatwością uzyskać optymalne rezultaty prasowania.

Korzyści

Szybkie nagrzewanie i duża wydajność

- Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę
- Strumień pary do 50 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń
- Silne uderzenie pary do 200 g

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

- T-ionicGlide: nasza najlepsza, 5-gwiazdkowa stopa

Bezpieczne prasowanie

- Funkcja Self Clean umożliwia skuteczne usuwanie kamienia
- Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie

- Funkcja Quick Calc Release pozwala usunąć kamień ze steamera

Wygoda prasowania

- Innowacyjna prowadnica do przewodu
- Automatyczny regulator pary zapewnia odpowiednią ilość pary do każdego rodzaju tkanin
- Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc
- Optymalna waga ułatwia przesuwanie żelazka po ubraniach

PHILIPS

Cechy

Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się



Moc 2600 W zapewnia szybkie nagrzewanie się i skuteczną pracę.

Strumień pary do 50 g/min



Ciągły strumień pary do 50 g/min zapewnia optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 200 g



Funkcji silnego uderzenia pary można używać do prasowania w pionie i usuwania uporczywych zagnieć.

Stopa T-ionicGlide



T-ionicGlide to 5-gwiazdkowa stopa żelazka ze zintegrowaną warstwą tlenku tytanu; nasza stopa o najlepszym poślizgu, odporna na zarysowania.

Funkcja samoczyszczenia



Poza funkcją Quick Calc Release bardziej dokładne czyszczenie stopy żelazka usuwa najbardziej odporne osady z kamienia. Czysta stopa zwiększy wydajność strumienia pary i poprawi efekty prasowania.

Automatyczne wyłączenie



Żelazko parowe pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie. Postawione na podstawie wyłącza się po 8 minutach, zaś na stopie lub na boku — po 30 sekundach.

Prowadnica do przewodu CordGuide



Innowacyjna prowadnica do przewodu przypinana do deski do prasowania utrzymuje przewód z dala od żelazka podczas prasowania.

Automatyczny regulator pary



Dzięki automatycznemu regulatorowi pary nie trzeba się już martwić o dobór odpowiedniej ilości pary. Wystarczy ustawić temperaturę do prasowania określonego rodzaju tkaniny i gotowe.

Końcówka Triple Precision



Końcówka stożka parowego żelazka Philips Azur Performer jest precyzyjna na 3 sposoby: ma spiczastą końcówkę, rowek do prasowania wokół guzików oraz gładki kształt. Końcówka Triple Precision pozwala dotrzeć nawet do najtrudniej dostępnych miejsc, m.in. obszaru wokół guzików oraz pomiędzy plisami.

Optymalna waga



Żelazko ma optymalną wagę, przez co umożliwia łatwe prasowanie wszelkich tkanin. Prasowanie jest mniej kłopotliwe, a przekładanie żelazka na deskę do prasowania i z powrotem na podstawę jest łatwe.

Funkcja Quick Calc Release



Funkcja Quick Calc Release to najłatwiejszy sposób na usuwanie kamienia z żelazka. Gwarantuje strumień pary o stałej, dużej mocy przez długie lata.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

Stopa żelazka	T-ionicGlide
Stąła dystrybucja pary	50 g/min
Silne uderzenie pary	200 g
Pionowy strumień pary	Tak
Spryskiwacz	Tak
Moc	2600 W
System Ionic Deep-steam	Tak
Regulowane wytwarzanie pary	Tak

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody	300 ml
Napełnianie i wylewanie wody	Drzwiczki otwierające się na boki
Blokada kapania	Tak
Gumowany uchwyt	Tak
Automatyczne wyłączanie	Tak
Schówek na przewód	Zacisk do przewodu zasilającego
Długość przewodu zasilającego	2 m

Zrównoważony rozwój

Ustawienie ECO	O 20% mniejsze zużycie energii
----------------	--------------------------------

Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia

Rozwiązanie antywapienne	Samoczyszczenie
--------------------------	-----------------

Funkcja Quick Calc Release	Tak
----------------------------	-----

Akcesoria

Prowadnica do przewodu CordGuide	Tak
----------------------------------	-----

Wymiary opakowania

Wysokość	16,00 cm
Szerokość	32,60 cm
Głębokość	14,00 cm
Waga netto	1,60 kg
Waga brutto	1,83 kg
EAN	08710103734642
Liczba produktów w zestawie	1
Kraj pochodzenia	ID
Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)	851640

Karton zewnętrzny

Długość	34,10 cm
Szerokość	30,00 cm
Wysokość	36,00 cm
Waga brutto	7,96 kg
EAN	18710103734649
Liczba opakowań konsumenckich	4

* Oszczędność do 20% energii zgodnie z normą IEC 603311 w porównaniu z RI3320 przy maksymalnym ustawieniu



Dane wkrótce ulegną zmianie
2017, Listopad 22
Version: 11.0.1
EAN: 08710103734642

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com