



**Philips Azur Performer
Plus
Gőzölős vasaló**

50 g/perces gőzölés, 200 g-os
gőzlövet

T-ionicGlide vasalótalp
Automata kikapcsolás +
Vízkömentesítés
2600 W



GC4521/87

Gyorsabb, könnyebben használható és intelligensebb

Az eddigi legjobban sikló vasalótalpunkkal

A Philips Azur Performer gőzölős vasaló a nagy teljesítményt az egyszerű használatlaltal ötvözi. Az egyszerű Quick Calc Release funkció és az ötszillagos, legjobban sikló T-ionicGlide vasalótalp és a biztonsági automatikus kikapcsolás kombinációja optimális vasalási teljesítményt biztosít, még hozzá egyszerűen.

Gyors és hatékony vasalás

- A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít
- Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések hatékonyabb eltávolításához
- Akár 200 grammos gőzlövet funkció

Minden textílián könnyedén siklik

- T-ionicGlide: a legjobb, ötszillagos vasalótalp

Biztonságos vasalás

- Self Clean rendszer a hatékony vízkömentesítés érdekében
- A vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad
- A Quick Calc Release funkcióval eltávolítható a vízkő a gőzlövből

Kényelmes vasalás

- Innovatív kábelvezető
- Az automatikus gőzvezérlés biztosítja a megfelelő gőzmennyiséget minden ruhanemű esetén
- Hármasszögletes vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

Gőzölős vasaló

50 g/perces gőzölés, 200 g-os gőzlövet T-ionicGlide vasalótálp, Automata kikapcsolás + Vízkőmentesítés, 2600 W

Fénypontok

A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést biztosít



A 2600 W teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít.

T-ionicGlide vasalótálp



A T-ionicGlide a legjobban sikló és karcálló, 5-csillagosra értékelt vasalótálpunk integrált titán-oxid réteggel.

Kábelvezető



Az innovatív kábelvezető egyszerűen a vasalódeszkára kattintható, és vasalás közben elvezeti a kábelt.

Akár 50 g/perc folyamatos gőz



Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkiadás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Öntisztító rendszer



A beépített vízkőtartály mellett a vasalótálp öntisztító funkciója is segít eltávolítani a legmakacsabb vízkőlerakódásokat is. A tiszta vasalótálp javítja a gőzteljesítményt és a vasalási eredményt.

Automatikus gőzvezérlés



Az automatikus gőzvezérlésnek köszönhetően nem kell bajlódni a szükséges gőzmennyiség kiválasztásával. Csak válassza ki az adott ruhaneműhöz a megfelelő hőmérsékletet, és már kezdheti is a vasalást.

Akár 200 grammos gőzlövet funkció



A gőzlövet a függőleges gőzöléshez és a makacsabb gyűrődésekhez egyaránt használható.

Automatikus kikapcsolás



A gőzölős vasaló automatikusan kikapcsol, ha felügyelet nélkül marad. Ha a sarkára van állítva, 8 perc után kikapcsol. Ha a talpára vagy oldalára van állítva, akkor már 30 másodperc múlva kikapcsol.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a költségeket, az energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást. Hogyan?

Lényegesen környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a Philips Green fókuszterületein - energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés, megbízható működés a termék egész élettartama alatt.

Gőzölős vasaló

50 g/perces gőzölés, 200 g-os gőzlövet T-ionicGlide vasalótálp, Automata kikapcsolás + Vízkőmentesítés, 2600 W

GC4521/87

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

- Vasalótálp: T-ionicGlide
- Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc
- Gőzlövet: 200 g
- Függőleges gőzölés
- Vízpermet
- Energiaellátás: 2600 W
- Ionos mélygőzölés
- Változtatható gőzbeállítás

Egyszerű használat

- Víztartály űrtartalma: 300 ml
- Víztartály feltöltése és leeresztése: Oldalsó nyitóajtó

- Cseppzáró rendszer
- Puha markolat
- Biztonsági automatikus kikapcsolás
- Vezetéktárolás: Kábelcsipesz
- Hálózati kábel hossza: 2 m

Fenntarthatóság

- ECO-fokozat: 20% energiacsökkentés

Vízkő kezelése

- Vízkőmentesítés: Öntisztító
- A Quick Calc Release funkció

Tartozékok

- Kábelvezető



Kiadás dátuma
2017-11-15

Verzió: 11.0.1

EAN: 08 71010 37346 42

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Akár 20%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 alapján, az RI3320 típusal összehasonlítva, a legnagyobb fokozaton