



Philips Azur Performer
Plus
Tvaika gludeklis

Tvaiks 50 g/min; 200 g papildu
tvaiks

T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaljkošana
2600 vati



GC4521/87

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Ar mūsu vislabāko gludināšanas virsmu

Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.

Ātrs un jaudīgs sniegums

- 2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veikspējai
- Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
- Papildu tvaiks līdz pat 200 g

Viegli slīd pa visiem audumiem

- T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar 5 zvaigžņu vērtējumu

Droša gludināšana

- Pašattīrīšanās efektīvai kažka noņemšanai
- Gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības
- Ātra atbrīvošanās no kažka, lai likvidētu tvaicētājā katlakmeni

Ērta gludināšana

- Novatoriska vada vadotne
- Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam
- Trīskāršs precīzais uzgalis optimālai kontrolei un redzamībai
- Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbi

Izceltie produkti

2600 W jauda ātrai uzkarsēšanai



2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veikspējai

Tvaika plūsma līdz 50 g/min



Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 200 g



Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

T-ionicGlide gludināšanas virsma



T-ionicGlide ir mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar noturību pret skrāpējumiem, 5 zvaigžņu vērtējumu un titāna oksīda slāni.

Automātiska attīrīšana



Papildus iebūvētajai kalķa tvertnei gludināšanas virsmas pašattīrīšanās funkcija likvidēs pat grūti notīrāmus kalķa nosēdumus. Tīra gludināšanas virsma uzlabos tvaika padēvi un gludināšanas rezultātus.

Automātiskā izslēgšanās



Tvaika gludeklis izslēdzas automātiski, kad tiek atstāts bez uzraudzības. Tas izslēgsies pēc 8 minūtēm, ja tiks atstāts vertikāli, un pēc 30 sekundēm, ja tiks atstāts uz gludināšanas virsmas vai sāniem.

Vada vadotne



Novatoriskā vada vadotne vienkārši ar klikšķi tiek piestiprināta pie gludināmā dēļa un vads netraucē gludināšanas laikā.

Automātiska tvaika kontrole



Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtinošo tvaika padēves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

- Gludināšanas virsma: T-ionicGlide
- Pastāvīgā tvaika plūsma: 50 g/min
- Papildu tvaiks: 200 g
- Vertikāla apstrāde ar tvaiku
- Izsmidzināšana
- Strāvas padeve: 2600 W
- Ionic DeepSteam
- Dažādi tvaika iestatījumi

Vienkārša lietošana

- Ūdens tvertnes ietilpība: 300 ml
- Ūdens iepildīšana un izliešana: Uz sāniem atveramas durtiņas
- Pilienapture

- Neslidošs rokturis
- Automātiska izslēgšanās
- Vada glabātuve: Skava vadam
- Strāvas vada garums: 2 m

Noturība

- ECO iestatījums: 20% enerģijas patēriņa samazināšana

Kaļķa tīrīšana

- Kaļķa tīrīšanas risinājums: Automātiska attīrīšana
- Quick Calc Release

Piederumi

- Vada vadotne



Izlaides datums
2017-11-10

Versija: 11.0.1

EAN: 08 71010 37346 42

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Samazina līdz pat 20% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma