



Philips

Téléviseur LED professionnel

- MediaSuite 71 cm (28")
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

28HFL5009D/12

Connexion et contrôle

avec OXIGEN pour une expérience client évolutive

Ce téléviseur LED pour hôtel basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

Avantages

Philips OXIGEN : une connectivité et une gestion inégalées

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- Philips OXIGEN, pour une connectivité de pointe et un coût total de possession optimal

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Boîtier de connexion intégré
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients



PHILIPS

Fonctions

SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité. Nos bénéfices partagés vous offrent la possibilité de couvrir le coût de la bande passante utilisée par vos clients.

Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande

passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, afin de protéger vos clients. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé sur le téléviseur grâce à Miracast et DirectShare !

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol), le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Oxigen

SmartInstall	modification des chaînes hors ligne modification des réglages hors ligne installation à distance Création SmartInfo mise à niveau du logiciel
SmartInfo	Diaporama ou navigateur modèles interactifs
Applications Smart TV	applications sur le cloud pour téléviseurs pour hôtel
Appcontrol	Plusieurs profils d'applications Smart TV
Partage	Appairage sécurisé DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Luminosité	300 cd/m ²
Angle de visualisation	178° (H) / 178° (V)
Amélioration de l'image	Digital Crystal Clear

Résolution d'affichage prise en charge

Entrées ordinateur	jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
Entrées vidéo	24, 25, 30, 50, 60 Hz jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

Entrée antenne	Coaxiale 75 ohms (IEC75)
Bandes du tuner	Hyperband S-Channel UHF VHF
TV numérique	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTV (UE)
Système TV	PAL SECAM
Lecture vidéo	PAL

Image/affichage

Afficheur	Téléviseur LED HD
Diagonale de l'écran (cm)	71 cm
Diagonale de l'écran (pouces)	28 pouces
Format d'image	16/9
Résolution d'écran	1366 x 768p

Lecture sur IP	SECAM NTSC IGMP Multicast Unicast
Son	
Système audio	Incredible Surround
Connectivité	
Nombre de ports USB	1
Nombre de connexions HDMI	2
Nombre d'entrées composantes (YPbPr)	1
Nombre de prises péritel (RVB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Lecture 1 pression
Autres connexions	Mise en veille du système
	Antenne IEC75
	Sortie casque
	Entrée PC VGA + entrée audio G/D
	Sortie pour enceinte de salle de bain
	CI+ (Common Interface Plus)
	Ethernet-LAN RJ-45
	Sortie audio numérique (optique)
Fonctions avancées de connectivité	Interface Serial Xpress
	Commande de téléviseur WIXP/JAPIT
	Émetteur infrarouge
	Connecteur RJ-48
	Boucle infrarouges rapide via
	Alimentation sur péritel
	Alimentation externe 12 V, 15 W
Réseau local sans fil	802.11 b/g/n
	Wi-Fi Direct
Activation LAN	Mode veille écologique avec systèmes IP
Praticité	
Installation facile	Plug-and-play
	Mode hôtel évolué
	Système de syntonisation auto (ATS)
	Réglage numérique PLL
	Installation auto. des chaînes (ACI)
	Nom de programme
	Dénomination automatique des programmes
	Mémorisation automatique
	Verrouillage du menu d'installation
	Accès au menu de sécurité
Facilité d'utilisation	Auto Volume Leveller (AVL)
	1 liste des chaînes analogiques/numériques
	Affichage à l'écran
	Liste des programmes
	Interface utilisateur graphique
Comfort	Fonctions spécifiques pour hôtel
	Mise en marche automatique
	Démarrage rapide/écologique
	Message de bienvenue
	Chaîne de mise en marche
	Limitation du volume
	Mise en veille programmable
Fonctions interactives pour hôtel	Compatible avec le Connectivity Panel
	Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
	Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio
	Vsecure
	MyChoice
Mode Prison	Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
Horloge	Affichage de l'horloge à l'écran
	Mise en veille programmable
	Réveil
	Compatible avec une horloge externe
Télétexte	Hypertexte 1 000 pages

Guide électronique de programmes	Guide électronique de programmes 8 j. EPG « Now & Next »
Réglages du format d'écran	Extension 16/9 Écran large Super zoom Réglage automatique du format 22AV1409A/12 (RC6)
Type de télécommande	détection de batterie faible
Télécommande	protection contre le vol de la batterie via USB, RF et IP
Mise à niveau des paramètres et du micrologiciel	
Compatible Skype	Avec caméra en option
Verrouillage de sécurité	Verrou Kensington

Healthcare

Contrôle	Télécommandes multiples
	Compatible télécommande blanche
Praticité	Sortie casque
	Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
	Compatible avec appel de personnel soignant
Sécurité	Double isolation conforme aux normes de classe II

Applications multimédias

Connexions multimédias	USB LAN
Formats de lecture de vidéos	Prise en charge des codecs : H.264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Conteneurs : AVI, MKV
Formats de lecture de musique	AAC MP3 WMA (v2 à v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Formats de lecture de photos	JPEG BMP GIF PNG

Alimentation

Puissance électrique	220-240 V, 50 Hz
Classe énergétique européenne	19 W
Classe énergétique	A+
Consommation énergétique annuelle	28 kWh
Consommation en veille	< 0,3 W
Température ambiante	De 5 °C à 35 °C
Fonctions d'économie d'énergie	Mode Eco Image Muet (pour la radio)

Caractéristiques environnementales

Sécurité	Châssis ignifugé
Mode veille permettant une faible consommation	Oui
SmartPower Eco	Oui

Dimensions

Largeur de l'appareil	635,1 millimètre
Hauteur de l'appareil	396,7 millimètre
Profondeur de l'appareil	73,7 millimètre
Largeur appareil (support inclus)	635,1 millimètre

Hauteur appareil
(support inclus) 438 millimètre
Profondeur appareil
(support inclus) 190 g millimètre
Poids du produit 4,57 kg
Poids du produit
(support compris) 5,14 kg
Compatible avec fixa-
tions murales VESA 100 x 100 mm

Accessoires en
option

Support de table
Livret de garantie
Télécommande de configuration
22AV8573/00
Module d'horloge ext. 22AV1120C
[Module d'horloge USB externe]
Télécommande pour milieux
médicaux 22AV1109H
[Télécommande pour milieux
médicaux destinée au secteur des
téléviseurs de collectivités]
Webcam Skype USB PTA317/00

Accessoires

Accessoires fournis Télécommande
Piles pour télécommande
Cordon d'alimentation

- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
- * La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.
- * Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.



Les données sont sujettes
à changement
2015, avril 10
Version: 3.10.1
EAN: 8712581716974

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com