



Philips

TV LED professionale

- EasySuite da 28"
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL3009D/12

Funzionalità incredibili per i tuoi ospiti

Con pagine informative smart per gli hotel

Con questo TV LED a basso consumo, potrai godere dei vantaggi di un TV specifico per il settore alberghiero. Consenti ai tuoi ospiti di acquistare contenuti premium, informali tramite le pagine dedicate dell'hotel e usa la più recente tecnologia remota per un'installazione e un controllo semplici.

Vantaggi

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Serial Xpress Protocol Easy per sistemi interattivi
- Connectivity Panel integrato
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Modalità completa hotel, ospedale e carcere
- Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza ottimizzata per il settore sanitario.

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo
- Consumo energetico ridotto



PHILIPS

Caratteristiche

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso le informazioni dell'hotel. Gli ospiti hanno accesso alle pagine di informazione dell'hotel che possono essere modificate regolarmente e facilmente tenendo gli ospiti aggiornati con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

SmartInstall



SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

SXP Easy



Con Serial Xpress Protocol Easy il televisore può essere collegato a decoder esterni e ricevitori satellitari della maggior parte dei provider di sistemi interattivi.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Immagine/Display

Display	TV LED HD
Dim. diagonale schermo (metrico)	71 cm
Dim. diagonale schermo (pollici)	28 pollici
Formato	16:9
Risoluzione del pannello	1.366 x 768 p
Luminosità	300 cd/m ²
Angolo visuale	178° (O) / 178° (V)
Miglioramento dell'immagine	Digital Crystal Clear
Contrasto schermo	100 Hz Perfect Motion Rate
	100.000:1

Risoluzione display supportata

Ingressi dei computer	fino a 1920x1080 @ 60 Hz
Ingressi video	24, 25, 30, 50, 60 Hz fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Ingresso antenna	Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
Bande sintonizzatore	iperbanda S-Channel UHF

TV digitale	VHF
	DVB-T MPEG2/MPEG4
sistema TV	DVB-C MPEG2/MPEG4
	PAL
Riproduzione video	SECAM
	PAL
	SECAM
	NTSC

Audio

Sistema audio	Incredible Surround
---------------	---------------------

Connettività

Numero di USB	1
Numero di collegamenti HDMI	2
Numero di componenti in ingresso (YPbPr)	1
Numero di scart (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Riproduzione One Touch
Altri collegamenti	Standby del sistema
	Antenna IEC75
	Uscita cuffia

	Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D Interfaccia standard Plus (CI+) Uscita audio digitale (ottica) Serial Xpress Ospedali Ingresso IR Uscita IR Connettore RJ-48 Loop through fast Infrared Accensione tramite scart	Sicurezza	Doppio isolamento, Classe II
Connettività migliorata		Applicazioni multimediali	
		Collegamenti multimediali	USB
		Formati di riproduzione dei video	Supporto codec: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Contentori: AVI, MKV
Funzioni utili		Formati di riproduzione della musica	AAC MP3 WMA (v2 fino a v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Facilità di installazione	Plug & Play Modalità avanzata Hotel Sistema sintonizzazione automatico (ATS) Sintonia digitale PLL Installazione canali autom. (ACI) Nome del programma Denominazione automatica programmi Autostore Copia delle impostazioni TV tramite USB Copia delle impostazioni TV tramite RF Blocco del Menu installazione Accesso al menu sicurezza Regolazione automatica volume (AVL) 1 elenco canali analogico/digitale OSD (On Screen Display) Elenco programmi Interfaccia grafica utente Funzioni per hotel Accensione automatica Avvio a basso consumo/rapido Messaggio di benvenuto Canale di accensione Limitazione del volume Spegnimento automatico Compatibile con Connectivity Panel Blocco dell'aggiornamento canali automatico Blocco del download di SW via etere SmartInstall MyChoice SmartInfo: browser e immagini Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco Display con orologio su schermo Spegnimento automatico Orologio sveglia 1000 pagine Hypertext Fast Text Riga informazione programma EPG 8 giorni EPG corrente + successiva Espansione filmato 16:9 Widescreen Super Zoom Auto Format	Formati di riproduzione delle immagini	JPEG BMP GIF PNG
Facilità d'uso		Assorbimento	
		Tensione di rete	AC (220-240 V, 50/60 Hz)
		Etichetta energetica UE	18 W
		Classe energetica	A++
		Consumo energetico annuo	26 kW/h
		Consumo energetico in stand-by	< 0,3 W
naturale		Temperatura ambiente	Da 5 a 35 °C
		Specifiche ecologiche	
		Sicurezza	Rivestimento ignifugo
		Modalità standby a basso consumo	Si
Funzioni interattive per hotel		SmartPower Eco	Si
		Dimensioni (lxpxa)	
		Larghezza set	635 mm
		Altezza set	397 mm
		Profondità set	81 mm
		Imposta larghezza (con supporto)	635 mm
		Imposta altezza (con supporto)	438 mm
		Profondità set (con supporto)	190 mm
		Peso del prodotto	4,3 Kg
		Peso prodotto (+ supporto)	4,9 Kg
		Compatibile con montaggio a parete VESA	100 x 100 mm
		Accessori	
		Accessori inclusi	Telecomando Batterie per telecomando Cavo alimentazione Piedistallo da tavolo foglio di garanzia Brochure legale e per la sicurezza Configurazione telecomando 22AV8573/00 Modulo orologio est. 22AV1120C [Modulo orologio USB esterno] RC 22AV1109H Ospedali [Telecomando per ospedali per TV per il settore alberghiero]
		Accessori opzionali	
Ospedali.			
Controllo	Compatibile con sistema di chiamata per assistenza Telecomando multiplo SerialXpress Easy		
Funzioni utili	Uscita cuffia Disattivazione indipendente audio altoparlante principale		

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta



Dati soggetti a modifiche
2015, Aprile 10

Version: 3.5.1
EAN: 8712581713683

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com