



Philips

Téléviseur LED professionnel

- EasySuite 101 cm (40")
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

Avec pages d'informations de l'hôtel

Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et le contrôle sont très simples grâce une technologie de télécommande de pointe.

Avantages

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Serial Xpress Protocol Easy pour systèmes interactifs
- Boîtier de connexion intégré
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées sur votre hôtel, même hors connexion
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- Compatibilité avec appel de personnel soignant optimisé pour le secteur médical

Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé
- Faible consommation d'énergie



PHILIPS

Fonctions

Téléviseur LED Full HD

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations sur votre hôtel ou votre ville via Hotel Info. Vos clients ont accès aux pages d'information de l'hôtel que vous pouvez modifier régulièrement afin d'avertir facilement vos clients de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

SXP Easy



Grâce à Serial Xpress Protocol Easy, le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Affichage de l'horloge à l'écran

Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Image/affichage

Afficheur	Téléviseur LED HD
Diagonale de l'écran (cm)	102 cm
Diagonale de l'écran (pouces)	40 pouces
Format d'image	16/9
Résolution d'écran	1920 x 1080p
Luminosité	300 cd/m ²
Angle de visualisation	176° (H)/176° (V)
Amélioration de l'image	Digital Crystal Clear
Contraste dynamique	100 Hz Perfect Motion Rate
	100 000:1

Résolution d'affichage prise en charge

Entrées ordinateur	jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
Entrées vidéo	24, 25, 30, 50, 60 Hz jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

Entrée antenne	Coaxiale 75 ohms (IEC75)
TV numérique	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4
Système TV	PAL SECAM
Lecture vidéo	PAL SECAM NTSC
Bandes du tuner	Hyperband S-Channel

UHF
VHF

Son

Système audio	Incredible Surround
---------------	---------------------

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Nombre de connexions HDMI	2
Nombre d'entrées composantes (YPbPr)	1
Nombre de prises péritel (RVB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Lecture 1 pression
Autres connexions	Mise en veille du système
	Antenne IEC75
	Sortie casque
	Entrée PC VGA + entrée audio G/D
	CI+ (Common Interface Plus)
	Sortie audio numérique (optique)
Fonctions avancées de connectivité	Serial Xpress HealthCare
	Récepteur infrarouge
	Émetteur infrarouge
	Connecteur RJ-48
	Boucle infrarouges rapide via
	Alimentation sur péritel

Praticité

Installation facile	Plug-and-play Mode hôtel évolué Système de syntonisation auto (ATS) Réglage numérique PLL Installation auto. des chaînes (ACI) Nom de programme Dénomination automatique des programmes Mémorisation automatique Copie des paramètres du téléviseur via USB Clonage des paramètres du téléviseur via RF Verrouillage du menu d'installation Accès au menu de sécurité
Facilité d'utilisation	Auto Volume Leveller (AVL) 1 liste des chaînes analogiques/numériques Affichage à l'écran Liste des programmes Interface utilisateur graphique Fonctions spécifiques pour hôtel Mise en marche automatique Démarrage rapide/écologique Message de bienvenue Chaîne de mise en marche Limitation du volume Mise en veille programmable
Confort	Compatible avec le Connectivity Panel Blocage de la mise à jour automatique des chaînes Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio SmartInstall MyChoice SmartInfo : navigateur et images Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc Affichage de l'horloge à l'écran Mise en veille programmable Réveil
Fonctions interactives pour hôtel	Hypertexte 1 000 pages Fast Text Ligne d'info. sur les programmes Guide électronique de programmes 8 j. EPG « Now & Next » Extension 16/9 Écran large Super zoom Réglage automatique du format 22AV1409A/12 (RC6)
Mode Prison	
Horloge	
Télétexte	
Télétexte - améliorations	
Guide électronique de programmes	
Réglages du format d'écran	
Type de télécommande	
Télécommande	détection de batterie faible protection contre le vol de la batterie
Mise à niveau micrologicielle possible	Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
Verrouillage de sécurité	Verrou Kensington

Healthcare

Contrôle	Compatible avec appel de personnel soignant Télécommandes multiples SerialXpress Easy
Praticité	Sortie casque Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
Sécurité	Double isolation conforme aux normes de classe II

Applications multimédias

Connexions multimédias	USB
------------------------	-----

Formats de lecture de vidéos	Prise en charge des codecs : H.264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Conteneurs : AVI, MKV
Formats de lecture de musique	AAC MP3 WMA (v2 à v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Formats de lecture de photos	JPEG BMP GIF PNG

Alimentation

Puissance électrique	220-240 V CA, 50/60 Hz
Classe énergétique européenne	36 W
Classe énergétique	A+
Consommation énergétique annuelle	53 kWh
Consommation en veille	< 0,3 W
Température ambiante	De 5 °C à 35 °C

Caractéristiques environnementales

Sécurité	Châssis ignifugé
Mode veille permettant une faible consommation	Oui
SmartPower Eco	Oui

Dimensions

Largeur de l'appareil	904 millimètre
Hauteur de l'appareil	523 millimètre
Profondeur de l'appareil	77 millimètre
Largeur appareil (support inclus)	904 millimètre
Hauteur appareil (support inclus)	571 millimètre
Profondeur appareil (support inclus)	244 millimètre
Compatible avec fixations murales VESA	200 x 200 mm
Poids du produit	7,7 kg
Poids du produit (support compris)	9,9 kg

Accessoires

Accessoires fournis	Télécommande Piles pour télécommande Cordon d'alimentation Support de table Livret de garantie Brochure légale et de sécurité Télécommande de configuration 22AV8573/00 Module d'horloge ext. 22AV1120C [Module d'horloge USB externe] Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H [Télécommande pour milieux médicaux destinée au secteur des téléviseurs de collectivités]
Accessoires en option	

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie



Les données sont sujettes
à changement
2015, avril 10

Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com