



Philips

Professionelle LED-TV

- 40" EasySuite
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Utrolig funktionalitet til dine gæster

Med smarte hoteloplysningssider

Med dette energieffektive LED-TV får du glæde af et dedikeret TV til brug i hotelbranchen. Giv dine gæster mulighed for at købe kvalitetsindhold, informer dem via hotellets oplysningssider, og benyt den nyeste fjernbetjeningsteknologi til problemfri installation og betjening.

Fordele

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast
- SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse
- MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
- Serial Xpress Protocol Easy til interaktive systemer
- Integreret Connectivity Panel
- Visning af ur på skærmen som service for gæsten
- Fuld Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- SmartInfo giver opdaterede hoteloplysningssider selv offline
- Med hovedtelefonstik, hvis du vil lytte alene
- Kompatibilitet med kaldesystem for sygeplejersker optimeret til sundhedssektoren

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet
- Lavt strømforbrug



PHILIPS

Funktioner

Full HD LED-TV

Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

SmartInfo

SmartInfo gør det muligt for dig at give dine gæster hotel- eller turistoplysninger via Hotel Info. Dine gæster har adgang til hotellets oplysningssider, som kan ændres regelmæssigt og nemt for at holde gæsterne opdateret med de seneste nyheder på hotellet.

SmartInstall



SmartInstall giver nem installation og vedligeholdelse af dine TV. Med et brugervenligt webværktøj kan du nu konfigurere og installere dine TV på afstand uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall klarer både opdatering af hoteloplysningssider og installation af nye kanaler.

Kompatibel med MyChoice



MyChoice giver en enkel og billig metode til at tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der dækker din oprindelige TV-investering.

SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV'et tilsluttes alle eksterne dekodere og set-top-bokse fra større udbydere af interaktive systemer.

Integreret Connectivity Panel

Det integrerede Connectivity Panel gør det nemt for dine gæster at tilslutte deres personlige enheder til dit TV uden et eksternt Connectivity Panel.

Visning af ur på skærmen

Med vores nye skærmur kan gæsterne nemt få vist det aktuelle klokkeslæt. Med et tryk på en knap vises uret på TV-skærmen og kombinerer forbedret visning med formindsket strømforbrug.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Billede/display

Display	LED HD-TV
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)	102 cm
Diagonal skærmstørrelse (")	40 tommer
Billedformat	16:9
Panelopløsning	1920 × 1080p pixel
Lysstyrke	300 cd/m ²
Betragningsvinkel	176° (V) / 176° (L)
Billedforbedring	Digital Crystal Clear
Dynamisk skærmkontrast	100 Hz Perfect Motion Rate
	100.000:1

Understøttet skærmopløsning

Computerindgange	op til 1920x1080 ved 60 Hz
Videoindgange	24, 25, 30, 50, 60 Hz
	op til 1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission

Antenneindgang	75 ohm koaksial (IEC75)
Digital TV	DVB-T MPEG2/MPEG4
	DVB-C MPEG2/MPEG4
TV-system	PAL
	SECAM
Videoafspilning	PAL
	SECAM
	NTSC
Tunerbånd	Hyperbånd
	S-kanaler
	UHF

VHF

Lyd

Lydsystem	Incredible Surround
-----------	---------------------

Tilslutningsmuligheder

Antal USB-stik	1
Antal HDMI-tilslutninger	2
Antal komponenter i (YPbPr)	1
Antal scart-stik (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Afspilning med ét tryk
Andre tilslutninger	System-standby
	Antenne IEC75
	Hovedtelefonudgang
	PC-indgang VGA + lydindgang L/R
	Common Interface Plus (CI+)
	Digital lydudgang (optisk)
	Serial Xpress HealthCare
	IR-in
	IR-out
	RJ-48-stik
	Hurtig infrarød gennemsløfning
	Tænd SCART

Komfort

Nem installation	Plug and Play
	Avanceret hotel-tilstand
	ATS (Automatic Tuning System)

Brugervenlig	Digital PLL-tuning ACI (Automatic Channel Install) Programnavn Navngivning af automatisk programindstilling Automatisk lagring Kloning af TV-indstillinger via USB Kloning af TV-indstillinger via RF Låsning af installationsmenu Adgang til menuen Sikkerhed Automatisk lydstyrkejustering (AVL) 1 kanaloversigt analog/digital On-Screen Display Programoversigt	Formater for musikafspilning	MPEG-4 WMV9/VC1 Containere: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 op til v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
	Comfort	Formater for billedvisning	
Interaktive hotelfunktioner	Grafisk brugergrænseflade Hotelgæst-funktioner Tænd automatisk Grøn/hurtig start Velkomstmeldelse Startkanal Begrænsning af lydstyrke Sleep-timer Kompatibel med Connectivity Panel Bloker automatisk kanalopdatering Bloker download af software gennem luften	Strøm Lysnet EU-energimærke - strøm Klasse for energimærke Årligt energiforbrug Standby-strømforbrug Omgivende temperatur	220 - 240 VAC, 50/60 Hz 36 W A+ 53 kW-timer <0,3 W 5-35°C
	Fængselstilstand Ur	Miljøspecifikationer Sikkerhed Strømbesparelsestilstand SmartPower Eco	Brandhæmmende kabinet Ja Ja
Tekst-TV Tekst-TV-funktioner	SmartInstall MyChoice SmartInfo: browser og billeder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Visning af ur på skærmen Sleep-timer Vækkeur 1000 siders hypertext Fast Text	Mål Bredde Højde Dybde Bredde (med stand) Højde (med stand) Dybde (med stand) Kompatibel med VESA-vægbeslag Produktvægt Produktvægt (+ stand)	904 mm 523 mm 77 mm 904 mm 571 mm 244 mm 200 x 200 mm 7,7 kg 9,9 kg
	Elektronisk programguide Skærmformat-justeringer		
Fjernbetjeningstype Fjernbetjening	8 dages elektronisk programguide Now + Next EPG Filmudvidelse 16:9 Widescreen Super Zoom Automatisk format-omskiftning 22AV1409A/12 (RC6) registrering af lavt batteriniveau batteryverisikring	Tilbehør Medfølgende tilbehør	Fjernbetjening Batterier til fjernbetjening Netledning Bordstand Garantibevis Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed Opsætning af fjernbetjening 22AV8573/00 Eksternt ur-modul 22AV1120C [Eksternt ur-modul til tilslutning via USB] Fjernbetjening 22AV1109H til sundhedsvæsenet [Fjernbetjening til brug i sundhedsvæsenet]
	Firmwareopgradering Sikkerhedslås	Ekstra tilbehør	
Firmwareopgradering Sikkerhedslås	Firmwareopgradering via USB Firmwareopgradering via RF Kensington-lås		
Healthcare			
Kontrol	Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker Multifjernbetjening SerialXpress Easy		
Komfort	Hovedtelefonudgang Selvstændig hovedhøjttaler lydløs		
Sikkerhed	Dobbelt isoleret Klasse 2		
Multimedieprogrammer			
Multimedietilslutning Formater for videoafspilning	USB Codec-understøttelse: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2		

* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt



registrerede til at ændre
2015, april 10

Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com