



Philips

Professional LED TV

- 40" EasySuite
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Monipuoliset toiminnot vieraiden käyttöön

Älykkäät hotellin tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Hospitality TV:n edut. Sen avulla vieraat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja hotellin tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helpokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

Hyödyt

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Serial Xpress Protocol Easu interaktiivisille järjestelmille
- Integroitu yhteyspaneeli
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

Erlaiset vierailuelämykset

- SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Alhainen virrankulutus



PHILIPS

Ominaisuudet

Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katselu-elämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SmartInstall



SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Kuva/näyttö

Näyttö	HD-LED-TV
Ruudun halkaisija (cm)	102 cm
Ruudun halkaisija (tuuma)	40 tuumaa
Kuvasuhde	16:9
Näytön resoluutio	1920 x 1080p
Kirkkaus	300 cd/m ²
Katselukulma	176° (vaaka) / 176° (pysty)
Kuvanparannus	Digital Crystal Clear
Dynaaminen näytön kontrastisuhde	100 000:1

tuettu näyttöresoluutio

Tietokonetulot	enintään 1920x1080, 60 Hz
Videotulot	24, 25, 30, 50, 60 Hz enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Antenniliitäntä	75 ohmin koaksiaali (IEC75)
Digitaalitelevisio	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4
TV-järjestelmä; televisio	PAL SECAM
Videotoisto	PAL SECAM
Viritimen aaltoalueet	NTSC Hyperband S-kanava UHF VHF

Ääni

Äänentoistojärjestelmä	Incredible Surround -ääni
------------------------	---------------------------

Liitännät

USB-liitäntöjen lukumäärä	1
HDMI-liitäntöjen määrä	2
Komponenttien lukumäärä (YPbPr)	1
Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Toisto yhdellä painikkeella Järjestelmän valmiustila IEC75-antenni Kuulokelähtö PC:n VGA- ja äänitulot (v/o) Common Interface Plus (CI+) Digitaalinen äänilähtö (optinen)
Muut liitännät	Serial Xpress HealthCare IR-tulo IR-lähtö RJ-48-liitin Nopea infrapuna-takaisinkytkentä Scart-liitäntä
Liittimiin tehdyt parannukset	

Käytön mukavuus

Helppo asennus	Plug & Play Kehittynyt Hotelli-tila ATS (Automatic Tuning System) Digitaalinen PLL-viritys
----------------	---

	ACI (Automatic Channel Install) Ohjelmien nimet Automaattiohjelman nimeäminen Automaattitallennus TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta Asennusvalikon lukitus Suojattu valikko Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL) 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen Näyttövalikot Ohjelmaluettelo Graafinen käyttöliittymä Hotelliasiakas-toiminnot Automaattinen käynnistys Vihreä/nopea käynnistys Tervetuliaviestit Kanavanvalitsin Äänenvoimakkuuden rajoitus Uniajastin Yhteyspaneeli-yhteensopiva Automaattisen kanavapäivityksen esto Estä antenniverkon ohjelmistolataukset SmartInstall MyChoice SmartInfo: selain ja kuvat Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö Kellonäyttö Uniajastin Herätyskello 1000 sivun Hyperteksti-tv Fast text Ohjelmatietopalkki 8 päivän elektroninen ohjelmaopas EPG, Now + Next 16:9-elokuva-laajennus Laajakuva Super Zoom Automaattinen säätö 22AV1409A/12 (RC6)	Toistettavat musiikkitiedostot Toistettavat kuvatiedostot	AAC MP3 WMA (v2–v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
Helppokäyttöinen			
Käyttömukavuus			
Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot			
Vankilatila Kello			
Teksti-tv Teksti-tv:n parannukset Elektroninen ohjelmaopas Näyttöformaatin säätö			
Kaukosäätimen tyyppi Kaukosäädin			
Päivitettävä ohjelmisto			
Turvalukko			
Healthcare			
Ohjaus	Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään Monitoimikaukosäädin SerialXpress Easy		
Käytön mukavuus	Kuulokelähtö Riippumaton pääkaiuttimen mykistys Kaksoiseristys II-luokka		
Multimediasovellukset			
Multimedialiitännät Toistettavat videotiedostot	USB Koodekkien tuki: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV		
Virta			
	Verkkovirta EU:n energiatehokkuusmerkintä Energiatehokkuusluokka Vuosittainen energiankulutus Virrankulutus valmiustilassa Ympäristön lämpötila	220-240 V, 50/60 Hz 36 W A+ 53 kWh < 0,3 W 5–35 °C	
Green-sarjan ympäristötiedot			
	Turvallisuus Virransäätötila SmartPower Eco	Paloturvallinen kotelo Kyllä Kyllä	
Mitat			
	Laitteen leveys Laitteen korkeus Laitteen syvyys Laitteen leveys (jalustan kanssa) Laitteen korkeus (jalustan kanssa) Laitteen syvyys (jalustan kanssa) Sopii VESA-seinäkiinnitykseen Tuotteen paino Tuotteen paino (+jalusta)	904 mm 523 mm 77 mm 904 mm 571 mm 244 mm 200 x 200 mm 7,7 kg 9,9 kg	
Lisätarvikkeet			
	Mukana tulevat lisätarvikkeet	Kaukosäädin Kaukosäätimen paristot Virtajohto Pöytäjalusta Takuuvihko Laki- ja turvallisuus- esite Kaukosäädin 22AV8573/00 Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C [Ulkoinen USB-kellomoduuli] Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H [Healthcare-kaukosäädin Hospitality-TV:lle]	
	Lisätarvikkeet		

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2015, Huhtikuu 10

Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com