



Philips

Profesyonel LED TV

- 40 inç EasySuite
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik

Akıllı otel bilgi sayfaları ile

Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın

Faydaları

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Full HD LED TV—harika LED görüntüler ve inanılmaz kontrast
- Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall
- Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur
- Etkileşimli sistemler için Serial Xpress Protocol Easy
- Entegre Bağlantı Paneli
- Optimum konuk konforu için ekran saat göstergesi
- Eksiksiz Otel, Hastane ve Hapishane Modları

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Çevrimdışıyken bile markalı otel bilgi sayfalarına ulaşmak için SmartInfo
- Kişisel dinleme için ek kulaklık bağlantısı
- Sağlık sektörü için optimize edilmiş hemşire çağırma özelliği

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük güç tüketimi



PHILIPS

Özellikler


Full HD LED TV

Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

SmartInfo

SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.

SmartInstall



SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

MyChoice uyumlu



MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

SXP Easy



TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekodeerlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

Entegre Bağlantı Paneli

Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

Ekran saat göstergesi

Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

Ekran	LED HD TV
Çapraz ekran boyutu (metrik)	102 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	40 inç
En-boy oranı	16:9
Ekran çözünürlüğü	1920x1080p
Parlaklık	300 cd/m ²
İzleme açısı	176° (Y) / 176° (D)
Görüntü güçlendirme	Digital Crystal Clear
Dinamik ekran kontrastı	100 Hz Perfect Motion Rate
	100.000:1

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar girişleri	60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
Video girişleri	24, 25, 30, 50, 60 Hz
	1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

Anten Girişi	75 ohm koaksiyel (IEC75)
Dijital TV	DVB-T MPEG2/MPEG4
TV sistemi	DVB-C MPEG2/MPEG4
Video Oynatma	PAL
	SECAM
	PAL
	SECAM
	NTSC
Radio bantları	Hiperbant
	S Kanalı
	UHF

VHF

Ses

Ses Sistemi	Incredible Surround
-------------	---------------------

Bağlantı

USB sayısı	1
HDMI bağlantı sayısı	2
Komponent sayısı (YPbPr)	1
Scart sayısı (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Tek dokunuşla oynatma
Diğer bağlantılar	Sistem bekleme
	IEC75 Anten
	Kulaklık çıkışı
	PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
	Common Interface Plus (CI+)
	Dijital ses çıkışı (optik)
	Serial Xpress HealthCare
	IR-In
	IR çıkışı
	RJ-48 konektör
	Hızlı Kızılötesi loop through
	Güç açık scart girişi

Kullanılabilirlik

Kurulum Kolaylığı	Tak ve Çalıştır
	Gelişmiş Otel Modu
	Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
	PLL Dijital Ayar

	Otomatik Kanal Kurulumu (ACI) Program Adı Otomatik Program Adlandırma Otomatik Hafızaya Alma TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması TV ayarlarının RF üzerinden kopyalanması Kurulum menüsü kilitleme Güvenlik menüsü erişimi		MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Kapsamlar: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 - v9.2 arası) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Kullanım kolaylığı	Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL) 1 kanal listesi analog/dijital Ekran Menüsü Program Listesi Grafik Kullanıcı Arayüzü	Müzik Çalma Formatları	JPEG BMP GIF PNG
Konfor	Otel özellikleri Otomatik güç açma Çevreci/Hızlı başlatma Karşılama mesajı Kanal açma Ses kısıtlaması	Güç Şebeke elektriği AB Enerji Etiketine uygun güç Enerji Etiket Sınıfı Yıllık enerji tüketimi Bekleme modunda güç tüketimi Ortam sıcaklığı	AC 220-240 V, 50/60 Hz 36 W A+ 53 kW s < 0,3 W 5°C - 35°C
İnteraktif otel özellikleri	Kapanma zamanlayıcısı Bağlantı paneli uyumlu Otomatik kanal güncelleme engeli Havadan yazılım yükleme engeli SmartInstall MyChoice	Çevre Dostu Teknik Özellikler Güvenlik Düşük Güçte Bekleme SmartPower Eco	Ateşe dayanıklı muhafaza Evet Evet
Hapishane modu Saat	SmartInfo: Tarayıcı ve Resimler Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Ekran saat göstergesi Kapanma Zamanlayıcısı Uyandırma Saati	Boyutlar Set Genişliği Set Yüksekliği Set Derinliği Set genişliği (stand ile) Set yüksekliği (stand ile) Set derinliği (stand ile) VESA duvara monte edilmeye uygun Ürün ağırlığı Ürün ağırlığı (+stand)	904 mm 523 mm 77 mm 904 mm 571 mm 244 mm 200 x 200 mm 7,7 kg 9,9 kg
Teletext Teletext geliştirme-leri Elektronik Program Rehberi Ekran Format Ayarları	1000 sayfa Yardımlı Metin Hızlı metin Program bilgisi satırı 8 günlük Elektronik Program Rehberi Geçerli + Sonraki EPG 16:9 film genişletme Geniş Ekran Süper Büyütme Otomatik Format 22AV1409A/12 (RC6) zayıf pil algılama pil hırsız koruması USB yoluyla yükseltilebilir belenim RF yoluyla yükseltilebilir belenim Kensington kilidi	Aksesuarlar Birlikte verilen aksesuarlar İsteğe bağlı aksesuarlar	Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda pilleri Güç kablosu Masa üstü stand Garanti Belgesi Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü Kurulum kumandası 22AV8573/00 Harici Saat Modülü 22AV1120 [Harici USB Saat Modülü] Healthcare RC 22AV1109H [Hospitality TV işleri için Healthcare uzaktan kumanda]
Uzaktan kumanda tipi Uzaktan Kumanda			
Yükseltilebilir belenim Güvenlik kilidi			
Healthcare			
Kontrol	Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu Çoklu uzaktan kumanda SerialXpress Easy		
Kullanılabilirlik	Kulaklık çıkışı Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma		
Güvenlik	Çift izolasyon Sınıf II		
Multimedya Uygulamaları			
Multimedya bağlantıları Video Oynatma Formatları	USB Codec desteği: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1		

* Özelliklerin mevcudiyeti seçilen uygulamaya bağlıdır



Bilgi değişimi
2015, Nisan 10
Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com