



Philips

Professionell LED-TV

- 40-tums EasySuite
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

God funktionalitet för gästerna

Med smarta hotellinformationssidor

Med den här energieffektiva LED-TV:n kan du dra nytta av fördelarna med en renodlad TV för hotellmiljöer. Ge gästerna möjligheten att köpa förstklassigt innehåll samt informera dem via hotellets informationssidor och använd den senaste fjärrtekniken för att sköta installationen snabbt och smidigt.

Fördelar

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Serial Xpress Protocol Easy för interaktiva system
- Integrerad anslutningspanel
- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

Olika gästupplevelser

- SmartInfo för infosidor om etablerade hotell även offline
- Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
- Sköterskeanropskompatibilitet optimerad för hälsovårdsmiljöer

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning



PHILIPS

Funktioner

LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till gästerna via Hotel Info. Gästerna har åtkomst till hotellets infosidor som går att ändra regelbundet och smidigt så att gästerna alltid kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på hotellet.

SmartInstall



Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

SXP Easy



TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system via Serial Xpress Protocol Easy.

Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

Tidvisning på skärmen

Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Bild/visning

Teckenfönster	LED-TV med HD
Diagonal skärmstorlek (metrisk)	102 cm
Diagonal skärmstorlek (tum)	40 tum
Bildförhållande	16:9
Skärmmupplösning	1920 x 1080 bpkt
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Synfältsvinkel	176° (H) / 176° (V)
Bildförbättring	Digital Crystal Clear
Dynamisk skärmkontrast	100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datoringångar	upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
Videoingångar	24, 25, 30, 50, 60 Hz upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

Antenningång	75 ohm koaxial (IEC75)
Digital-TV	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4
TV system (TV-system)	PAL Secam
Videouppspelning	PAL Secam NTSC
Radioband	Hyperband S-kanal UHF

VHF

Ljud

Ljudsystem	Incredible Surround
------------	---------------------

Anslutningar

Antal USB-portar	1
Antal HDMI-anslutningar	2
Antal komponenter i (YPbPr)	1
Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Uppspelning med en knapptryckning System-standby
Andra anslutningar	Antenn IEC75 Hörlur ut PC-ingång VGA + ljudingång v/h Common Interface Plus (CI+) Digital ljudutgång (optisk) Serial Xpress HealthCare IR-in IR-ut RJ-48-kontakt Snabb IR-genomkoppling Start via scart

Bekvämlighet

Enkel installation	Plug & Play Avancerat hotelläge
--------------------	------------------------------------

	ATS (system för automatisk inställning) ATS (system för automatisk inställning) PLL digital kanalväljare ACI (automatisk kanalinstallation) Programnamn Automatisk namngivning av program automatisk lagring Kloning av TV-inställningar via USB Kloning av TV-inställningar via RF Låsning av installationsmenyn Säkerhetsmeny	Musikuppspelnings- format Bilduppspelnings- format	AAC MP3 WMA (v2 upp till v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
Lättanvänd	AVL (automatisk ljudnivåutjämning) 1 kanallista, analog/digital OSD (On-Screen Display) Programlista Grafiskt användargränssnitt Hotel Guest-funktioner Automatisk start Miljömedveten/snabb start Välkomstmeddelande Startkanal Volymbegränsning Insomningsfunktion	Effekt	
Comfort	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Nätström EU-energimärkning, effekt Energiklass Årlig strömförbrukning Strömförbrukning i standby-läge Omgivningstemperatur	AC 220-240 V, 50/60 Hz 36 W A+ 53 kWh <0,3 W 5 °C till 35 °C
Interaktiva hotell-funktioner	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Miljöpolicy	
Fängseläge Klocka	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Säkerhet Låg strömförbrukning i standby SmartPower Eco	Flamsäkert hölje Ja Ja
Text-TV Text-TV	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Mått	
Elektronisk program-guide Bildformatsjustering	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Bredd Höjd Djup Bredd (med stativ) Höjd (med stativ) Djup (med stativ) VESA-fäste för väggmontering Produktvikt Produktvikt (+stativ)	904 mm 523 mm 77 mm 904 mm 571 mm 244 mm 200 x 200 mm 7,7 kg 9,9 kg
Typ av fjärrkontroll Fjärrkontroll	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Tillbehör	
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Tillbehör som medföljer	Fjärrkontroll Batterier för fjärrkontrollen Nätkabel Bordsställning Garantibevis Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
Säkerhetsspärr	Kompatibel med anslutningspanel Blockera automatisk kanaluppdatering Blockera programvarunedladdning over-the-air SmartInstall MyChoice SmartInfo: webbläsare och bilder Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Tidvisning på skärmen Insomningsfunktion Väckarklocka 1000 sidor hypertext Snabbtext Programinformationslinje 8-dagars elektronisk programguide Now + Next EPG Förstora film till 16:9 Widescreen Superzoom Autoformat	Extra tillbehör	Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00 Extern klockmodul 22AV1120C [Extern USB-klockmodul] Hälsovårdsmiljöer – RC 22AV1109H [Fjärrkontroll för hälsovårdsmiljöer – för hotell-TV-företag]
Hälsovård			
Kontroll	Kompatibel med system för sköterskeanrop Multifjärrkontroll SerialXpress Easy Hörlur ut Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare Dubbel isolering, klass II		
Bekvämlighet			
Säkerhet			
Multimedietillämpningar			
Multimedieanslutningar Videouppspelnings-format	USB Codecfunktioner: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Behållare: AVI, MKV		

* Funktionernas tillgänglighet beror på den valda implementeringen



data som kan komma att
ändras
2015, April 10
Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com