



Philips

TV LED professionale

- EasySuite da 40"
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Funzionalità incredibili per i tuoi ospiti

Con pagine informative smart per gli hotel

Con questo TV LED a basso consumo, potrai godere dei vantaggi di un TV specifico per il settore alberghiero. Consenti ai tuoi ospiti di acquistare contenuti premium, informali tramite le pagine dedicate dell'hotel e usa la più recente tecnologia remota per un'installazione e un controllo semplici.

Vantaggi

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Serial Xpress Protocol Easy per sistemi interattivi
- Connectivity Panel integrato
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Modalità completa hotel, ospedale e carcere

- SmartInfo per pagine informative personalizzate degli hotel anche offline
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Compatibilità con il sistema di chiamata per assistenza ottimizzata per il settore sanitario.

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo
- Consumo energetico ridotto

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti



PHILIPS

Caratteristiche

TV LED Full HD

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso le informazioni dell'hotel. Gli ospiti hanno accesso alle pagine di informazione dell'hotel che possono essere modificate regolarmente e facilmente tenendo gli ospiti aggiornati con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

SmartInstall



SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

SXP Easy



Con Serial Xpress Protocol Easy il televisore può essere collegato a decoder esterni e ricevitori satellitari della maggior parte dei provider di sistemi interattivi.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Immagine/Display

Display	TV LED HD
Dim. diagonale schermo (metrico)	102 cm
Dim. diagonale schermo (pollici)	40 pollici
Formato	16:9
Risoluzione del pannello	1920x1080p
Luminosità	300 cd/m ²
Angolo visuale	176° (O) / 176° (V)
Miglioramento dell'immagine	Digital Crystal Clear
Contrasto schermo	100.000:1

Risoluzione display supportata

Ingressi dei computer	fino a 1920x1080 @ 60 Hz
Ingressi video	24, 25, 30, 50, 60 Hz fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Ingresso antenna TV digitale	Coassiale da 75 Ohm (IEC75) DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4
sistema TV	PAL SECAM
Riproduzione video	PAL SECAM NTSC

Bande sintonizzatore	iperbanda S-Channel UHF VHF
----------------------	--------------------------------------

Audio

Sistema audio	Incredible Surround
---------------	---------------------

Connettività

Numero di USB	1
Numero di collegamenti HDMI	2
Numero di componenti in ingresso (YPbPr)	1
Numero di scart (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Riproduzione One Touch Standby del sistema
Altri collegamenti	Antenna IEC75 Uscita cuffia Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D Interfaccia standard Plus (CI+) Uscita audio digitale (ottica)
Connettività migliorata	Serial Xpress Ospedali Ingresso IR Uscita IR Connettore RJ-48

	Loop through fast Infrared Accensione tramite scart	Formati di riproduzione dei video	Supporto codec: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Contenitori: AVI, MKV
Funzioni utili			
Facilità di installazione	Plug & Play Modalità avanzata Hotel Sistema sintonizzazione automatico (ATS) Sintonia digitale PLL Installazione canali autom. (ACI) Nome del programma Denominazione automatica programmi Autostore Copia delle impostazioni TV tramite USB Copia delle impostazioni TV tramite RF	Formati di riproduzione della musica	AAC MP3 WMA (v2 fino a v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Facilità d'uso	Blocco del Menu installazione Accesso al menu sicurezza Regolazione automatica volume (AVL) 1 elenco canali analogico/digitale OSD (On Screen Display) Elenco programmi Interfaccia grafica utente	Formati di riproduzione delle immagini	JPEG BMP GIF PNG
naturale	Funzioni per hotel Accensione automatica Avvio a basso consumo/rapido Messaggio di benvenuto Canale di accensione Limitazione del volume Spegnimento automatico	Assorbimento	
Funzioni interattive per hotel	Compatibile con Connectivity Panel Blocco dell'aggiornamento canali automatico Blocco del download di SW via etere SmartInstall MyChoice	Tensione di rete	AC (220-240 V, 50/60 Hz)
	SmartInfo: browser e immagini Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco Display con orologio su schermo Spegnimento automatico Orologio sveglia	Etichetta energetica UE	36 W
Modalità carcere	1000 pagine Hypertext	Classe energetica	A+
Orologio	Fast Text	Consumo energetico annuo	53 kW/h
Televideo	Riga informazione programma	Consumo energetico in stand-by	< 0,3 W
Televideo migliorato	EPG 8 giorni	Temperatura ambiente	Da 5 a 35 °C
Guida elettronica ai programmi	EPG corrente + successiva	Specifiche ecologiche	
Regolazioni formato schermo	Espansione filmato 16:9 Widescreen Super Zoom Auto Format	Sicurezza	Rivestimento ignifugo
Tipo di telecomando	22AV1409A/12 (RC6) rilevamento batteria scarica protezione antifurto della batteria	Modalità standby a basso consumo	Si
Firmware aggiornabile	Firmware aggiornabile tramite USB	SmartPower Eco	Si
Blocco di sicurezza	Firmware aggiornabile tramite RF blocco Kensington	Dimensioni (lxpxa)	
Ospedali.			
Controllo	Compatibile con sistema di chiamata per assistenza Telecomando multiplo SerialXpress Easy	Larghezza set	904 mm
Funzioni utili	Uscita cuffia Disattivazione indipendente audio altoparlante principale	Altezza set	523 mm
Sicurezza	Doppio isolamento, Classe II	Profondità set	77 mm
Applicazioni multimediali			
Collegamenti multimediali	USB	Imposta larghezza (con supporto)	904 mm
		Imposta altezza (con supporto)	571 mm
		Profondità set (con supporto)	244 mm
		Compatibile con montaggio a parete VESA	200 x 200 mm
		Peso del prodotto	7,7 Kg
		Peso prodotto (+ supporto)	9,9 Kg
		Accessori	
		Accessori inclusi	Telecomando Batterie per telecomando Cavo alimentazione Piedistallo da tavolo foglio di garanzia Brochure legale e per la sicurezza
		Accessori opzionali	Configurazione telecomando 22AV8573/00 Modulo orologio est. 22AV1120C [Modulo orologio USB esterno] RC 22AV1109H Ospedali [Telecomando per ospedali per TV per il settore alberghiero]

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta



Dati soggetti a modifiche
2015, Aprile 10

Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com