



Philips

Profesjonalny telewizor LED

- 102 cm (40") EasySuite
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

Niesamowita funkcjonalność dla Twoich gości

dzięki inteligentnym stronom z informacjami hotelowymi

Ten energooszczędny telewizor LED jest wyposażony we wszystkie funkcje, jakie powinien mieć telewizor hotelowy. Zapewnij swoim gościom możliwość kupowania materiałów premium, udostępnij im strony z informacjami hotelowymi i skorzystaj z najnowszej technologii zdalnego sterowania umożliwiającej bezproblemową instalację i kontrolę.

Korzyści

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Protokół Serial Xpress Protocol Easy do systemów interaktywnych
- Zintegrowany panel połączeń
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości
- Pełne tryby: hotelu, opieki medycznej i więzienia

Dla każdego coś miłego

- SmartInfo umożliwia dostęp do stron z informacjami o hotelu, również w trybie offline

- Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
- Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej

Trwałość i bezpieczeństwo

- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa
- Niskie zużycie energii



PHILIPS

Cechy

Telewizor LED Full HD

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

SmartInfo

SmartInfo umożliwia przekazanie gościom informacji o hotelu lub mieście za pośrednictwem hotelowego systemu informacji. Goście mają dostęp do hotelowych stron z informacjami, które można regularnie i w prosty sposób zmieniać, aby na bieżąco otrzymywali wszystkie informacje dotyczące wydarzeń w hotelu.

SmartInstall



SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnić spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Protokół SXP Easy



Dzięki protokołowi Serial Xpress Protocol Easy telewizor można podłączyć do dekodowników zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich głównych dostawców systemów interaktywnych.

Zintegrowany panel połączeń

Zintegrowany panel połączeń umożliwia gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń do Twojego telewizora bez konieczności korzystania z panelu zewnętrznego.

Zegar wyświetlany na ekranie

Dzięki zegarowi wyświetlanemu na ekranie goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Obraz/wyświetlacz

Wyświetlacz	Telewizor LED HD
Przekątna ekranu (cm)	102 cm
Przekątna ekranu (cale)	40 cali
Format obrazu	16:9
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Jasność	300 cd/m ²
Kąt widzenia	176° (poz.) / 176° (pion.)
Funkcje poprawy obrazu	Digital Crystal Clear
Dynamiczny kontrast ekranu	100 000:1

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Obraz z komputera	rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
Wejścia wideo	24, 25, 30, 50, 60 Hz rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

Wejście antenowe	75 omów, koncentryczne (IEC75)
Telewizja cyfrowa	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4
System TV	PAL SECAM
Odtwarzanie wideo	PAL SECAM

Pasma tunera	NTSC Hyperband S-Channel UHF VHF
--------------	--

Dźwięk

System dźwięku	Incredible Surround
----------------	---------------------

Możliwości połączeń

Liczba złącz USB	1
Liczba połączeń HDMI	2
Liczba złącz komponentowych (YPbPr)	1
Liczba złącz Scart (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Odtwarzanie jednym przyciskiem
Inne połączenia	Tryb gotowości Antena IEC75 Wyjście na słuchawki Wejście PC VGA + wejście audio L/P Common Interface Plus (CI+) Cyfrowe wyjście audio (optyczne)
Funkcje dotyczące połączeń	Serial Xpress Healthcare Wejście IR Wyjście IR Złącze RJ-48

	Szybka kontrola w pętli podczerwieni Włączanie przez przewód Scart
Udogodnienia	
Łatwa instalacja	Plug & Play Zaawansowany tryb hotelowy Auto system strojenia (ATS) Cyfrowa pętla strojenia PLL Auto instalacja kanałów (ACI) Nazwa programu Automatyczne nadawanie nazw Automatyczne programowanie Autostore Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB Klonowanie ustawień telewizora za pomocą fal radiowych Blokowanie menu instalacyjnego Zabezpieczenie dostępu do menu Domyślne ustawienie głośności (AVL) 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych Wyświetlanie na ekranie Lista programów Graficzny interfejs użytkownika
Łatwa obsługa	Funkcje hotelowe Automatyczne włączanie Energooszczędne/szybkie uruchamianie Komunikat powitalny Kanał początkowy Ograniczenie głośności Wyłącznik czasowy Zgodność z panelem przyłączeniowym Blokada automatycznej aktualizacji kanałów Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA SmartInstall MyChoice
Wygoda użytkowania	SmartInfo: wyszukiwarka i zdjęcia Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Zegar wyświetlany na ekranie Wyłącznik czasowy Zegar z budzikiem Telegazeta Hypertext (1000 stron) Fast text Linia z informacjami o programie Elektroniczny program na 8 dni Elektroniczny program na bieżący i następny dzień Format filmowy 16:9 Panoramiczny Duże powiększenie Automatyczne wybieranie formatu 22AV1409A/12 (RC6)
Interaktywne funkcje hotelowe	Wskaźnik niskiego poziomu baterii Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii Aktualizowanie oprogramowania przez USB Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal radiowych Blokada Kensington
Tryb ograniczony Zegar	
Telegazeta Funkcje dotyczące telegazety Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) Ustawienia formatu ekranu	
Typ pilota zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania	
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	
Blokada zabezpieczająca	
Healthcare	
Kontrola	Zgodny z systemami wzywania pomocy Uniwersalny pilot zdalnego sterowania Protokół SerialXpress Easy
Udogodnienia	Wyjście na słuchawki Wyciszenie niezależnego głośnika głównego
Bezpieczeństwo	Podwójna izolacja, klasa II

Zastosowania multimedialne

Połączenia multimedialne	USB
Odtwarzane formaty wideo	Obsługa kodeków: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 AVI, MKV
Odtwarzane formaty muzyki	AAC MP3 WMA (od wersji 2 do wersji 9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Odtwarzane formaty obrazów	JPEG BMP GIF PNG

Moc

Zasilanie sieciowe	220–240 V AC, 50/60 Hz
Etykieta energetyczna UE	36 W
Klasa energetyczna	A+
Roczne zużycie energii	53 kWh
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,3 W
Temperatura otoczenia	5°C–35°C

Charakterystyka ekologiczna

Bezpieczeństwo	Obudowa trudnopalna
Energooszczędny tryb gotowości	TAK
SmartPower Eco	TAK

Wymiary

Szerokość urządzenia	904 mm
Wysokość urządzenia	523 mm
Głębokość urządzenia	77 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	904 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	571 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	244 mm
Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA	200 x 200 mm
Waga produktu	7,7 kg
Waga produktu (z podstawą)	9,9 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania Baterie do pilota zdalnego sterowania Przewód zasilający Podstawa na biurko Broshura gwarancyjna Broshura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
Akcesoria opcjonalne	Konfigurowalny pilot 22AV8573/00 Zewnętrzny moduł zegara 22AV1120C [Zewnętrzny moduł zegara USB] Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych 22AV1109H [Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych i hotelowych]

* Dostępność funkcji zależy od wybranego sposobu realizacji



Dane wkrótce ulegną
zmianie
2015, Kwiecień 10
Version: 3.2.1
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com