



## Philips

Téléviseur LED professionnel

- EasySuite 101 cm (40")
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL3009D/12

# Fonctionnalité exceptionnelle pour vos clients

Avec pages d'informations de l'hôtel

Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation et le contrôle sont très simples grâce une technologie de télécommande de pointe.

## Avantages

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Serial Xpress Protocol Easy pour systèmes interactifs
- Boîtier de connexion intégré
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées sur votre hôtel, même hors connexion
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- Compatibilité avec appel de personnel soignant optimisé pour le secteur médical

### Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé
- Faible consommation d'énergie



# PHILIPS

## Fonctions

### Téléviseur LED Full HD

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

### SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations sur votre hôtel ou votre ville via Hotel Info. Vos clients ont accès aux pages d'information de l'hôtel que vous pouvez modifier régulièrement afin d'avertir facilement vos clients de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### SXP Easy



Grâce à Serial Xpress Protocol Easy, le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

### Affichage de l'horloge à l'écran

Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Image/affichage

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Afficheur                     | Téléviseur LED HD          |
| Diagonale de l'écran (cm)     | 102 cm                     |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 40 pouces                  |
| Format d'image                | 16/9                       |
| Résolution d'écran            | 1920 x 1080p               |
| Luminosité                    | 300 cd/m <sup>2</sup>      |
| Angle de visualisation        | 176° (H)/176° (V)          |
| Amélioration de l'image       | Digital Crystal Clear      |
| Contraste dynamique           | 100 Hz Perfect Motion Rate |
|                               | 100 000:1                  |

### Résolution d'affichage prise en charge

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Entrées ordinateur | jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz                   |
| Entrées vidéo      | 24, 25, 30, 50, 60 Hz<br>jusqu'à 1920 x 1080p |

### Tuner/réception/transmission

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Entrée antenne  | Coaxiale 75 ohms (IEC75)               |
| TV numérique    | DVB-T MPEG2/MPEG4<br>DVB-C MPEG2/MPEG4 |
| Système TV      | PAL<br>SECAM                           |
| Lecture vidéo   | PAL<br>SECAM<br>NTSC                   |
| Bandes du tuner | Hyperband<br>S-Channel                 |

UHF  
VHF

### Son

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Système audio | Incredible Surround |
|---------------|---------------------|

### Connectivité

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre de ports USB                  | 1                                |
| Nombre de connexions HDMI            | 2                                |
| Nombre d'entrées composantes (YPbPr) | 1                                |
| Nombre de prises péritel (RVB/CVBS)  | 1                                |
| EasyLink (HDMI-CEC)                  | Lecture 1 pression               |
| Autres connexions                    | Mise en veille du système        |
|                                      | Antenne IEC75                    |
|                                      | Sortie casque                    |
|                                      | Entrée PC VGA + entrée audio G/D |
|                                      | CI+ (Common Interface Plus)      |
|                                      | Sortie audio numérique (optique) |
| Fonctions avancées de connectivité   | Serial Xpress HealthCare         |
|                                      | Récepteur infrarouge             |
|                                      | Émetteur infrarouge              |
|                                      | Connecteur RJ-48                 |
|                                      | Boucle infrarouges rapide via    |
|                                      | Alimentation sur péritel         |

## Praticité

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation facile                    | Plug-and-play<br>Mode hôtel évolué<br>Système de syntonisation auto (ATS)<br>Réglage numérique PLL<br>Installation auto. des chaînes (ACI)<br>Nom de programme<br>Dénomination automatique des programmes<br>Mémorisation automatique<br>Copie des paramètres du téléviseur via USB<br>Clonage des paramètres du téléviseur via RF<br>Verrouillage du menu d'installation<br>Accès au menu de sécurité |
| Facilité d'utilisation                 | Auto Volume Leveller (AVL)<br>1 liste des chaînes analogiques/numériques<br>Affichage à l'écran<br>Liste des programmes<br>Interface utilisateur graphique<br>Fonctions spécifiques pour hôtel<br>Mise en marche automatique<br>Démarrage rapide/écologique<br>Message de bienvenue<br>Chaîne de mise en marche<br>Limitation du volume<br>Mise en veille programmable                                 |
| Confort                                | Compatible avec le Connectivity Panel<br>Blocage de la mise à jour automatique des chaînes<br>Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio<br>SmartInstall<br>MyChoice<br>SmartInfo : navigateur et images<br>Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc<br>Affichage de l'horloge à l'écran<br>Mise en veille programmable<br>Réveil                                                                  |
| Fonctions interactives pour hôtel      | Hypertexte 1 000 pages<br>Fast Text<br>Ligne d'info. sur les programmes<br>Guide électronique de programmes 8 j.<br>EPG « Now & Next »<br>Extension 16/9<br>Écran large<br>Super zoom<br>Réglage automatique du format<br>22AV1409A/12 (RC6)                                                                                                                                                           |
| Mode Prison                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horloge                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Télétexte                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Télétexte - améliorations              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Guide électronique de programmes       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réglages du format d'écran             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de télécommande                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Télécommande                           | détection de batterie faible<br>protection contre le vol de la batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mise à niveau micrologicielle possible | Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB<br>Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verrouillage de sécurité               | Verrou Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Healthcare

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôle  | Compatible avec appel de personnel soignant<br>Télécommandes multiples<br>SerialXpress Easy |
| Praticité | Sortie casque<br>Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante                 |
| Sécurité  | Double isolation conforme aux normes de classe II                                           |

## Applications multimédias

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Connexions multimédias | USB |
|------------------------|-----|

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formats de lecture de vidéos  | Prise en charge des codecs :<br>H.264/MPEG-4 AVC<br>MPEG-1<br>MPEG-2<br>MPEG-4<br>WMV9/VC1<br>Conteneurs : AVI, MKV |
| Formats de lecture de musique | AAC<br>MP3<br>WMA (v2 à v9.2)<br>LPCM<br>M4A<br>MPEG1 L1/2                                                          |
| Formats de lecture de photos  | JPEG<br>BMP<br>GIF<br>PNG                                                                                           |

## Alimentation

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Puissance électrique              | 220-240 V CA, 50/60 Hz |
| Classe énergétique européenne     | 36 W                   |
| Classe énergétique                | A+                     |
| Consommation énergétique annuelle | 53 kWh                 |
| Consommation en veille            | < 0,3 W                |
| Température ambiante              | De 5 °C à 35 °C        |

## Caractéristiques environnementales

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Sécurité                                       | Châssis ignifugé |
| Mode veille permettant une faible consommation | Oui              |
| SmartPower Eco                                 | Oui              |

## Dimensions

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Largeur de l'appareil                  | 904 mm       |
| Hauteur de l'appareil                  | 523 mm       |
| Profondeur de l'appareil               | 77 mm        |
| Largeur appareil (support inclus)      | 904 mm       |
| Hauteur appareil (support inclus)      | 571 mm       |
| Profondeur appareil (support inclus)   | 244 mm       |
| Compatible avec fixations murales VESA | 200 x 200 mm |
| Poids du produit                       | 7,7 kg       |
| Poids du produit (support compris)     | 9,9 kg       |

## Accessoires

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessoires fournis   | Télécommande<br>Piles pour télécommande<br>Cordon d'alimentation<br>Support de table<br>Livret de garantie<br>Brochure légale et de sécurité<br>Télécommande de configuration<br>22AV8573/00<br>Module d'horloge ext. 22AV1120C<br>[Module d'horloge USB externe]<br>Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H<br>[Télécommande pour milieux médicaux destinée au secteur des téléviseurs de collectivités] |
| Accessoires en option |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie



Les données sont sujettes  
à changement  
2015, avril 10

Version: 3.2.1  
EAN: 8712581713706

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)