



Philips

Profesjonalny telewizor LED z technologią Ambilight Spectra 2

- 107 cm (42") Signature
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Wyróżnij się z tłumu!

dzięki rozwiązaniu OXIGEN i technologii Ambilight

Najnowszy, ultracienki telewizor LED z wciągającą technologią Ambilight będzie się prezentował na ścianie niczym obraz. Pełen zestaw funkcji hotelowych i rozwiązanie Philips OXIGEN sprawiają, że spełnia on najwyższe wymagania.

Korzyści

Philips OXIGEN — wyjątkowe możliwości połączeń i zarządzania

- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Philips OXIGEN — najnowsze technologie łączności przy najniższym łącznym koszcie
- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy

- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Technologia Easy 3D pozwalająca zanurzyć się w świecie obrazów 3D
- Zegar wyświetlany na ekranie dla optymalnej wygody gości
- Dwustronny system Ambilight Spectra potęguje wrażenia wizualne
- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy



PHILIPS

Cechy

Easy 3D



Technologia Easy 3D gwarantuje długie godziny przyjemności podczas oglądania obrazów trójwymiarowych — bez migotania i zakłóceń. Kompatybilne okulary 3D są lekkie i nie potrzeba do nich baterii. Ciesz się technologią 3D w zaciszu własnego domu już dziś!

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

SmartInstall



SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN to kompletne rozwiązanie, które zapewnia dostęp do wszystkich funkcji niezbędnych w przypadku telewizorów hotelowych. Innowacyjne funkcje mają dać zarówno gościom, jak i profesjonalistom z branży dostęp do najnowszych połączeń, pozwalając jednocześnie utrzymać koszty użytkowania na najniższym poziomie. Rozwiązanie OXIGEN oferuje dostęp do internetowych aplikacji w chmurze i gwarantuje, że urządzenia mobilne mogą komunikować się z telewizorem, podczas gdy narzędzia do zdalnego zarządzania oraz dodatkowe możliwości zysków optymalizują dochód przez cały okres użytkowania produktu.

Ambilight Spectra 2



Odkryj nowy wymiar wrażeń wizualnych dzięki technologii Ambilight Spectra 2! Ta opatentowana technologia firmy Philips powiększa ekran, emitując z dwóch stron telewizora poświatę rzucaną na ścianę za telewizorem. Technologia Ambilight automatycznie dostosowuje kolor i jasność poświaty tak, aby pasowały do wyświetlanego na ekranie obrazu. Dzięki funkcji dostosowywania do koloru ściany barwa poświaty jest zawsze idealna, niezależnie od odcienia ściany.

Miracast i DirectShare



Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

SmartInfo



SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego gospodarza i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie. Dzięki systemowi podziału dochodu możesz odzyskać środki przeznaczone na zapewnienie gościom możliwości korzystania z Internetu.

Telewizor LED Full HD

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Oxygen

SmartInstall

edycja kanałów w trybie off-line
edycja ustawień w trybie off-line
instalacja zdalna

SmartInfo

tworzenie profilu SmartInfo
aktualizacja oprogramowania
Wyświetlanie zdjęć jako pokaz
slajdów oraz wyszukiwarka

Dane wkrótce ulegną zmianie
2015, Grudzień 19

Aplikacje Smart TV	interaktywne szablony aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych
Kontrola aplikacji Udostępnianie	Wiele profili aplikacji SmartTV Bezpieczne parowanie DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast

Obraz/wyświetlacz

Wyświetlacz	LED Full HD
Przekątna ekranu (cm)	107 cm
Przekątna ekranu (cale)	42 cali
Format obrazu	16:9
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Jasność	300 cd/m ²
Kąt widzenia	178° (poz.) / 178° (pion.)
Funkcje poprawy obrazu	Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia Digital Crystal Clear

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

Obraz z komputera	rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz
Wejścia wideo	24, 25, 30, 50, 60 Hz rozdzielczość do 1920 x 1080p

Tuner/Odbiór/Transmisja

Wejście antenowe Pasma tunera	75 omów, koncentryczne (IEC75) Hyperband S-Channel UHF VHF
Telewizja cyfrowa	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (UE)
System TV	PAL SECAM
Odtwarzanie wideo	PAL SECAM NTSC
Odtwarzanie IP	Multicast IGMP Unicast

Dźwięk

System dźwięku	Incredible Surround
----------------	---------------------

Możliwości połączeń

Liczba złącz USB	1
Liczba połączeń HDMI	3
Liczba złącz komponentowych (YPbPr)	1
Liczba złącz Scart (RGB/CVBS)	1
EasyLink (HDMI-CEC)	Odtwarzanie jednym przyciskiem
Inne połączenia	Tryb gotowości Antena IEC75 Wyjście na słuchawki Wejście PC VGA + wejście audio L/P Wyjście głośnikowe w łazience Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Cyfrowe wyjście audio (optyczne) Interfejs Serial Xpress Sterowanie telewizorem za pośrednictwem WIXP / JAPIT Wyjście IR Złącze RJ-48 Szybka kontrola w pętli podczerwieni Włączanie przez przewód Scart
Bezprzewodowa sieć LAN	802.11 b/g/n Wi-Fi Direct
Wake-up on LAN	Ekologiczny tryb gotowości w systemach IP

Udogodnienia

Łatwa instalacja	Plug & Play Zaawansowany tryb hotelowy Auto system strojenia (ATS) Cyfrowa pętla strojenia PLL Auto instalacja kanałów (ACI) Nazwa programu Automatyczne nadawanie nazw Automatyczne programowanie Autostore Klonowanie ustawień telewizora przez złącze USB Klonowanie ustawień telewizora za pomocą fal radiowych Klonowanie ustawień telewizora przez IP Blokowanie menu instalacyjnego Zabezpieczenie dostępu do menu Blokada kontroli joysticka Domyślne ustawienie głośności (AVL) 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych Wyświetlanie na ekranie Lista programów Joystick sterujący Graficzny interfejs użytkownika Funkcje hotelowe Automatyczne włączanie Energoszczędne/szybkie uruchamianie Komunikat powitalny Kanał początkowy Ograniczenie głośności Wyłącznik czasowy Zgodność z panelem przyłączeniowym Blokada automatycznej aktualizacji kanałów Blokada pobierania oprogramowania metodą OTA VSecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block Zegar wyświetlany na ekranie Wyłącznik czasowy Zegar z budzikiem Zgodność z zegarem zewnętrznym Telegazeta Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
Łatwa obsługa	Ustawienia formatu ekranu
Wygoda użytkownika	Typ pilota zdalnego sterowania Pilota zdalnego sterowania Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego i ustawień Obsługa programu Skype Blokada zabezpieczająca
Interaktywne funkcje hotelowe	Przy użyciu dodatkowej kamery Blokada Kensington
Tryb ograniczony Zegar	Healthcare
	Kontrola
	Udogodnienia

Bezpieczeństwo	Zgodny z systemami wzywania pomocy Podwójna izolacja, klasa II
----------------	---

Zastosowania multimedialne

Połączenia multimedialne	USB
Odtwarzane formaty wideo	Sieć LAN Obsługa kodeków: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 AVI, MKV
Odtwarzane formaty muzyki	AAC MP3 WMA (od wersji 2 do wersji 9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2
Odtwarzane formaty obrazów	JPEG BMP GIF PNG

Ambilight

Funkcje Ambilight System oświetlenia Ambilight	Ambilight Spectra 2 Kolorowa dioda LED
--	---

Moc

Zasilanie sieciowe	220–240 V, 50/60 Hz
Etykieta energetyczna UE	33 W
Klasa energetyczna	A++
Roczne zużycie energii	48 kWh
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,3 W
Temperatura otoczenia	5°C–35°C
Funkcje oszczędzania energii	Tryb EcoMode Wyłączanie obrazu (dla radia)

Charakterystyka ekologiczna

Bezpieczeństwo	Obudowa trudnopalna
Energooszczędny tryb gotowości	TAK
SmartPower Eco	TAK

Wymiary

Szerokość urządzenia	952,2 mm
Wysokość urządzenia	557,1 mm
Głębokość urządzenia	69,6 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	952,2 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	617,7 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	213,1 mm
Waga produktu	10,4 kg
Waga produktu (z podstawą)	11,7 kg
Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA	200 x 200 mm

Akcesoria

Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania Baterie do pilota zdalnego sterowania Przewód zasilający Obracana podstawa stołowa Broszura gwarancyjna Konfigurowalny pilot 22AV8573/00 Zewnętrzny moduł zegara 22AV1120C [Zewnętrzny moduł zegara USB]
Akcesoria opcjonalne	Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych 22AV1109H [Pilot zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych i hotelowych] Kamera USB do Skype'a PTA317/00

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Typowy pobór mocy w trybie włączenia mierzony zgodnie z normą IEC62087 Ed 2.

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.



Dane wkrótce ulegną zmianie
2015, Grudzień 19
Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.com