



Philips

Professionell LED-TV med Ambilight Spectra 2

- 42-tums Signature
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Våga vara annorlunda!

med OXIGEN och Ambilight

Som en tavla på väggen. Upptäck den senaste ultratunna LED-TV:n med uppslukande Ambilight. TV:n är tillverkad för att leva upp till de högsta kraven, och är utrustad med alla förstklassiga hotellfunktioner samt Philips OXIGEN.

Fördelar

Philips OXIGEN – unika anslutnings- och hanteringsmöjligheter

- AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
- Philips OXIGEN för de senaste anslutningsmöjligheterna och den bästa totalkostnaden
- Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Easy 3D för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
- Med Ambilight Spectra 2 intensifieras tittarupplevelsen
- Full HD LED-TV – enastående LED-bilder med suverän kontrast



PHILIPS

Funktioner

Easy 3D



Med Easy 3D får du behagliga 3D-upplevelser i många timmar tack vare flimmerfria prestanda med minimala spökbildseffekter. De kompatibla 3D-glasögonen är lätta och kräver inga batterier. Du kan enkelt ta del av 3D hemma idag!

AppControl

Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom kлона inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.

SmartInstall



Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infösidor till att installera nya kanaler.

Philips OXIGEN


Philips OXIGEN är en komplett lösning för TV för hotellmiljöer. De innovativa funktionerna är utformade för att både gäster och hotellägare ska få de senaste anslutningsmöjligheterna samtidigt som ägandekostnaderna hålls nere. OXIGEN ger tillgång till molnbaserade onlineappar och gör att mobila enheter kan kommunicera med TV:n, och fjärrhanteringsverktyg samt möjligheter till extrainkomster ökar intäkterna genom hela produktens livscykel.

Ambilight Spectra 2



Lägg till en ny dimension till tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 2. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på två sidor av TV:n från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och ljusstyrkan för ljuset så att den matchar TV-bilden. Tack vare vägganpassningsfunktionen är ljusets färg perfekt, oavsett vilken färg väggen har.

Miracast och DirectShare



Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

SmartInfo



Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.

Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.

LED-TV med Full HD

Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Oxigen

SmartInstall	kanaljustering offline inställningsjustering offline fjärrinstallation Skapa SmartInfo-innehåll uppgrädering av programvara Bildspel eller webbläsare interaktiva mallar
SmartInfo	molnbaserade appar för HotelTV
Smart TV-appar	Flera SmartTV-appar
App control	Säker ihoppärning
Delning	

DirectShare DLNA Wi-Fi Direct
Wi-Fi Miracast

Bild/visning

Teckenfönster	LED, Full HD
Diagonal skärmstorlek (metrisk)	107 cm
Diagonal skärmstorlek (tum)	42 tum
Bildförhållande	16:9

Skärmapplösning	1920 x 1080 bpkt				Programlista
Ljusstyrka	300 cd/m ²				Styrspakskontroll
Synfältsvinkel	178° (H)/178° (V)				Grafiskt användargränssnitt
Bildförbättring	Active Control + ljussensor				Hotel Guest-funktioner
	Digital Crystal Clear			Comfort	Automatisk start
Bildskärmsupplösningar som stöds					Miljömedveten/snabb start
Datoringångar	upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz				Välkomstmeddelande
Videoingångar	24, 25, 30, 50, 60 Hz				Startkanal
	upp till 1 920 x 1 080p				Volymbegränsning
Mottagare/mottagning/sändning				Interaktiva hotell-funktioner	Insomningsfunktion
Antenningång	75 ohm koaxial (IEC75)				Kompatibel med anslutningspanel
Radioband	Hyperband				Blockera automatisk kanaluppdatering
	S-kanal				Blockera programvarunedladdning
	UHF			Fängseläge	over-the-air
	VHF			Klocka	Vsecure
Digital-TV	DVB-T MPEG2/MPEG4				MyChoice
	DVB-C MPEG2/MPEG4				Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
	DVB-T2				Tidvisning på skärmen
TV system (TV-system)	HbbTv (EU)				Insomningsfunktion
Videouppspelning	PAL			Text-TV	Väckarklocka
	Secam			Elektronisk program-guide	Kompatibel med extern klocka
	PAL				1000 sidor hypertext
	Secam				8-dagars elektronisk programguide
	NTSC				Now + Next EPG
IP-uppspelning	IGMP Multicast			Bildformatsjustering	IP EPG
	Unicast				Förstora film till 16:9
Ljud					Widescreen
Ljudsystem	Incredible Surround			Typ av fjärrkontroll	Superzoom
				Fjärrkontroll	Autoformat
Anslutningar					22AV1409A/12 (RC6)
Antal USB-portar	1				avkänning för svagt batteri
Antal HDMI-anslutningar	3				batteristödskydd
Antal komponentingångar (YPbPr)	1				via USB, RF och IP
Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS)	1			Fast programvara och inställningar kan upgraderas	
EasyLink (HDMI-CEC)	Uppspelning med en knapptryckning			Skype-kompatibel	Med tillhörande kamera
Andra anslutningar	System-standby			Säkerhetsspärr	Kensington-läs
	Antenn IEC75				
	Hörlur ut			Hälsövård	
	PC-ingång VGA + ljudingång v/h			Kontroll	Multifjärrkontroll
	Högtalarutgång för badrum				Vit, RC-kompatibel
	Common Interface Plus (CI+)			Bekvämlighet	Hörlur ut
	Ethernet-LAN RJ-45				Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
Förbättrade anslutningsfunktioner	Digital ljudutgång (optisk)			Säkerhet	Kompatibel med system för sköterskeanrop
	Seriellt Xpress-gränssnitt				Dubbel isolering, klass II
	WIXP/JAPIT TV Control				
	IR-ut			Multimedietillämpningar	
	RJ-48-kontakt			Multimedieanslutningar	USB
	Snabb IR-genomkoppling			Videouppspelningsformat	LAN
	Start via scart				Codecfunktioner:
Trådlöst LAN	802.11 b/g/n				H264/MPEG-4 AVC
	Wi-Fi Direct				MPEG-1
Wake-up on LAN	Grönt standbyläge i IP-system				MPEG-2
Bekvämlighet					MPEG-4
Enkel installation	Plug & Play				WMV9/VC1
	Avancerat hotelläge				Behållare: AVI, MKV
	ATS (system för automatisk inställning)			Musikuppspelningsformat	AAC
	PLL digital kanalväljare				MP3
	ACI (automatisk kanalinstallation)				WMA (v2 upp till v9.2)
	Programnamn				LPCM
	Automatisk namngivning av program				M4A
	automatisk lagring				MPEG1 L1/2
	Kloning av TV-inställningar via USB			Bilduppspelningsformat	JPEG
	Kloning av TV-inställningar via RF				BMP
	Kloning av TV-inställningar via IP				GIF
	Låsning av installationsmenyn				PNG
	Säkerhetsmeny			Ambilight	
	Låsning av Joystick-kontroller			Funktioner för Ambilight	Ambilight Spectra 2
Lättanvänd	AVL (automatisk ljudnivåutjämning)			Ambilight-ljussystem	LED, widescreen, färg
	1 kanallista, analog/digital				
	OSD (On-Screen Display)			Effekt	
				Nätström	220-240 V, 50/60 Hz
				EU-energimärkning, effekt	33 W

Energiklass	A++
Årlig strömförbrukning	48 kWh
Strömförbrukning i standby-läge	< 0,3 W
Omgivningstemperatur	5 °C till 35 °C
Strömsparfunktioner	Ekoläge Tyst bild (för radio)

Miljöpolicy

Säkerhet	Flamsäkert hölje
Låg strömförbrukning i standby	Ja
SmartPower Eco	Ja

Mått

Bredd	952,2 mm
Höjd	557,1 mm
Djup	69,6 mm
Bredd (med stativ)	952,2 mm

Höjd (med stativ)	617,7 mm
Djup (med stativ)	213,1 mm
Produktvikt	10,4 kg
Produktvikt (+stativ)	11,7 kg
VESA-fäste för väggmontering	200 x 200 mm

Tillbehör

Tillbehör som medföljer	Fjärrkontroll Batterier för fjärrkontrollen Nätkabel
-------------------------	--

Extra tillbehör	Vridbart bordsstativ Garantibevis Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00 Extern klockmodul 22AV1120C [Extern USB-klockmodul] Hälsovårdsmiljöer – RC 22AV1109H [Fjärrkontroll för hälsovårdsmiljöer – för hotell-TV-företag] USB Skype-kamera PTA317/00
-----------------	---

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.



data som kan komma att
ändras
2015, December 29
Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com