



Philips

Professzionális LED TV Ambilight Spectra 2 technológiával

- 42"-es Signature
- LED
- DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Merjen különleges lenni!

OXIGEN és Ambilight funkcióval

Akár egy festmény a falon. Ismerje meg a legújabb, ultravékony LED TV-t, és az Ambilight funkció nyújtotta kivételes élményt. Ez a prémium szállodai szolgáltatások széles választékát és a Philips OXIGEN funkciót nyújtó TV a legmagasabb igényeknek is megfelel.

Előnyök

Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Philips OXIGEN a legmodernebb csatlakoztathatóság és a lehető legalacsonyabb költségek érdekében
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében
- A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal



PHILIPS

Szolgáltatások

Easy 3D



Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakostájak számára nagy savszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis savszélességű alkalmazásokat kínál? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

SmartInstall



A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékét. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékét, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Philips OXIGEN

A Philips OXIGEN egy teljes körű megoldás, amely eleget tesz Hospitality TV-készülékekkel szemben támasztott minden elvárásának. Az innovatív funkciókat úgy tervezték, hogy a vendégek és a szakemberek számára egyaránt a maximumot nyújtsa a csatlakoztathatóság, ugyanakkor a minimumot a fenntartási költségek terén. Az OXIGEN csatlakoztatási lehetőséggel hozzáférhet a felhőalapú online alkalmazásokhoz, ráadásul a segítségével a mobil eszközök kommunikálhatnak a TV-készülékkel, miközben a távmenedzselő eszközök és a további bevételgeneráló lehetőségek segítenek optimalizálni a jövedelmeit a termék teljes életciklusa során.

Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átlátható a TV-készülékeinken!

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

Full HD LED TV

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Oxygen

SmartInstall

Offline csatornaszerkesztés
Offline beállítástervezés
Távoli üzembe helyezés
SmartInfo létrehozás
szoftverfrissítés

SmartInfo

Smart TV alkalmazások
Alkalmazásvezérlés
Megosztás

Diavetítés vagy böngésző

Interaktív sablonok
Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez
Több SmartTV alkalmazási profil
Biztonságos párosítás

az adatok változhatnak
2016, január 6

	DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast		Automatikus hangolási rendszer (ATS) PLL digitális hangolás Automatikus csatornatelepítés (ACI) Programnév Automatikus programnév-beállítás Automatikus csatornabeállítás TV-beállítások másolása USB-n keresztül TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül TV-beállítások másolása IP-n keresztül Csatornabeállító menü zárolása Biztonságos menü-hozzáférés Joystick-vezérlés zár Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL) 1 csatornalista (analóg, digitális) On Screen Display Programlista Botkormány-vezérlés Grafikus kezelői felület Szállodavendég funkciók Automatikus bekapcsolás Zöld/Gyorsindítás Üdvözlő üzenet Kezdő csatorna Hangerő-korlátozás Elalváskapcsoló Kompatibilis a csatlakoztatási panellel Automatikus csatornafrissítés blokkolása Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása Vsecure MyChoice Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfűzet, alblokk Óra kijelzése a képernyőn Elalváskapcsoló Ébresztőóra Külső órával kompatibilis 1000 oldalas hiperhivatkozás 8 napos elektronikus programfüzet Mostani + következő EPG IP EPG Film széthúzása, 16:9 Széles képernyő Super Zoom képnagyítás automatikus formátum 22AV1409A/12 (RC6) alacsony töltésszint érzékelése akkumulátoros lopásgátló védelem USB, RF és IP segítségével Tartozék kamerával Kensington zár
Kép/Kijelző			
Bemutatókarton	LED, Full HD		
Átlós képernyőméret (metrikus)	107 cm		
Átlós képernyőméret (hüvelyk)	42 hüvelyk		
Képformátum	16:9		
Panel felbontása	1920 x 1080p		
Fényerő	300 cd/m ²		
Megtekintési szög tartomány	178° (H) / 178° (V)		
Képjávitás	Active Control + fényérzékelő Digital Crystal Clear	Egyszerű használat	
Támogatott képernyőfelbontás			
Számítógép bemenetek	max. 1920x1080, 60 Hz		
Videobemenetek	24, 25, 30, 50, 60 Hz max. 1920x1080p	Kényelem	
Hangolóegység/Vétel/Adás			
Antennabemenet	75 ohmos koaxiális (IEC75)		
Hangolási sávok	hipersáv S-csatorna UHF VHF	Interaktív szállodai funkciók	
Digitális TV	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (EU)		
TV-rendszer	PAL SECAM	Fegyintézeti mód	
Videolejátszás	PAL SECAM NTSC	Óra	
IP lejátszás	IGMP Multicast Unicast	Teletext Elektronikus programfüzet	
Hangzás			
Hangrendszer	Incredible Surround	Képernyőformátum beállítás	
Csatlakoztathatóság			
USB csatlakozók száma	1	Távvezérlő típusa Távvezérlő	
HDMI csatlakozók száma	3	A firmware és a beállítások frissíthetők Skype Ready Biztonsági zár	
Komponens bemenetek (YPbPr) száma	1		
Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma	1		
EasyLink (HDMI-CEC)	Lejátszás egy gombnyomásra Rendszerkészlet		
Egyéb csatlakozások	Antenna IEC75 Fejhallgató-kimenet PC-be VGA + Audio B/J be Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz Általános interfész plusz (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Digitális audiokimenet (optikai) Soros Xpress interfész WIXP / JAPIT TV-vezérlés IR-kimenet RJ-48 csatlakozó Gyors infravörös áthurkolás Bekapcsoláskor aktív Scart		
Csatlakoztathatóság javítása	802.11 b/g/n Wi-Fi Direct		
Vezeték nélküli LAN	Zöld készlet IP rendszerekben		
Ébresztés: LAN			
Kényelem			
Könnyen telepíthető	Plug & Play Fejlett hotel üzemmód	Zenelejátszási formátumok	
			USB-vel LAN Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Formátumkonténerek: AVI, MKV AAC MP3 WMA (2 - 9.2 verzió)

Képlejátszási formátumok	LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
Ambilight	
Ambilight szolgáltatások	Ambilight Spectra 2
Ambilight hangulatvilágítás	Többszínű LED
Tápellátás	
Hálózati tápellátás	220 - 240 V, 50/60 Hz
EU energiacímke szerinti teljesítmény	33 W
Energycímke-osztály	A++
Éves energiafogyasztás	48 kWh
Fogyasztás készenléti üzemmódban	< 0,3 W
Környezeti hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C-ig
Energiamegtakarítási funkciók	Eco mód Kép némitása (rádióhoz)
Környezetvédelmi adatok	
Biztonság	Lángálló ház
Energiatekarékos készenléti üzemmód	Igen
SmartPower Eco	Igen

Méretetek

Készülék szélessége	952,2 mm
Készülék magassága	557,1 mm
Készülék mélysége	69,6 mm
Készülék szélessége (állvánnyal együtt)	952,2 mm
Készülék magassága (állvánnyal együtt)	617,7 mm
Készülék mélysége (állvánnyal együtt)	213,1 mm
Termék tömege	10,4 kg
Termék tömege (+állvány)	11,7 kg
A VESA szabvánnyal kompatibilis	200 x 200 mm

Tartozékok

Mellékelt tartozékok	Távvezérlő Elemek a távvezérlőhöz Hálózati tápkábel Elforgatható asztali állvány Garancialevél
Opcionális tartozékok	22AV8573/00 beállító távvezérlő Külső óra modul 22AV1120C [Külső USB óra modul] RC 22AV1109H, egészségügyi rendszerhez [Egészségügyi ellátórendszerbe szánt távvezérlő Hospitality TV rendszerekhez] USB Skype kamera PTA317/00

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.



az adatok változhatnak
2016. Január 6

Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com