



Philips

Téléviseur LED professionnel avec Ambilight Spectra 2

- Signature 107 cm
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Osez la différence !

avec OXIGEN et Ambilight

Comme un tableau sur votre mur. Admirez l'impression d'immersion procurée par la technologie Ambilight de ce téléviseur LED ultra-fin dernier cri. Avec son offre complète de fonctionnalités haut de gamme destinées aux hôtels, ce téléviseur est conçu pour satisfaire toutes les exigences.

Avantages



PHILIPS

Philips OXIGEN : une connectivité et une gestion inégalées

- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Philips OXIGEN, pour une connectivité de pointe et un coût total de possession optimal
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Easy 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients
- L'Ambilight Spectra 2 côtés intensifie l'expérience visuelle
- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

Fonctions

Easy 3D




Easy 3D vous garantit des heures de confort en 3D grâce à ses images parfaitement fluides et sans images fantômes. Les lunettes 3D compatibles sont ultra-légères et fonctionnent sans pile. Profitez dès à présent de la 3D chez vous en toute simplicité !

Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

SmartInstall



SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN est une solution complète répondant à tous vos besoins en matière de téléviseurs pour hôtel. Ses fonctionnalités innovantes permettent d'offrir aux clients comme aux professionnels une connectivité de pointe, tout en garantissant un coût de possession le plus bas possible. La connectivité OXIGEN offre un accès à des applications en ligne sur le cloud et permet aux appareils mobiles de communiquer avec le téléviseur, tandis que les outils de gestion à distance et les opportunités de recettes supplémentaires optimisent les revenus sur toute la durée de vie du produit.

Ambilight Spectra 2



Ajoutez une dimension supplémentaire à votre expérience visuelle avec l'Ambilight Spectra 2. Cette technologie brevetée Philips étend l'écran en projetant une lumière douce sur le mur environnant depuis l'arrière du téléviseur, sur trois côtés. L'Ambilight adapte automatiquement sa couleur et sa luminosité à l'image à l'écran. Et grâce à la fonction d'adaptation automatique au mur, la couleur de la lumière est d'une fidélité parfaite, quelle que soit la teinte de votre mur.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Oxigen

SmartInstall

modification des chaînes hors ligne
modification des réglages hors ligne
installation à distance
Création SmartInfo

SmartInfo

Applications
Smart TV

mise à niveau du logiciel
Diaporama ou navigateur
modèles interactifs
applications sur le cloud pour
téléviseurs pour hôtel

Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, afin de protéger vos clients. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé sur le téléviseur grâce à Miracast et DirectShare !

SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité. Nos bénéfices partagés vous offrent la possibilité de couvrir le coût de la bande passante utilisée par vos clients.

Téléviseur LED Full HD

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

| | |
|------------|---|
| Appcontrol | Plusieurs profils d'applications Smart TV |
| Partage | Appairage sécurisé DirectShare DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Miracast |

Image/affichage

| | |
|-------------------------------|---|
| Afficheur | LED Full HD |
| Diagonale de l'écran (cm) | 107 cm |
| Diagonale de l'écran (pouces) | 42 pouces |
| Format d'image | 16/9 |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080p |
| Luminosité | 300 cd/m ² |
| Angle de visualisation | 178° (H) / 178° (V) |
| Amélioration de l'image | Active Control+Capteur de luminosité Digital Crystal Clear |

Résolution d'affichage prise en charge

| | |
|--------------------|---|
| Entrées ordinateur | jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz |
| Entrées vidéo | 24, 25, 30, 50, 60 Hz jusqu'à 1920 x 1080p |

Tuner/réception/transmission

| | |
|-----------------|--|
| Entrée antenne | Coaxiale 75 ohms (IEC75) |
| Bandes du tuner | Hyperband S-Channel UHF VHF |
| TV numérique | DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTV (UE) |
| Système TV | PAL SECAM |
| Lecture vidéo | PAL SECAM NTSC |
| Lecture sur IP | IGMP Multicast Unicast |

Son

| | |
|---------------|---------------------|
| Système audio | Incredible Surround |
|---------------|---------------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nombre de ports USB | 1 |
| Nombre de connexions HDMI | 3 |
| Nombre d'entrées composantes (YPbPr) | 1 |
| Nombre de prises péritel (RVB/CVBS) | 1 |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Lecture 1 pression Mise en veille du système |
| Autres connexions | Antenne IEC75 Sortie casque Entrée PC VGA + entrée audio G/D Sortie pour enceinte de salle de bain CI+ (Common Interface Plus) Ethernet-LAN RJ-45 Sortie audio numérique (optique) |
| Fonctions avancées de connectivité | Interface Serial Xpress Commande de téléviseur WIXP/JAPIT Émetteur infrarouge Connecteur RJ-48 Boucle infrarouges rapide via Alimentation sur péritel |
| Réseau local sans fil | 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
| Activation LAN | Mode veille écologique avec systèmes IP |

Praticité

| | |
|--|---|
| Installation facile | Plug-and-play Mode hôtel évolué Système de syntonisation auto (ATS) Réglage numérique PLL Installation auto. des chaînes (ACI) Nom de programme Dénomination automatique des programmes Mémorisation automatique Copie des paramètres du téléviseur via USB Clonage des paramètres du téléviseur via RF Clonage des paramètres du téléviseur via IP Verrouillage du menu d'installation Accès au menu de sécurité Verrouillage télécommande Auto Volume Leveller (AVL) 1 liste des chaînes analogiques/numériques Affichage à l'écran Liste des programmes Télécommande Interface utilisateur graphique Fonctions spécifiques pour hôtel Mise en marche automatique Démarrage rapide/écologique Message de bienvenue Chaîne de mise en marche Limitation du volume Mise en veille programmable Compatible avec le Connectivity Panel Blocage de la mise à jour automatique des chaînes Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio Vsecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc Affichage de l'horloge à l'écran Mise en veille programmable Réveil Compatible avec une horloge externe Hypertexte 1 000 pages Guide électronique de programmes 8 j. EPG « Now & Next » EPG sur IP Extension 16/9 Écran large Super zoom Réglage automatique du format 22AV1409A/12 (RC6) |
| Facilité d'utilisation | détection de batterie faible protection contre le vol de la batterie via USB, RF et IP |
| Comfort | Avec caméra en option Verrou Kensington |
| Fonctions interactives pour hôtel | |
| Mode Prison | |
| Horloge | |
| Télétexte | |
| Guide électronique de programmes | |
| Réglages du format d'écran | |
| Type de télécommande | |
| Télécommande | |
| Mise à niveau des paramètres et du micrologiciel | |
| Compatible Skype | |
| Verrouillage de sécurité | |
| Healthcare | |
| Contrôle | Télécommandes multiples Compatible télécommande blanche Sortie casque Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante Compatible avec appel de personnel soignant Double isolation conforme aux normes de classe II |
| Praticité | |
| Sécurité | |

Applications multimédias

| | |
|-------------------------------|---|
| Connexions multimédias | USB LAN |
| Formats de lecture de vidéos | Prise en charge des codecs : H.264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Conteneurs : AVI, MKV |
| Formats de lecture de musique | AAC MP3 WMA (v2 à v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 |
| Formats de lecture de photos | JPEG BMP GIF PNG |

Ambilight

| | |
|--|-------------------------------------|
| Fonctions Ambilight Système d'éclairage Ambilight | Ambilight Spectra 2 LED couleurs |
|--|-------------------------------------|

Alimentation

| | |
|-----------------------------------|--|
| Puissance électrique | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Classe énergétique européenne | 33 W |
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation énergétique annuelle | 48 kWh |
| Consommation en veille | < 0,3 W |
| Température ambiante | De 5 °C à 35 °C |
| Fonctions d'économie d'énergie | Mode Eco Image Muet (pour la radio) |

Caractéristiques environnementales

| | |
|----------|------------------|
| Sécurité | Châssis ignifugé |
|----------|------------------|

| | |
|--|-----|
| Mode veille permettant une faible consommation | Oui |
| SmartPower Eco | Oui |

Dimensions

| | |
|--|------------------|
| Largeur de l'appareil | 952,2 millimètre |
| Hauteur de l'appareil | 557,1 millimètre |
| Profondeur de l'appareil | 69,6 millimètre |
| Largeur appareil (support inclus) | 952,2 millimètre |
| Hauteur appareil (support inclus) | 617,7 millimètre |
| Profondeur appareil (support inclus) | 213,1 millimètre |
| Poids du produit | 10,4 kg |
| Poids du produit (support compris) | 11,7 kg |
| Compatible avec fixations murales VESA | 200 x 200 mm |

Accessoires

| | |
|-----------------------|---|
| Accessoires fournis | Télécommande Piles pour télécommande Cordon d'alimentation Support de table pivotant Livret de garantie |
| Accessoires en option | Télécommande de configuration 22AV8573/00 Module d'horloge ext. 22AV1120C [Module d'horloge USB externe] Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H [Télécommande pour milieux médicaux destinée au secteur des téléviseurs de collectivités] Webcam Skype USB PTA317/00 |

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.



Les données sont sujettes à changement
2015, décembre 19

Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com