



Philips

TV LED Professional con Ambilight Spectra 2

- Signature 42"
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Esci dal coro!

con OXIGEN e Ambilight

Scopri l'ultimo modello di televisore ultrasottile a LED e le immagini coinvolgenti grazie al sistema Ambilight, proprio come un quadro affisso alla tua parete. Con la serie completa di funzioni per hotel e Philips OXIGEN, questo TV è progettato per soddisfare le richieste più esigenti.

Vantaggi

OXIGEN Philips: connettività e gestione uniche

- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso
- Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi

- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti
- Ambilight Spectra 2, un fascio di luce sui lati per un'esperienza visiva ancora più intensa
- TV LED Full HD: immagini LED brillanti con un incredibile contrasto



PHILIPS

Caratteristiche

Easy 3D




Grazie alle prestazioni di Easy 3D, che riducono lo sfarfallio e l'effetto fantasma delle immagini, puoi goderti le immagini 3D per ore nel massimo comfort. Gli occhiali 3D compatibili sono leggeri e non richiedono batterie. Oggi guardare il 3D a casa tua è più facile che mai.

AppControl

Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

SmartInstall



SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

OXIGEN Philips

OXIGEN Philips è una soluzione completa che fornisce tutti gli strumenti per una gestione ottimale del TV per il settore alberghiero. Le innovative caratteristiche sono ideate per offrire agli ospiti e ai professionisti il sistema più recente di connettività, assicurando un costo di possesso basso. La connettività di OXIGEN offre accesso alle applicazioni online basate su cloud e assicura la comunicazione tra i dispositivi portatili e il TV, mentre gli strumenti remoti di gestione e la possibilità di profitti aggiuntivi ottimizzano i guadagni durante tutto il ciclo vitale del prodotto.

Ambilight Spectra 2



Una nuova dimensione visiva grazie ad Ambilight Spectra 2. Questa tecnologia brevettata di Philips consente di ampliare ulteriormente lo schermo proiettando un alone luminoso dai 2 lati del retro dello schermo TV sulle pareti circostanti. Ambilight regola automaticamente i colori e la luminosità seguendo le immagini del TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre perfetto, indipendentemente dal colore delle pareti stesse.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Oxygen

SmartInstall
modifica del canale offline
modifica delle impostazioni offline
installazione remota
Creazione di SmartInfo
aggiornamento software

Miracast & DirectShare



Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!

SmartInfo



SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati facilmente con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

Applicazioni Smart TV

La gamma di applicazioni Smart TV Philips viene continuamente ampliata con applicazioni che vanno da YouTube ai social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiuntivi, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con le nostre entrate condivise hai l'opportunità di recuperare i costi della larghezza di banda utilizzata dai tuoi ospiti.

TV LED Full HD

La qualità dell'immagine conta. I televisori HD normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Immagina un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

SmartInfo

Applicazioni Smart TV
AppControl
Condivisione

Presentazione di immagini o browser
modelli interattivi
applicazioni basate su cloud per settore alberghiero
Profili multipli applicazione SmartTV
Associazione sicura

	Wi-Fi Direct DLNA DirectShare Wi-Fi Miracast		Sintonia digitale PLL Installazione canali autom. (ACI) Nome del programma Denominazione automatica programmi Autostore Copia delle impostazioni TV tramite USB Copia delle impostazioni TV tramite RF Copia delle impostazioni TV tramite IP Blocco del Menu installazione Accesso al menu sicurezza Blocco controllo joystick Regolazione automatica volume (AVL) 1 elenco canali analogico/digitale OSD (On Screen Display) Elenco programmi Controllo tramite joystick Interfaccia grafica utente Funzioni per hotel Accensione automatica Avvio a basso consumo/rapido Messaggio di benvenuto Canale di accensione Limitazione del volume Spegnimento automatico Compatibile con Connectivity Panel Blocco dell'aggiornamento canali automatico Blocco del download di SW via etere VSecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco Display con orologio su schermo Spegnimento automatico Orologio sveglia Compatibile con orologio esterno 1000 pagine Hypertext EPG 8 giorni EPG corrente + successiva IP EPG Espansione filmato 16:9 Widescreen Super Zoom Auto Format 22AV1409A/12 (RC6) rilevamento batteria scarica protezione antifurto della batteria tramite USB, RF e IP
Immagine/Display			
Display	LED Full HD		
Dim. diagonale schermo (metrico)	107 cm		
Dim. diagonale schermo (pollici)	42 pollici		
Formato	16:9		
Risoluzione del pannello	1920x1080p		
Luminosità	300 cd/m ²		
Angolo visuale	178° (O) / 178° (V)		
Miglioramento dell'immagine	Active Control + sensore luminoso Digital Crystal Clear	Facilità d'uso	
Risoluzione display supportata			
Ingressi dei computer	fino a 1920x1080 @ 60 Hz		
Ingressi video	24, 25, 30, 50, 60 Hz fino a 1920x1080p	naturale	
Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione			
Ingresso antenna	Coassiale da 75 Ohm (IEC75)		
Bande sintonizzatore	iperbanda S-Channel UHF VHF	Funzioni interattive per hotel	
TV digitale	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTV (EU)		
sistema TV	PAL SECAM	Modalità carcere Orologio	
Riproduzione video	PAL SECAM NTSC		
Riproduzione IP	Multicast IGMP Unicast	Televideo Guida elettronica ai programmi	
Audio			
Sistema audio	Incredible Surround	Regolazioni formato schermo	
Connettività			
Numero di USB	1		
Numero di collegamenti HDMI	3	Tipo di telecomando Telecomando	
Numero di componenti in ingresso (YPbPr)	1		
Numero di scart (RGB/CVBS)	1	Firmware e impostazioni aggiornabili Predisposto per Skype Blocco di sicurezza	Con accessorio fotocamera blocco Kensington
EasyLink (HDMI-CEC)	Riproduzione One Touch Standby del sistema		
Altri collegamenti	Antenna IEC75 Uscita cuffia Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D Altoparlante stanza da bagno Interfaccia standard Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Uscita audio digitale (ottica)	Ospedali.	
Connettività migliorata	Interfaccia Xpress seriale WIXP / JAPIT TV Control Uscita IR Connettore RJ-48 Loop through fast Infrared Accensione tramite scart	Controllo	Telecomando multiplo Compatibile White RC Uscita cuffia Disattivazione indipendente audio altoparlante principale
LAN wireless	802.11 b/g/n Wi-Fi Direct	Funzioni utili	Compatibile con sistema di chiamata per assistenza Doppio isolamento, Classe II
Wake-up on LAN	Standby ecologico nei sistemi IP	Sicurezza	
Funzioni utili			
Facilità di installazione	Plug & Play Modalità avanzata Hotel Sistema sintonizzazione automatico (ATS)		
			Applicazioni multimediali
			Collegamenti multimediali Formati di riproduzione dei video
			USB LAN Supporto codec: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Contenitori: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2 fino a v9.2)
		Formati di riproduzione della musica	

Formati di riproduzione delle immagini

LPCM
M4A
MPEG1 L1/2
JPEG
BMP
GIF
PNG

Ambilight

Funzioni Ambilight
Sistema di illuminazione Ambilight

Ambilight Spectra 2
LED a colori, schermo largo

Assorbimento

Tensione di rete
Etichetta energetica UE
Classe energetica
Consumo energetico annuo
Consumo energetico in stand-by
Temperatura ambiente
Funzionalità di risparmio energetico

220 - 240 V, 50/60 Hz
33 W
A++
48 kW/h
< 0,3 W
Da 5 a 35 °C
Modalità Eco
Picture mute (per la radio)

Specifiche ecologiche

Sicurezza
Modalità standby a basso consumo
SmartPower Eco

Rivestimento ignifugo
Sì
Sì

Dimensioni (lxpxa)

Larghezza set
Altezza set
Profondità set
Imposta larghezza (con supporto)
Imposta altezza (con supporto)
Profondità set (con supporto)
Peso del prodotto
Peso prodotto (+ supporto)
Compatibile con montaggio a parete VESA

952,2 mm
557,1 mm
69,6 mm
952,2 mm
617,7 mm
213,1 mm
10,4 Kg
11,7 Kg
200 x 200 mm

Accessori

Accessori inclusi
Accessori opzionali

Telecomando
Batterie per telecomando
Cavo alimentazione
Piedistallo da tavolo girevole
foglio di garanzia
Configurazione telecomando 22AV8573/00
Modulo orologio est. 22AV1120C [Modulo orologio USB esterno]
RC 22AV1109H Ospedali [Telecomando per ospedali per TV per il settore alberghiero]
Webcam Skype USB PTA317/00

- * Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
- * Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- * Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.
- * La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.



Dati soggetti a modifiche
2015, Dicembre 19

Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com