



Philips

LED-TV ammattikäyttöön ja Ambilight Spectra 2

- 42" Signature
- LED
- DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7009D/12

Uskalla olla erilainen!

OXIGEN ja Ambilight

Uusin huippuohut LED-televisio on kuin taulu seinällä! Anna vieraiden nauttia tehokkaasta Ambilightista sekä Philips OXIGENin ja hotelli-TV:n huippuluokan lisäominaisuuksista.

Hyödyt

Philips OXIGEN – liitettävyys- ja hallintaominaisuudet

- Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Philips OXIGEN – uusin yhteystekniikka käyttöösi edullisesti
- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille

- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti



PHILIPS

Ominaisuudet

Easy 3D



Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

Sovelluksien hallinta

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamalla tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

SmartInstall



SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN on kattava Hospitality TV -ratkaisu, jonka innovatiiviset ominaisuudet on suunniteltu tarjoamaan vieraillesi ja ammattilaisille uusimmat yhteystekniikat edullisesti. OXIGEN antaa käyttöösi pilvipohjaiset verkkosovellukset ja etähallintatyökalut sekä varmistaa mobiililaitteiden yhteydet TV-järjestelmään. Saat uusia tuottomahdollisuuksia tuotteen koko elinkaaren ajan.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla kevyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säätää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Oxygen

SmartInstall	kanavien offline-muokkaus asetuksien offline-muokkaus etäasennus
SmartInfo	Ohjelmistopäivitys Kuvien selaus tai diaesitys vuorovaikutteiset mallit pilvipohjaiset HotelTV-palvelut
Smart TV -sovellukset	
Sovelluksien hallinta	Useita SmartTV-sovellusprofileja
Jakaminen	Suojattu pariliitos DirectShare DLNA Wi-Fi Direct

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTube ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.

Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaasta sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Kuva/näyttö

Näyttö	LED, Full HD
Ruudun halkaisija (cm)	107 cm
Ruudun halkaisija (tuuma)	42 tuumaa
Kuvasuhde	16:9
Näytön resoluutio	1920 x 1080p
Kirkkaus	300 cd/m ²
Katselukulma	178° (H) / 178° (V)

Wi-Fi Miracast

Kuvanparannus	Active Control ja valosensori Digital Crystal Clear		1 kanavaluettelo, analoginen/ digitaalinen Näyttövalikot Ohjelmaluettelo Hallinta sauvaohjauksella Graafinen käyttöliittymä Hotelliasiakastoiminnot Automaattinen käynnistys Vihreä/nopea käynnistys Tervetuliaisviesti Kanavanvalitsin Äänenvoimakkuuden rajoitus Uniajastin Yhteyspaneeli-yhteensopiva Automaattisen kanavapäivityksen esto Estä antenniverkon ohjelmistolataukset VSecure MyChoice Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö Kellonäyttö Uniajastin Herätyskello Tukee ulkoisia kelloja 1000 sivun Hyperteksti-tv 8 päivän elektroninen ohjelmaopas EPG, Now + Next IP EPG 16:9-elokuvaajajennus Laajakuva Super Zoom Automaattinen säätö 22AV1409A/12 (RC6)
tuettu näyttöresoluutio			
Tietokonetulot	enintään 1920x1080, 60 Hz		
Videotulot	24, 25, 30, 50, 60 Hz enintään 1920x1080p	Mukavuus	
Viritin/vastaanotto/signaalin siirto			
Antenniliitäntä	75 ohmin koaksiaali (IEC75)		
Viritin aaltoalueet	Hyperband S-kanava UHF VHF	Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot	
Digitaalitelevisio	DVB-T MPEG2/MPEG4 DVB-C MPEG2/MPEG4 DVB-T2 HbbTv (EU)		
TV-järjestelmä; televisio	PAL SECAM	Vankilataila Kello	
Videotoisto	PAL SECAM NTSC		
IP-toisto	IGMP-monilähetys Unicast	Teksti-tv Elektroninen ohjelmaopas	
Ääni			
Äänentoistojärjestelmä	Incredible Surround -ääni	Näyttöformaatin säätö	
Liitännät			
USB-liitäntöjen lukumäärä	1	Kaukosäätimen tyyppi	
HDMI-liitäntöjen määrä	3	Kaukosäädin	
Komponenttien lukumäärä (YPbPr)	1	Laiteohjelmiston ja asetukset voi päivittää	
Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS)	1	Skype-valmuis	
EasyLink (HDMI-CEC)	Toisto yhdellä painikkeella Järjestelmän valmiustila	Turvalukko	
Muut liitännät	IEC75-antenni Kuulokelähtö PC:n VGA- ja äänitulot (v/o) Kylpyhuonekaiuttimien lähtö Common Interface Plus (CI+) Ethernet-LAN RJ-45 Digitaalinen äänilähtö (optinen) Serial Xpress -liitäntä WIXP/JAPIT-TV-hallinta IR-lähtö RJ-48-liitin Nopea infrapuna-takaisinkytkentä Scart-liitäntä 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct Energiaa säästävä IP-valmiustila		
Liittimiin tehdyt parannukset			
Langaton lähiverkko			
Aktivointi LAN-yhteyden kautta			
Helppokäyttöisyys			
Helppo asennus	Plug & Play Kehittynyt Hotelli-tila ATS (Automatic Tuning System) Digitaalinen PLL-viritys ACI (Automatic Channel Install) Ohjelmien nimet Automaattiohjelman nimeäminen Automaattitallennus TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta TV-asetusten kloonaminen radiotaajuuksien kautta TV-asetusten kloonaminen IP-verkon kautta Asennusvalikon lukitus Suojattu valikko Sauvaohjaimen lukitseminen Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL)		
Helppokäyttöinen			
Healthcare			
		Ohjaus	Monitoimikaukosäädin Tukee valkoista kaukosäädintä Kuulokelähtö Riippumaton pääkaiuttimen mykistys Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään Kaksoiseristys II-luokka
		Helppokäyttöisyys	
		Turvallisuus	
Multimediasovellukset			
		Multimedialiitännät	USB-lähiverkko Koodekkien tuki: H264/MPEG-4 AVC MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 WMV9/VC1 Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV AAC MP3 WMA (v2-v9.2) LPCM M4A MPEG1 L1/2 JPEG BMP GIF PNG
		Toistettavat videotiedostot	
		Toistettavat musiikkitiedostot	
		Toistettavat kuvatiedostot	
Ambilight			
		Ambilight-ominaisuudet	Ambilight Spectra 2
		Ambilight-valaistus	LED-laajakuvavalaistus

Virta

Verkkovirta	220 - 240 V, 50/60 Hz
EU:n energiatehokkuusmerkintä	33 W
Energiatehokkuusluokka	A++
Vuosittainen energiankulutus	48 kWh
Virrankulutus valmiustilassa	<0,3 W
Ympäristön lämpötila	5–35 °C
Virransäästöominaisuudet	Eco-tila Kuvanmykistys (radio)

Green-sarjan ympäristötiedot

Turvallisuus	Paloturvallinen kotelo
Virransäästötila	kyllä
SmartPower Eco	kyllä

Mitat

Laitteen leveys	952,2 mm
Laitteen korkeus	557,1 mm
Laitteen syvyys	69,6 mm
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	952,2 mm

Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	617,7 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	213,1 mm
Tuotteen paino	10,4 kg
Tuotteen paino (+jalusta)	11,7 kg
Sopii VESA-seinäkiinnitykseen	200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet	Kaukosäädin Kaukosäätimen paristot Virtajohto Pöytäjalusta, jossa kiertonivel Takuuvihko Kaukosäädin 22AV8573/00 Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C [Ulkoinen USB-kellomoduuli] Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H [Healthcare-kaukosäädin Hospitality-TV:lle] Skype-USB-kamera PTA317/00
Lisätarvikkeet	

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2016, Tammikuu 12
Version: 2.8.1
EAN: 8712581722241

© 2016 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com