

Driftsdata

Oplysningsskema_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010

Leverandørens navn eller varemærke	LG	LG	LG	
Leverandørens modelidentifikation	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
Nominal kapacitet	7	7	7	kg
Energieffektivitetsklasse	A+++	A+++	A+++	
EU-miljømærke" i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010	No	No	No	
Det vægtede årlige energiforbrug (AEC) i kWh/år baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveeffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	156	156	156	kWh/year
Energiforbruget				
- Standard 60°C bomuld ved hel fyldning	0.80	0.80	0.80	kWh
- Standard 60°C bomuld ved halv fyldning	0.64	0.64	0.64	kWh
- Standard 40°C bomuld ved halv fyldning	0.60	0.60	0.60	kWh
Det vægtede effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand.	0.33	0.33	0.33	W
Det vægtede årlige vandforbrug (AWC) i liter/år baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60°C- og 40°C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	10 0000	10 0000	10 0000	litres/year
Centrifugeringssevne på skalaen fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug).	A	B	B	
Den maksimale centrifugeringshastighed for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40°C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er lavere, og restfugtigheden for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning eller 40°C-normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, hvis værdien for sidstnævnte er højere.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Angivelse af, at "Bomuld - Øko 60°C / 40°C + Intensiv" til bomuld er de normalprogrammer, som oplysningerne på energimærketag i oplysningsskemaet gælder for, og angivelse af, at disse programmer er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj.				
Programmet tid				
- Standard 60°C bomuld ved hel fyldning	240	240	240	min
- Standard 60°C bomuld ved halv fyldning	209	209	209	min
- Standard 40°C bomuld ved halv fyldning	212	212	212	min
Varigheden af left on-tilstanden (TI)	10	10	10	min
Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW (afrundet til nærmeste hele tal) under vask- og centrifugering for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Fritstående				

Driftsdata

Svenska

Informationsblad_Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010				
Leverantörens namn eller varumärke	LG	LG	LG	
Leverantörens modellbeteckning	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
Nominell kapacitet uttryckt i kg	7	7	7	kg
Energieffektivitetsklass	A+++	A+++	A+++	
EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010	No	No	No	
Viktad årlig energiförbrukning (AEC) uttryckt som kWh per år baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C Full och halv maskin, och förbrukning enligt lågeffektlägena. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	156	156	156	kWh/year
Energiförbrukningen				
- Standard 60°C bomull vid full belastning	0.80	0.80	0.80	kWh
- Standard 60°C bomull vid dellast	0.64	0.64	0.64	kWh
- Standard 40°C bomull vid dellast	0.60	0.60	0.60	kWh
Viktad effektförbrukning vid fränläge och viloläge.	0.33	0.33	0.33	W
Viktad årlig vattenförbrukning (AEC) uttryckt som liter per år, avrundad uppåt till närmaste heltal baserad på 220 standardtvättcykler för bomullsprogram 60°C och 40°C full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.	10 000	10 000	10 000	litres/year
Centrifugeringseffektivitetsklassen på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast).	A	B	B	
Högsta centrifugeringshastighet som nås vid standardprogram bomull 60°C full maskin eller standardprogram bomull 40°C halv maskin, beroende på vilket värde som är lägst, och restfukthalt som nås vid standardprogram bomull 60°C full maskin eller standardprogram bomull 40°C halv maskin, beroende på vilket värde som är högst.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Angivelse av att "Bomull Eco 60°C / 40°C + Intensiv" är de standardtvättprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig till, att dessa program är avsedda för tvätt av normalt smutsade bomullstextilier och att de är de effektivaste programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.				
Programmet tid				
- Standard 60°C bomull vid full belastning	240	240	240	min
- Standard 60°C bomull vid dellast	209	209	209	min
- Standard 40°C bomull vid dellast	212	212	212	min
Vilolägets varaktighet (TI)	10	10	10	min
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogram för bomull 60°C full maskin uttryckt som dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Fristående				

Operating Data

Product fiche_Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010				
Supplier's name or trade mark	LG	LG	LG	
Supplier's model	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Rated capacity	7	7	7	kg
Energy efficiency class	A+++	A+++	A+++	
Awarded an "EU Ecolabel award" under Regulation (EC) No 66/2010	No	No	No	
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	156	156	156	kWh/year
The energy consumption				
- the standard 60 °C cotton programme at full load	0.80	0.80	0.80	kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	0.64	0.64	0.64	kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	0.60	0.60	0.60	kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.	0.33	0.33	0.33	W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	10 000	10 000	10 000	liters/year
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).	A	B	B	
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the lower, and remaining moisture content attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the greater.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;				
The programme time				
- the standard 60°C cotton programme at full load	240	240	240	min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	209	209	209	min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	212	212	212	min
The duration of the left-on mode (TI)	10	10	10	min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60°C cotton programme at full load	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Free standing				

Driftsdata

Tuoteseloste_Delegoitu komission asetus (EU) N:o 1061/2010				
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	LG	LG	LG	
Tavarantoimittajan mallitunniste	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
Nimelliskapasiteetti	7	7	7	kg
Energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++	
Myönnetty EU:n ympäristömerkki (EU) N:o 66/2010 mukaisesti	No	No	No	
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60°C:n ja 40°C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuulaitteen käyttötavasta.	156	156	156	kWh/rok
Energiankulutus				
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä kuormalla	0.80	0.80	0.80	kWh
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla	0.64	0.64	0.64	kWh
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla	0.60	0.60	0.60	kWh
Painotettu tehonkulutus pois päältä -tilassa ja päälle jätettynä -tilassa.	0.33	0.33	0.33	W
Painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC) litroina kun huomioon otetaan 220 vakiopesuohjelmaa 60°C:n ja 40°C:n puuvillaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	10 000	10 000	10 000	litri/rok
Linkoustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain).	A	B	B	
Suurin linkousnopeus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuensiitä, kumpi on pienempi, sekä jäännöskosteus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on suurempi.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Ilmoitus siitä, että "Puuvilla-Eko 60°C / 40°C + Pesutehon lisäys" ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että nämä ohjelmat sopivat normaaliliikaisen puuvillapyykin pesuun ja ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat;				
Ohjelman kesto				
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä kuormalla	240	240	240	min
- 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla	209	209	209	min
- 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla osittainen kuormalla	212	212	212	min
Päälle jätettynä -tilan kesto (TI)	10	10	10	min
Äänitaso, joka on ilmaistu äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, pesu- ja linkousvaiheessa 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Vapaasti seisova				

Betriebsdaten

Produktdatenblatt Verordnung (EU) Nr. 1061/2010				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	LG	LG	LG	
Modellkennung des Lieferanten	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Nennkapazität	7	7	7	kg
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	
EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde	Nein	Nein	Nein	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) in kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	156	156	156	kWh/Jahr
Energieverbrauch				
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung	0.80	0.80	0.80	kWh
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	0.64	0.64	0.64	kWh
- Für Standard-40°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	0.60	0.60	0.60	kWh
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand	0.33	0.33	0.33	W
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AWC) in Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	10 000	10 000	10 000	Liter/Jahr
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A	B	B	
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 40°C" bei Teilbefüllung, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist. Restfeuchte beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 40°C" bei Teilbefüllung, wobei der höhere Wert maßgeblich ist.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Hinweis Die Programme "Öko 60°C/ 40°C+ Intensiv" sind die Standard- Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Koch-/Buntwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.				
Programmdauer				
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung	240	240	240	min
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	209	209	209	min
- Für Standard-40°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	212	212	212	min
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Ti)	10	10	10	min
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die nächstliegende Ganzzahl gerundet, beim Waschen und Schleudern im Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Freistehender Waschvollautomat				

Данни за експлоатацията

Продуктов фиш_Делегиран регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията				
Име или търговска марка на доставчика;	LG	LG	LG	
Идентификатор на модела	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Номинален капацитет в kg	7	7	7	kg
Клас на енергийна ефективност	A+++	A+++	A+++	
Е присъдена "екомаркировката на ЕС" съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010	No	No	No	
Среднопотреблявана годишна консумация на енергия (AEC) в kWh за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.	156	156	156	kWh/year
Консумация на енергия				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	0.80	0.80	0.80	kWh
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	0.64	0.64	0.64	kWh
- На стандартната 40 °C програма за памук при частичен товар	0.60	0.60	0.60	kWh
Среднопотреблявана консумация на мощност в режим "изключена" и в режим "оставена включена";	0.33	0.33	0.33	W
Среднопотреблявана годишна консумация на вода (AWC) в литра за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60°C и 40°C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.	10 000	10 000	10 000	litres / year
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)	A	B	B	
Максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Указание, че "стандартна програма за памук при 60 °C" и "стандартна програма за памук при 40 °C" са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;				
Времетраенето на програмата				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	240	240	240	min
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	209	209	209	min
- На стандартната 40°C програма за памук при частичен товар	212	212	212	min
Времетраенето на режима "оставена включена" (TI)		10	10	min
Издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Свободно стоящи				

Betriebsdaten

Produktdatenblatt Verordnung (EU) Nr. 1061/2010				
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	LG	LG	LG	
Modellkennung des Lieferanten	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Nennkapazität	7	7	7	kg
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	
EU-Umweltzeichen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 vergeben wurde	Nein	Nein	Nein	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) in kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	156	156	156	kWh/Jahr
Energieverbrauch				
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung	0.80	0.80	0.80	kWh
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	0.64	0.64	0.64	kWh
- Für Standard-40°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	0.60	0.60	0.60	kWh
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand	0.33	0.33	0.33	W
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AWC) in Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	10 000	10 000	10 000	Liter/Jahr
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A	B	B	
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 40°C" bei Teilbefüllung, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist. Restfeuchte beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 40°C" bei Teilbefüllung, wobei der höhere Wert maßgeblich ist.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Hinweis Die Programme "Öko 60°C/ 40°C+ Intensiv" sind die Standard- Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Koch-/Buntwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.				
Programmdauer				
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei vollständiger Befüllung	240	240	240	min
- Für Standard-60°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	209	209	209	min
- Für Standard-40°C Koch-/Buntwäsche bei Teilbefüllung	212	212	212	min
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Ti)	10	10	10	min
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW, auf die nächstliegende Ganzzahl gerundet, beim Waschen und Schleudern im Standardprogramm "Koch-/Buntwäsche 60°C" bei vollständiger Befüllung.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Freistehender Waschvollautomat				

Të dhënat e përdoruesit

Lavatrice - Fleta e produktit_Rregullorja e komisionit të deleguar (BE) Nr 1061/2010				
Emri furnizuesit ose e markës	LG	LG	LG	
Modeli i furnizuesit	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Kapaciteti i vlerësuar	7	7	7	kg
Klasa e efikasitetit të energjisë	A+++	A+++	A+++	
Atje ku lavatrice I është dhënë cmimi "EU cmimi Ecolabel" sipas Rregullores (EC) No 66/2010, ky informacion mund të përfshihet	No	No	No	
Vlerësimi i energjisë vjetore të konsumuar (AEC) në kWh per vit, rumbullakosur në numrin e plotë me të afërt, do të përshkruhet si: "Konsumi energjisë "X" kWh per vit bazuar në 220 ciklet standarde të të larit për programet e pambukut 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plote dhe të pjesshme, dhe konsumi i modeleve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë do të varet nga menyra se si pajisja do të përdoret	156	156	156	kWh/vit
Konsumi i energjisë				
- Programi standart 60°C pambuk me ngarkesë të plotë	0.80	0.80	0.80	kWh
- Programi standart 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme	0.64	0.64	0.64	kWh
- Programi standart 40°C pambuk në ngarkesë të pjesshme	0.60	0.60	0.60	kWh
Konsumi i vlerësuar I fuqisë e modalitetit off dhe nga e majta e modalitetit on	0.33	0.33	0.33	W
Vlerësimi i konsumit vjetor të ujit (AWC) në litra per vit, rumbullakosur në numrin e plotë me të afërt, do të përshkruhet si: "Konsumimi ujit "X" litra në vit, bazuar në 220 ciklet standarde të të larit për programet e pambukut 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plote dhe të pjesshme. Konsumi aktual i ujit do të varet nga menyra se si pajisja do të përdoret"	10 000	10 000	10 000	litra/vit
Klasa e efikasitetit të tharjes rrotulluese e përcaktuar sipas pikës 2 në Aneksin IV, shprehur si klasa e efikasitetit të tharjes rrotulluese "X" me një shkallë nga G (me pak eficientë) në A (me eficientja)"; kjo mund të jetë e shprehur në mënyrë të tjera që janë të qarta se shkalla është nga G (me pak eficientë) në A (me eficientja)"	A	B	B	
Maksimumi i shpejtësisë së rrotullimeve i arritur për programin standart 60°C pambuk me ngarkesë të plote ose programin standart 40°C pambuk me ngarkesë të pjesshme, cilido të jete me i ulët, dhe mbetja e lageshtisë e arritur nga programi standart 60°C pambuk me ngarkesë të plote ose programi standart 40°C pambuk me ngarkesë të pjesshme, cilido është me i madh	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Tregues që "programi standart 60°C pambuk" dhe "programi standart 40°C pambuk" janë programet standarte të larjes të cilave u referohen etiketa dhe fleta e produktit, që këto programe janë të përshatshme për të pastruar rrobat e pambukta të ndotura dhe që janë programet më eficientë në sajë të konsumit të kombinuar të energjisë dhe ujit.				
Koha e programit				
- Programi standart 60°C pambuk me ngarkesë të plotë	240	240	240	min
- Programi standart 60°C pambuk në ngarkesë të pjesshme	209	209	209	min
- Programi standart 40°C pambuk në ngarkesë të pjesshme	212	212	212	min
Kohezgjatja e modalitetit on në të majtë(TI) nëse lavatriceja e shtëpisë është e pajisur me një sistem meaxhimi të energjisë:	10	10	10	min
Emetimet ajrore të zhurmës akustike shprehur në dB (A) re 1 pW dhe të rumbullakosura në numrin e plotë me të afërt gjatë fazave të larjes dhe tharjes për programin standart 60°C pambuk me ngarkesë të plotë;	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Nëse lavatriceja e shtëpisë ka për qëllim të jete built-in, një indikacion të këtij efekti.				

Radni podaci

Specifikacija proizvoda_Odredba delegirane komisije (EU) Br.1061/2010				
Ime ili trgovinska marka dobavljača	LG	LG	LG	
Model dobavljača	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Procenjeni kapacitet	7	7	7	kg
Klasa energetske efikasnosti	A+++	A+++	A+++	
Nagrađena sa "EU Ecolabel" nagradom pod regulativom (EC) Br. 66/2010	No	No	No	
Izmerena godišnja potrošnja energije (AEC) u kWh bazirano na 220 standardnih ciklusa pranja tokom programa za pranje pamuka na 60°C i 40°C, sa punim i delimično punim bubnjem, i potrošnja modela sa manjom snagom. Tačna potrošnja energije će zavisiti od načina na koji se uređaj koristi.	156	156	156	kWh/ godišnje
Potrošnja energije				
- Standardni 60°C pamučni program pri punom opterećenju	0.80	0.80	0.80	kWh
- Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem	0.64	0.64	0.64	kWh
- Standardni 40°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem	0.60	0.60	0.60	kWh
Izmerena potrošnja energije u "off" režimu i "left-on" režimu	0.33	0.33	0.33	W
Izmerena godišnja potrošnja vode (AWC) u litrama bazirano na 220 standardnih ciklusa pranja tokom programa za pranje pamuka na 60°C i 40°C, sa punim i delimično punim bubnjem. Tačna potrošnja vode će zavisiti od načina na koji se uređaj koristi.	10 000	10 000	10 000	liters/year
Energetska klasa centrifuge na skali od G (najmanje efikasna) do A (najefikasnija)	A	B	B	
Maksimalan broj obrtaja koji se dostiže tokom standardnog programa za pamuk na 60 °C sa punim bubnjem ili tokom standardnog programa za pamuk na 40°C i delimično punim bubnjem, onaj koji je niži, i preostala vlaga nakon standardnog programa za pamuk na 60°C sa punim bubnjem ili tokom standardnog programa za pamuk na 40°C.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Ukazuje da su "Pamuk Eco 60°C" i "Pamuk Eco 40°C" standardni programi za pranje, na koje se informacije sa etikete i specifikacije odnose, da su ovi programi pogodni za pranje normalno zaprljanog veša i da su najefikasniji programi u pojmovima kombinovane potrošnje energije i vode				
Vreme trajanja programa				
- Standardni 60°C pamučni program pri punom opterećenju	240	240	240	min
- Standardni 60°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem	209	209	209	min
- Standardni 40°C pamučni program pod delimičnim opterećenjem	212	212	212	min
Trajanje "left-on" režima (TI)	10	10	10	min
Prenosiva akustična buka izražena u dB(A) po 1 pW, zaokružena na najbliži ceo broj, tokom ciklusa pranja i centrifuge standardnog programa pranja na 60°C sa punim bubnjem	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Ukoliko je veš mašina namenjena da bude ugradna, to se može odraziti na iskazane veličine.				

SRPSKI

Informační list

Informační list_dle Nařízení Evropské unie č. 1061/2010

Značka	LG	LG	LG	
Název výrobku	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
Jmenovitá kapacita	7	7	7	kg
Třída energetické účinnosti	A+++	A+++	A+++	
Ocenění "EU Ecolabel award" podle nařízení (ES) č. 66/2010	No	No	No	
Roční spotřeba energie, na základě 220 standardních pracích cyklů s programu pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a částečnou náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	156	156	156	kWh/rok
Spotřeba energie				
- Spotřeba energie programu Bavlna 60°C při plné náplni	0.80	0.80	0.80	kWh
- Spotřeba energie programu Bavlna 60°C při částečném naplnění	0.64	0.64	0.64	kWh
- Spotřeba energie programu Bavlna 40°C při částečném naplnění	0.60	0.60	0.60	kWh
Průměrný příkon při vypnutém/nevypnutém stavu	0.33	0.33	0.33	W
Roční spotřeba vody, na základě 220 standardních pracích cyklů s programu pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s celou a částečnou náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.	10 0000	10 0000	10 0000	litrů/rok
Třída účinnosti odštěďování na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)	A	B	B	
Maximální otáčky při odštěďování dosažené u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u s standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní podle toho, která hodnota je větší	1400 44	1200 53	1000 53	rpm %
"Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzivní" jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;				
Trvání standardního programu				
- standardní Bavlna 60°C při plné náplni	240	240	240	min
- standardní Bavlna 60°C při částečné náplni	209	209	209	min
- standardní Bavlna 40°C při částečné náplni	212	212	212	min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu	10	10	10	min
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fáze praní a odštěďování u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Volně stojící				

Operating Data

Product fiche_Commission Delegated Regulation (EU) No. 1061/2010				
Supplier's name or trade mark	LG	LG	LG	
Supplier's model	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Rated capacity	7	7	7	kg
Energy efficiency class	A+++	A+++	A+++	
Awarded an "EU Ecolabel award" under Regulation (EC) No 66/2010	No	No	No	
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	156	156	156	kWh/year
The energy consumption				
- the standard 60 °C cotton programme at full load	0.80	0.80	0.80	kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	0.64	0.64	0.64	kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	0.60	0.60	0.60	kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.	0.33	0.33	0.33	W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used	10 000	10 000	10 000	liters/year
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient).	A	B	B	
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the lower, and remaining moisture content attained for the standard 60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever is the greater.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;				
The programme time				
- the standard 60°C cotton programme at full load	240	240	240	min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load	209	209	209	min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load	212	212	212	min
The duration of the left-on mode (TI)	10	10	10	min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60°C cotton programme at full load	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Free standing				



Оперативни податоци

Машини за перење - Производен урнек Регулативата ЕУ бр 1061/2010 делегирана од комисија				
Име на добавувачот или трговска марка	LG	LG	LG	
Модел на добавувачот	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Оценет капацитет	7	7	7	kg
Класа на енергетска ефикасност	A+++	A+++	A+++	
Наградена со „EU Ecolabel награда“ од Регулативата (ЕС) бр. 66/2010	No	No	No	
Измерена годишна потрошувачка на енергија (AEC) во kWh по година, базирано на 220 стандардни циклуси за перење на памучни програми на 60°C и 40°C на цело и делумно полнење и за потрошувачка на мала моќност. Реалната потрошувачка на енергија ќе зависи од тоа како се користи апаратот.	156	156	156	kWh/year
Потрошувачката енергија				
- Стандардната памучна програма од 60°C на полно оптоварување	0.80	0.80	0.80	kWh
- Стандардната памучна програма од 60°C на делумно оптоварување	0.64	0.64	0.64	kWh
- Стандардната памучна програма од 40°C на делумно оптоварување	0.60	0.60	0.60	kWh
Оценета потрошувачка на моќ кога е исклучени или кога е вклучен апаратот	0.33	0.33	0.33	W
Оценета годишна потрошувачка на вода (AWC) во литри по година, базирано на 220 стандардни за циклуси на перење за памучни програми на 60°C и 40°C за полно и делумно полнење. Реалната потрошувачка на вода ќе зависи од тоа како се користи апаратот.	10 000	10 000	10 000	liters/year
Класата за ефикасност за сушење преку вртење на скала од Г (најмалку ефикасно) од А (најмногу ефикасно).	A	B	B	
Максимална брзина на вртежи постигната на стандардна памучна програма од 60°C на целосно полнење или на стандардна памучна програма од 40°C на целосно полнење, која и да е пониска и останатата содржина на влага достигната а стандардна памучна програма од 60°C на целосно полнење или на стандардна памучна програма од 40°C на целосно полнење, која и да е поголема.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
„Еко памучк 60°C/40°C + Интензивна“ се стандардните програми за перење кои се однесуваат информации етикетата и урнекот. Овие програми се погодни за чистење на нормално извалкани памучни алишта и тие се најефикасни програми во однос на комбинирана потрошувачка на енергија и вода;				
Времетраење на програмата:				
- Стандардната памучна програма од 60°C на полно оптоварување	240	240	240	min
- Стандардната памучна програма од 60°C на делумно оптоварување	209	209	209	min
- Стандардната памучна програма од 40°C на делумно оптоварување	212	212	212	min
Времетраењето на вклучен режим (TI)	10	10	10	min
Воздушн акустични емисии на бучава изразени во dB (A) Одг 1 rw и заокружени на најблискиот цел број за стандардната памучна програма од 60°C на целосно полнење	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Ако машината за перење во домаќинството е наменета да биде вградена, индикација овој ефект.				

Fișa produsului

Fișa produsului_Regulamentul delegat (UE) nr. 1061/2010 al Comisiei				
Denumirea sau marca de comerț a furnizorului	LG	LG	LG	
Modelul furnizorului	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Capacitatea nominală, în kilograme	7	7	7	kg
Clasa de eficiență energetică	A+++	A+++	A+++	
Etichetă ecologică UE* în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010	No	No	No	
Consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh pe an bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modulile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului	156	156	156	kWh/an
Consumul de energie				
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă	0.80	0.80	0.80	kWh
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială	0.64	0.64	0.64	kWh
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială	0.60	0.60	0.60	kWh
Consumul ponderat de putere în modul oprit și în modul inactiv	0.33	0.33	0.33	W
Consumul anual ponderat de apă (AWC) în litri pe an bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.	10 000	10 000	10 000	litri/an
Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă).	A	B	B	
viteza maximă de centrifugare atinsă la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai scăzută dintre cele două valori, precum și gradul de umiditate reziduală atins la programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă, sau la programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială, folosindu-se cea mai ridicată dintre cele două valori	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
"Bumbac Eco 60 ° C/40 ° C + Intensiv" sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă.				
Durata programului				
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură completă	240	240	240	min
- programul standard la 60°C bumbac, cu încărcătură parțială	209	209	209	min
- programul standard la 40°C bumbac, cu încărcătură parțială	212	212	212	min
Durata modului inactiv (TI)	10	10	10	min
Emisiile de zgomot transmise prin aer, exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg, în cursul fazelor de spălare și de centrifugare pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Gratuit în picioare				

Данни за експлоатацията

Продуктов фиш_Делегиран регламент (ЕС) No 1061/2010 на Комисията				
Име или търговска марка на доставчика;	LG	LG	LG	
Идентификатор на модела	F14B9QD (W)(A)(1-9)	F12B9QD (W)(A)(1-9)	F10B9QD (W)(A)(1-9)	
Номинален капацитет в kg	7	7	7	kg
Клас на енергийна ефективност	A+++	A+++	A+++	
Е присъдена "екомаркировката на ЕС" съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010	No	No	No	
Среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC) в kWh за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.	156	156	156	kWh/year
Консумация на енергия				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	0.80	0.80	0.80	kWh
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	0.64	0.64	0.64	kWh
- На стандартната 40 °C програма за памук при частичен товар	0.60	0.60	0.60	kWh
Среднопретеглена консумация на мощност в режим "изключена" и в режим "оставена включена";	0.33	0.33	0.33	W
Среднопретеглена годишна консумация на вода (AWC) в литра за година въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60°C и 40°C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.	10 000	10 000	10 000	litres / year
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)	A	B	B	
Максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Указание, че "стандартна програма за памук при 60 °C" и "стандартна програма за памук при 40 °C" са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;				
Времетраенето на програмата				
- На стандартната 60°C програма за памук при пълен товар	240	240	240	min
- На стандартната 60°C програма за памук при частичен товар	209	209	209	min
- На стандартната 40°C програма за памук при частичен товар	212	212	212	min
Времетраенето на режима "оставена включена" (TI)		10	10	min
Издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Свободно стоящи				

Informačný list

Informačný list, podľa Nariadenia Európskej únie č. 1061/2010				
Značka	LG	LG	LG	
Názov výrobku	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
Menovitá kapacita	7	7	7	kg
Trieda energetickej účinnosti	A+++	A+++	A+++	
Ocenenie "EU Ecolabel award" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010	No	No	No	
Ročná spotreba energie, na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.	156	156	156	kWh/rok
Spotreba energie				
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri plnej náplni	0.80	0.80	0.80	kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri čiastočnom naplnení	0.64	0.64	0.64	kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 40°C pri čiastočnom naplnení	0.60	0.60	0.60	kWh
Priemerný príkon pri vypnutom/nevypnutom stave	0.33	0.33	0.33	W
Ročná spotreba vody, na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou náplňou. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.	10 000	10 000	10 000	litrov/rok
Trieda účinnosti odstredžovania na stupnici od G (najmenšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť)	A	B	B	
Maximálne otáčky pri odstredžovaní dosiahnuté pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 60 °C s celou náplňou, alebo pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou náplňou podľa toho, ktorá hodnota je menšia, a zbytkový obsah vlhkosti pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s celou náplňou, alebo pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou náplňou podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
"Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzívny" sú štandardné pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste, že tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a že sa jedná o najúčinnnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody;				
Trvanie štandardného programu				
- štandardný Bavlna 60°C pri plnej náplni	240	240	240	min
- štandardný Bavlna 60°C pri čiastočnej náplni	209	209	209	min
- štandardný Bavlna 40°C pri čiastočnej náplni	212	212	212	min
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave	10	10	10	min
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v priebehu fáz prania a odstredžovania pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s celou náplňou	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Voľne stojací				

ελτίο προϊόντος

Δελτίο προϊόντος_Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής				
όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	LG	LG	LG	
το αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή	F14B9QD (W)(A)(1~9)	F12B9QD (W)(A)(1~9)	F10B9QD (W)(A)(1~9)	
διαβαθμισμένη χωρητικότητα	7	7	7	kg
τάξη ενεργειακής απόδοσης	A+++	A+++	A+++	
οικολογικό σήμα της ΕΕ" βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010	No	No	No	
σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC), σε kWh ανά έτος βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	156	156	156	kWh/έτος
Η κατανάλωση ενέργειας - το πρότυπο 60°C πρόγραμμα βαμβακερά με πλήρες φορτίο - το πρότυπο 60°C πρόγραμμα βαμβακερά με μερικό φορτίο - το πρότυπο 40°C πρόγραμμα βαμβακερά με μερικό φορτίο	0.80 0.64 0.60	0.80 0.64 0.60	0.80 0.64 0.60	kWh kWh kWh
σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας	0.33	0.33	0.33	W
σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AWC), σε λίτρα ανά έτος βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής	10 000	10 000	10 000	λίτρα/έτος
τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος σε κλίμακα από το G (κατώτατη απόδοση) έως το A (ανώτατη απόδοση)	A	B	B	
μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης που επιτυγχάνεται με το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μικρότερη, και απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, ανάλογα με το ποια τιμή είναι μεγαλύτερη.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
το "Βαμβακερά 60°C/40° + Εντατική" είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρωμιάς και ότι είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού				
το βαμβακερά χρόνος - το πρότυπο 60°C πρόγραμμα βαμβακερά με πλήρες φορτίο - το πρότυπο 60°C πρόγραμμα βαμβακερά με μερικό φορτίο - το πρότυπο 40°C πρόγραμμα βαμβακερά με μερικό φορτίο	240 209 212	240 209 212	240 209 212	min min min
διάρκεια της λειτουργίας αναμονής (TI)	10	10	10	min
εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου εκφρασμένες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο κατά τις φάσεις πλυσίματος και περιδίνησης για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
δωρεάν-διαρκής				

Scheda di prodotto

Scheda di prodotto_Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione

Marchio	LG	LG	LG	
Modello	F14B9Q D(W)(A)(1-9)	F12B9Q D(W)(A)(1-9)	F10B9Q D(W)(A)(1-9)	
Capacità in kg di cotone	7	7	7	kg
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A+++	A+++	A+++	
Marchio UE di qualità ecologica ('ecolabel') ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010	No	No	No	
Consumo annuo di energia (AEC) in kWh/anno.	156	156	156	kWh/anno
Consumo di energia per ciclo				
- programma cotone standard 60°C a pieno carico	0.80	0.80	0.80	kWh
- programma cotone standard 60°C a carico parziale	0.64	0.64	0.64	kWh
- programma cotone standard 40°C a carico parziale	0.60	0.60	0.60	kWh
Consumo energetico ponderato in modo spento e in modo "left-on".	0.33	0.33	0.33	W
Consumo annuo di acqua (AWC) in litri/anno ¹⁾	10 000	10 000	10 000	litri/anno
Classe di efficienza della centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).	A	B	B	
Velocità massima di centrifuga raggiunta ²⁾	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
La durata del programma				
- programma cotone standard 60°C a pieno carico	240	240	240	min
- programma cotone standard 60°C a carico parziale	209	209	209	min
- programma cotone standard 60°C a carico parziale	212	212	212	min
La durata del modo "left-on" (TI).	10	10	10	min
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio / Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga.	54 75	54 74	54 74	dB(A)
Free-Standing				

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

²⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.

³⁾ Indicazione che il "Cotone Eco 60°C / 40°C + Intensivo" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, che questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e che sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.