

Philips PerfectCare Pure
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5,2 bar

Stoomstoot van 250 g

Draagvergrendeling

Vast waterreservoir van 1,5 l

GC7640/80



Sneller en gemakkelijker strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten
- Getest en goedgekeurd door onafhankelijke textieldeskundigen

Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 5 bar
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- 99% kalkvrij met PureSteam-antikalkcartridge
- De compactste en lichtste stoomgenerator
- Onze best glijdende zoolplaat
- Stoomstoot tot 250 g

Kenmerken

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

Stoomstoot tot 250 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u

naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Pompdruk max. 5 bar

Dankzij de hogedrukpomp in het apparaat. Het apparaat brengt het water naar het strijkijzer en genereert krachtige stoom. Daardoor kan de Compact ProVelocity-stoomgenerator ervoor zorgen dat er constant een krachtige en constante stoom uit de zoolplaat komt, zonder condens.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opdraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Draagvergrendeling



De stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt uw strijkijzer veilig

op de voet vergrendelen, waardoor strijker veiliger wordt en het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basistation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.



Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Accessoires

- Extra antikalkcassettes

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-herinnering
- Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water, PureSteam-antikalkcartridge
- Geschikt voor kraanwater

Gebruiksvriendelijk

- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Opwarmtijd: 2 min.
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Elk moment bij te vullen
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Continue stoomproductie: 120 g/min
- OptimalTEMP-technologie
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Stoomstoot: 250 g
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen
- Verticaal stomen
- Turbostoom
- Druk: Pompdruk max. 5,2 bar

Duurzaamheid

- Energiebesparingsmodus

Technische specificaties

- Voltage: 220 - 240 volt
- Afmetingen van de verpakking: 40 x 23 x 28 cm
- Afmetingen van het product: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: (met 1 cartridge) 3,19 kg

