

Philips PerfectCare Pure
Ferro com gerador de
vapor

Pressão máx. da bomba de 5,2 bar

Jacto de vapor de 250 g
Bloqueio de transporte
Depósito da água fixo de 1,5 L



GC7640/80



Engomar mais rápido e fácil

sem necessitar de ajustes da temperatura

Passa a ferro as suas peças de roupa sem ajustar a temperatura graças à revolucionária tecnologia OptimalTemp. Design muito mais compacto e leve para ser mais fácil de armazenar. 99% sem calcário, recargas anticalcário Pure Steam aumentam a vida útil em 5 vezes

Engomar sem preocupações, sem necessitar de regular a temperatura

- Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura
- É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar
- Testado e aprovado por peritos em tecidos independentes

Engomar rápido e potente

- Pressão máx. da bomba de 5 bar
- Adequado para água canalizada, encher a qualquer altura durante o engomar
- Desliga automaticamente para segurança e poupança de energia
- Depósito de água de 1,5 L, até 2 horas de engomar
- Economizador com o modo ECO
- Bloqueie o seu ferro de forma segura na estação de base
- 99% sem calcário com a recarga anticalcário PureSteam
- O gerador de vapor mais compacto e leve
- A nossa base com melhor deslize
- Jacto de vapor até 250 g



asimpleswitch.com

PHILIPS

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 5,2 bar Jacto de vapor de 250 g, Bloqueio de transporte, Depósito da água fixo de 1,5 L

Destaques

Tecnologia OptimalTemp



"Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado que controla com precisão a temperatura da base. Não necessita de ajustar a temperatura 2) Motor de vapor ProVelocity compacto fornece mais vapor para um engomar mais rápido. Este permite um design compacto do seu gerador de vapor para uma arrumação mais fácil"

Jacto de vapor até 250 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Economizadora



Utilizando o modo ECO, com uma quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar.

Para uma maior rapidez, mude para o modo Turbo, que gera mais vapor.

Pressão máx. da bomba de 5 bar

Graças à bomba de alta pressão integrada no aparelho, a água é transferida para o ferro gerando um vapor potente. Esta possibilitou a criação do motor de vapor ProVelocity compacto com vapor sempre potente e constante a sair pela base sem condensação de água.

Encher água canalizada a qualquer altura



O seu gerador de vapor foi concebido para usar água canalizada. Enquanto estiver a passar a ferro, quando acabar a água no depósito da água, pode voltar a enchê-lo facilmente sem ter de aguardar nem ligar o seu aparelho.

Bloqueio de transporte de segurança



O seu ferro com gerador de vapor é fornecido com um bloqueio de transporte de segurança.

GC7640/80

Pode bloquear o seu ferro em segurança na base, tornando-o mais seguro e reduzindo o risco de se tocar na base quente. Também pode transportar o gerador de vapor facilmente.

Suporte seguro



A tecnologia OptimalTemp inovadora da Philips garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Durante o engomar, não é necessário voltar a colocar o ferro na estação de base, basta deixar a base do ferro quente directamente sobre as peças de roupa ou sobre a cobertura da tábua de engomar sem precisar de acessórios de descanso. Este não danificará nenhuma das suas peças de roupa que possam ser engomadas, nem a tábua. Isto torna o engomar mais fácil e com menos esforço dos pulsos.



Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Ferro com gerador de vapor

Pressão máx. da bomba de 5,2 bar Jacto de vapor de 250 g, Bloqueio de transporte, Depósito da água fixo de 1,5 L

Especificações

Acessórios

- Recargas anticalcário extra

Gestão do calcário

- Aviso para limpeza do calcário
- Solução de limpeza do calcário: Água desmineralizada, Recarga anticalcário PureSteam
- Adequado água da torneira

Fácil de usar

- Liberdade de movimentos do cabo (rotativo): Mobilidade do fio de 180 graus
- Compartimento do fio: Mola para o fio
- Tempo de aquecimento: 2 min.
- Comprimento da mangueira: 1,6 m
- Arrumação para a mangueira: Compartimento para arrumação da mangueira
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Enchimento a qualquer momento
- Seguro para todos os tecidos: Mesmo para tecidos delicados, como seda
- Desactivação automática de segurança
- Solução de arrumação: Bloqueio de transporte
- Capacidade do depósito da água: 1500 ml
- Enchimento e esvaziamento de água: Orifício de

enchimento extra grande

Remoção de vincos rápida e potente

- Saída contínua de vapor: 120 g/min
- Tecnologia OptimalTemp
- Alimentação: 2400 W
- Suporte seguro
- Base: T-ionicGlide
- Jacto de vapor: 250 g
- Ponta de vapor
- Várias posições de vapor
- Vapor vertical
- Super vapor
- Pressão: Pressão máx. da bomba de 5,2 bar

Sustentabilidade

- Modo de poupança de energia

Especificações técnicas

- Voltagem: 220 - 240 V
- Dimensões da embalagem: 40 x 23 x 28 cm
- Dimensões do produto: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Peso do ferro: 1,2 kg
- Peso do ferro + base: (com 1 recarga) 3,19 kg



Data de publicação
2017-11-03

Versão: 8.1.1

EAN: 08 71010 37004 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com