



Stație de călcat cu abur

- Presiune pompă max. 5,2 bari
- Jet de abur de 250 g
- Blocare la transport
- Rezervor de apă fix de 1,5 l

GC7640/80

Călcat mai rapid și mai ușor

fără a fi necesară reglarea temperaturii

Calcă-ți hainele fără a trebui să reglezi temperatura, grație tehnologiei OptimalTEMP revoluționare. Un design mult mai compact și cu greutate mult mai redusă pentru depozitare mai ușoară. 99% din calcar este eliminat, iar cartușele anticalcar Pure Steam îi prelungesc durata de viață de 5 ori

Beneficii

Călcare fără grijă, nu este necesară nicio setare de temperatură

- Calci de la blugi la mătase fără a fi nevoie de setări de temperatură
- Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranță pe masa de călcat
- Testat și aprobat de experți independenți în domeniul textilelor

Călcare puternică și rapidă

- Jet de abur de până la 250 g
- Economie de energie cu modul ECO
- Presiune pompă max. 5 bari
- Poate fi utilizat cu apă de la robinet, reumple oricând în timpul călcatului

- Blochează-ți fierul de călcat în siguranță pe stația de bază
- Se oprește automat pentru a garanta siguranța și economia de energie
- Cea mai bună talpă de alunecare
- Cea mai compactă și mai ușoară stație de călcat cu abur
- Rezervor de apă de 1,5 l, până la 2 ore de călcare
- 99% calcar eliminat cu cartușul anticalcar PureSteam

PHILIPS

Caracteristici

Tehnologie OptimalTEMP



„Acum poți călca de la blugi la mătase fără a fi nevoie să setezi temperatura. Garantat fără arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. Tehnologie revoluționară cu 1) Procesorul de control inteligent și avansat, care controlează cu exactitate temperatura tălpii. Nu este nevoie să reglezi temperatura. 2) Generatorul de abur compact ProVelocity asigură mai mult abur pentru o călcare mai rapidă. Permite un design compact al stației de călcat cu abur pentru o depozitare mai simplă”

Jet de abur de până la 250 g

Funcția jet de abur poate fi utilizată pentru abur vertical și cutele dificile.

Economie de energie



Utilizând modul ECO, ce utilizează o cantitate redusă de aburi, poți economisi energie fără a compromite rezultatele călcării. Pentru călcare mai rapidă, comută la modul Turbo, care generează mai mult abur.

Presiune pompă max. 5 bari

Datorită pompei de înaltă presiune instalate în aparat, acesta transferă apa către fier generând un abur puternic. Totul este posibil datorită generatorului de abur ProVelocity, cu abur puternic și constant care provine de la talpă și nu permite condensul apei.

Reumple cu apă de la robinet oricând



Stația ta de călcat cu abur este concepută pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul călcatului, atunci când nu mai este apă în rezervor, poți reumple rezervorul cu ușurință fără să aștepți sau să oprești aparatul.

Blocare de siguranță la transport



Stația de călcat cu abur este prevăzută cu blocare la transport sigură. Poți bloca fierul de călcat în siguranță pe bază, făcându-l mai sigur, reducând riscul ca oamenii să atingă talpa fierbinte. De asemenea, poți transporta cu ușurință stația de călcat cu abur.

Sprjinire sigură



Tehnologia inovatoare Philips OptimalTEMP garantează că nu vor exista arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate. În timpul călcării, nu este nevoie să pui fierul înapoi pe stația de bază, este suficient să lași talpa fierbinte a fierului de călcat direct pe îmbrăcăminte sau pe husa din bumbac pentru masa de călcat, fără accesorii de suport suplimentare. Acesta nu va deteriora niciun articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, nici masa. Astfel, călcatul este mai ușor, cu mai puțin efort al încheieturii mâinii.

Testat și aprobat:



Acest fier de călcat este testat și aprobat, pentru performanța sa de călcare excelentă, de institute independente de experți în domeniul textilelor, cum ar fi DWI, IWTO, Woolmark. Programul Woolmark Apparel Care ajută consumatorii să identifice produsele de calitate destinate îngrijirii rufelor, aprobate de compania Woolmark în vederea utilizării cu produse din lână. Philips, cu tehnologia sa exclusivă OptimalTEMP, este până în prezent singura marcă ce poate fi certificată cu standardul de aur de la Woolmark. Poți avea încredere că produsele de îngrijire a rufelor aprobate de Woolmark sunt ideale pentru orice articol din lână.

Oprire automată



Funcția de oprire automată de siguranță oprește automat aparatul dacă nu este utilizat timp de cinci minute, economisind totodată energie.

Talpă T-ionicGlide



Cea mai bună talpă de alunecare și cea mai rezistentă la zgârieturi, de 5 stele, cu strat integrat de oxid de titan

Compact și ușor

Designul compact face ca stația să fie ușor de depozitat. Spațiul nu va mai fi niciodată o problemă! Având o greutate foarte redusă, este ușor de transportat. Călcatul se va transforma într-o activitate mult mai confortabilă.

Rezervor de apă de 1,5 l



Rezervorul de apă cu o capacitate de 1,5 l îți permite să calci continuu până la 2 ore, fără nicio reumplere. Orificiul de umplere larg permite reumplerea

rapidă. Poți umple stația de călcat cu abur la robinet sau folosind un vas / o sticlă mare.

99% calcar eliminat

Filtrele cartușului anticalcar PureSteam elimină 99% din calcarul din apa de la robinet. Acestea asigură un debit constant de abur și previn depunerea de calcar pe haine.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Accesorii

Cartușe suplimentare anti-calcar Da

Gestionarea depunerilor de calcar

Memento pentru detartrare Da
Soluție de detartrare Apă demineralizată
Cartuș anticalcar PureSteam
Adecvat pentru apă de la robinet Da

Ușor de utilizat

Libertatea cablului Libertate a firului la 180 de grade
Sistem depozitare cablu Clemă pentru cablu
Timp de încălzire 2 min.
Lungime furtun 1,6 m
Depozitare furtun Compartiment de depozitare a furtunului
Lungime cablu de alimentare 1,8 m
Umplere în orice moment Da
Sigur pentru toate tipurile de materiale Chiar și pentru cele delicate, precum articolele din mătase
Oprire automată de siguranță Da
Soluție de depozitare Blocare la transport
Capacitate rezervor de apă 1500 ml
Alimentare și evacuare cu apă Orificiu de umplere extra larg

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Debit de abur continuu 120 g/min
Tehnologie Optimal-TEMP Da

Alimentare 2400 W
Sprijinire sigură da
Talpă T-ionicGlide
Jet de abur 250 g
Vârf pt. abur Da
Mai multe setări pentru abur Da
Abur pe verticală Da
Abur Turbo Da
Presiune Presiune pompă max. 5,2 bari

Durabilitate

Mod economic Da

Specificații tehnice

Tensiune 220- 240 V
Dimensiunile ambalajului 40 x 23 x 28 cm
Dimensiuni produs 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
Greutate fierului 1,2 kg
Greutatea fierului + bază (cu 1 cartuș) 3,19 kg

Dimensiunile ambalajului

Înălțime 28,00 cm
Lățime 23,00 cm
Adâncime 40,00 cm
Greutate netă 3,51 kg
Greutate brută 4,42 kg
EAN 08710103709565
Număr de produse incluse 1
Țara de origine ID
Cod sisteme armonizate 851640



Informație ce poate fi modificată
2018, Ianuarie 1
Version: 8.1.1
EAN: 08710103709565

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com