

Philips PerfectCare Pure
Tvaika ģeneratora gludeklis

Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens

250 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
1,5 l fiksēta ūdens tvertne

GC7640/80



Ātrāka un vieglāka gludināšana

bez temperatūras regulēšanas

Gludiniet savus apģērbus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai. Kompaktāka un vieglāka konstrukcija ērtākai glabāšanai. Par 99% attīrot no katlakmens, Pure Steam katlakmens attīrīšanas kasetnes palielina kalpošanas laiku 5 reizes

Vienkārša gludināšana, bez temperatūras iestatīšanas

- Gludiniet no džinsiem līdz zīdam bez temperatūras iestatīšanas
- Droša karstas gludināšanas virsmas atstāšana uz gludināmā dēļa
- Pārbaudījuši un apstiprinājuši neatkarīgi tekstila nozares eksperti

Ātra un droša gludināšana

- Maks. 5 bāru sūkņa spiediens
- Piemērots lietošanai ar krāna ūdeni, uzpildiet jebkurā brīdī
- Automātiskā izslēgšanās drošībai un enerģijas taupīšanai
- 1,5 l ūdens tvertne, līdz 2 stundām ilga gludināšana
- Enerģijas taupīšana ar ECO režīmu
- Droši nostipriniet gludekli uz bāzes stacijas
- Likvidē 99% katlakmens ar PureSteam atkalģošanas kasetni
- Pats kompaktākais un vieglākais tvaika ģenerators
- Mūsu vislabākā gludināšanas virsma
- Papildu tvaiks līdz pat 250 g

Tvaika ģeneratora gludeklis

Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens 250 g papildu tvaiks, Pārnēsāšanas aizslēgs, 1,5 l fiksēta ūdens tvertne

GC7640/80

Izceltie produkti

OptimalTEMP tehnoloģija



Tagad varat gludināt visu no džinsiem līdz zīdam, nemainot temperatūras iestatījumu. Garantējam gludināšanu bez piededzināšanas uz visiem gludināmajiem audumiem. Revolucionāra tehnoloģija ar 1) uzlabotu viedas vadības procesoru, kas precīzi kontrolē gludināšanas virsmas temperatūru, un 2) Compact ProVelocity tvaika dzinēju, kas nodrošina vairāk tvaika ātrākai gludināšanai un kompaktāku tvaika ģeneratoru ērtākai glabāšanai

Papildu tvaiks līdz pat 250 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Enerģijas taupīšana



Izmantojot ECO režīmu ar samazinātu tvaika daudzumu, varat ietaupīt enerģiju, saglabājot lieliskus gludināšanas rezultātus. Ātrākai

gludināšanai pārslēdziet uz Turbo režīmu, kas rada vairāk tvaika.

Maks. 5 bāru sūkņa spiediens

Pateicoties ierīcē iebūvētajam augstspiediena sūknim, ūdens tiek novadīts uz gludekli, radot jaudīgu tvaiku. Compact ProVelocity tvaika dzinējam ir visu laiku jaudīgākā nemainīga spiediena tvaika izplūde no gludināšanas virsmas bez ūdens kondensācijas.

Ūdens tvertni var uzpildīt jebkurā brīdī



Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir izstrādāts izmantošanai ar krāna ūdeni. Kad gludināšanas laikā ūdens tvertnē beidzas ūdens, varat to viegli uzpildīt, negaidot vai neizslēdzot ierīci.

Pārnēsāšanas aizslēgs



Jūsu tvaika ģeneratora gludeklis ir drošības pārnēsāšanas aizslēgs. Varat droši fiksēt savu gludekli uz pamatnes, padarot to drošāku un

samazinot risku, ka kāds var pieskarties karstajai gludināšanas virsmai. Varat arī ērti pārnēsāt tvaika ģeneratoru.

Droša novietošana



Philips novatoriskā OptimalTEMP tehnoloģija garantē aizsardzību pret apdegumiem uz visa veida gludināmajiem audumiem. Gludināšanas laikā gludeklis nav jāuzliek atpakaļ uz bāzes stacijas, vienkārši atstājat gludināšanas virsmu tieši uz audumiem vai kokvilnas gludināmā dēļa pārsega bez papildu piederumiem. Tādējādi netiks sabojāts neviens no jūsu gludināmiem audumiem, ne arī dēlis. Gludināšana ir vieglāka, ar mazāku piepūli locītavām.



Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Piederumi

- Papildu atkalķošanas kasetnes

Kaļķa tīrīšana

- Kaļķa tīrīšanas atgādinātājs
- Kaļķa tīrīšanas risinājums: Attīrīts ūdens, PureSteam atkalķošanas kasetne
- Izmantojams ar krāna ūdeni

Vienkārša lietošana

- Vada kustības brīvība (grozāms): 180 grādu vada kustības brīvība
- Vada glabātuve: Skava vadam
- Uzkaršanās laiks: 2 min
- Šļūtenes garums: 1,6 m
- Šļūtenes uzglabāšana: Šļūtenes uzglabāšanas nodalījums
- Strāvas vada garums: 1,8 m
- Uzpilde jebkurā laikā
- Drošs visa veida audumiem: Piemērots pat smalkiem audumiem, piemēram, zīdam
- Automātiska izslēgšanās
- Glabāšanas risinājums: Pārnēsāšanas aizslēgs
- Ūdens tvertnes ietilpība: 1500 ml
- Ūdens iepildīšana un izliešana: Īpaši liela uzpildes

atvere

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

- Pastāvīgā tvaika plūsma: 120 g/min
- OptimalTEMP tehnoloģija
- Strāvas padeve: 2400 W
- Droša novietošana
- Gludināšanas virsma: T-ionicGlide
- Papildu tvaiks: 250 g
- Tvaika uzgalis
- Dažādi tvaika iestatījumi
- Vertikāla apstrāde ar tvaiku
- Turbo tvaika padeve
- Spiediens: Maks. 5,2 bāru sūkņa spiediens

Noturība

- Enerģijas taupīšanas režīms

Tehniskā specifikācija

- Spriegums: 220- 240 V
- Iesaiņojuma izmēri: 40 x 23 x 28 cm
- Produkta izmēri: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Gludekļa svars: 1,2 kg
- Gludekļa + bāzes svars: (ar 1 kasetni) 3,19 kg



Izlaides datums
2017-11-17

Versija: 8.1.1

EAN: 08 71010 37095 65

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com