

Veri sayfası

HP LaserJet Enterprise MFP M630 serisi



Dijital iş akışını hızlandırın ve bilgileri koruma altına alın

Gelişmiş HP Flow çözümleri ile dijital iş akışını kolaylaştıran, güçlü üst düzey güvenlik özellikleri takımı ile iş verileri ile belgeleri koruyan ve kolay, verimli mobil baskı imkanı sunan tam özellikli HP Enterprise Flow MFP'ye güvenin.



HP LaserJet Enterprise M630dn MFP



HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z

Güçlü bir performansa sahip olun ve iş akışını geliştirin.

- İki taraflı belgeleri son derece yüksek tarama hızları ile tek geçişte tarayın. HP EveryPage, sayfaların ağırlığı, boyutu veya durumu farklı olsa bile, çalışanlara sorunsuz bir şekilde tarama ve olası hataları veya eksik sayfaları anında tespit etme imkanı sağlar.
- HP Flow MFP özellikleri ve tarama çözümleri paketiyle verimliliği artırın ve iş akışınızı kolaylaştırın.
- Çek-çıkart klavyeyi kullanarak verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde girin. Yerleşik optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak aranabilen ve düzenlenebilen taranmış dosyalar oluşturun.
- 3 bölmeli zımbalama posta kutusu kullanarak 3.100 yaprağa varan standart kağıt kapasitesi, yüksek verimli toner kartuşu, otomatik iş sıralama ve son işlem özellikleri sayesinde yüksek hacimli işlerin kolayca üstesinden gelin.

İşlerinizi hem bugün hem de gelecekte koruma altına alın.

- HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ve HP Web Jetadmin ile baskı aygıtlarınızı koruyun ve merkezi olarak yönetin.²
- Şifrelenmiş sabit sürücü ile MFP'nize gönderilen hassas verileri güvenle koruma altına alın.
- Yatırımınızı güvence altına alın; gelişen çözümler sayesinde işinizle birlikte büyüyecek MFP'lere güvenin.
- İsteğe bağlı HP Güvenilir Platform Modülü ile güvenlik anahtarlarını, parolaları ve sertifikaları koruma altına alın.³

Kolay ve güvenli mobil baskının keyfini çıkarın⁴

- Mobil aygıtlarda isteğe bağlı dokunmatik baskı ve dokunmatik kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirin.⁵
- Kurumsal ağa bağlanmalarına gerek kalmadan iş arkadaşlarınızın mobil baskıya doğrudan ve güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayın.⁶
- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulamaya gerek olmadan, çok çeşitli akıllı telefonlardan ve tabletlerden kolayca baskı alın.⁴
- USB sürücüsünden baskı alma veya tarama sayesinde baskı işlerinizi istediğiniz yerden gerçekleştirin.



Color touchscreen




Single-pass 2-sided ADF

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z gösterimi:

1. Kullanımı kolay 20,3 cm renkli dokunmatik kontrol paneli
2. Tek geçişli, iki taraflı tarama özellikli 100 yapraklık otomatik belge besleyici (OBB) ve ultrasonik çift besleme algılama özellikli HP EveryPage
3. Ana sayfa düğmesi (ana sayfaya geri döner)
4. 900 yapraklık, 3 bölmeli zımbalama posta kutusu aksesuarı
5. 500 yapraklık çıktı kutusu
6. Donanım tümlleştirme cebi (aksesuarları ve üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
7. Dosyaları kaydetmek ve doğrudan yazdırmak için kolay erişimli USB bağ.nok.(USB bağ.nk.kullanılmadan önce yönetici etkinleştirmelidir)
8. Ön kapak (toner kartuşlarına erişim)
9. Yerleşik otomatik çift tr.bsk.biri.
10. Alt sağ kapak (erişim sıkışmalarını temizlemek için)
11. 500 yapraklık tepsi 2
12. 2 x 500 yapraklık tepsi
13. 1.500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş ve sehpa
14. Verilerin kolay, doğru girilmesini sağlayan çek-çıkara klavye
15. Sağ yan kapak (erişim sıkışmalarını temizlemek için)
16. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
17. On/Off (Açma/Kapatma) düğmesi
18. Faks b.nok.
19. 320 GB HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk
20. 800 MHz işlemci, 1,5 GB RAM
21. Yabancı arabirim donanımı (harici aygıtlara bağlanmak için)
22. Yüksek Hızlı USB 2.0 baskı girişi
23. Üçüncü taraf aygıtları bağlamak için Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
25. İsteğe bağlı Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z	HP LaserJet Enterprise M630f MFP
Ürün numarası	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Analog faks	İsteğe Bağlı	Evet	Evet
Otomatik iki taraflı yazdırma	Evet	Evet	Evet
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 3	İsteğe Bağlı	Yok	Yok
500 yapraklık besleyici tepsi ve kabin	İsteğe Bağlı	Yok	Evet
2x500-sheet ve 1.500 yapraklık besleme tepsi ile sehpa	İsteğe Bağlı	Evet	Yok
900 yapraklık, 3 bölmeli zımbalama posta kutusu aksesuarı	İsteğe Bağlı	Evet	İsteğe Bağlı
ENERGY STAR® belgesi	Evet	Evet	Evet
320 GB HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk	SSM (8 GB)	Evet	Evet
Gelişmiş iş akışı özellikleri**	Yok	Evet	Yok

*M630dn, M630h & Flow M630h:Yalnızca 1 ek kağıt işleme seçeneği eklenebilir: bir adet ek 500 yapraklık tepsi; bir adet kabinli 500 yapraklık besleyici tepsi veya bir adet 2x500-sheet ve 1500 yapraklık besleyici tepsi ve sehpa

**Gelişmiş iş akışı özelliklerine şunlar dahildir: Yüksek Kapasiteli Tarayıcı, HP Every Page, Çek-çıkara Klavye, yerleşik OCR, SharePoint'e gönderme ve otomatik belge düzenleme özelliği

* BAZ seçeneği siparişinde A7W13A kutuda gelir

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	B3M73A HP LaserJet 500 Yapraklık Giriş Tepsisi B3M74A HP LaserJet 1x500-sheet Kağıt Besleyici ve Kabin B3M75A HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet Yüksek Kapasiteli Giriş Besleyicisi ve Sehpa B3M76A HP 900 sayfalık 3 bölmeli Zımbalama Posta Kutusu B3G87A HP LaserJet Zarf Besleyici CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500 J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuar A7W13A HP LaserJet Klavye Şablon Takımı-Danca/Fransızca-İsviçre/Almanca-İsviçre A7W14A HP LaserJet İsveççe Panelli Klavye C8091A HP Zimba Kartuş Yedeği F5562A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı
Servis ve Destek	U8UF1E HP 3 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8UF2E HP 4 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8UF3E HP 5 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8Z9E HP 3 yıl 4 saat 5x9 Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8Z7PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8ZC8PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği U8ZC9PE HP 1 yıl Garanti Sonrası 4 saat 5x9 Arızalı Ortam Alkoyma içeren LaserJet M630 MFP Donanım Desteği

* BAZ seçeneği siparişinde A7W13A kutuda gelir

Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z	HP LaserJet Enterprise M630f MFP
Ürün numarası	B3G84A	B3G86A	B3G85A
İşlevler	Yazdırma, kopyalama, tarama, dijital gönderme, Kolay Erişilen USB'den yazdırma, Kolay Erişilen USB'ye tarama	Yazdırma, kopyalama, tarama, faks gönderme, dijital gönderme, Kolay Erişilen USB'den yazdırma, Sharepoint'e tarama	Yazdırma, kopyalama, tarama, faks gönderme, dijital gönderme, Kolay Erişilen USB'den yazdırma, Kolay Erişilen USB'ye tarama
Kontrol Paneli	20,3 cm SVGA 800 x 600 çözünürlüklü hareket destekli kapasitif dokunmatik ekran		
Baskı	Lazer		
Baskı teknolojisi	Lazer		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 57 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 39 görüntü		
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): ##BLANK##	Yazdırma, kopyalama, tarama, faks gönderme, dijital gönderme, Kolay Erişilen USB'den yazdırma, Sharepoint'e tarama	Yazdırma, kopyalama, tarama, faks gönderme, dijital gönderme, Kolay Erişilen USB'den yazdırma, Kolay Erişilen USB'ye tarama
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 dpi, 300 dpi		
Aylık Çalışma Döngüsü ³	250.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 5.000-28.000		
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	Çevrimiçi yardım, HP ePrint, Apple AirPrint™, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, HP Easy Color, baskı önizleme, dupleksleme, her yaprak için birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, yazdırma işlerini saklama, görev ayırıcı, zımbalama	Çevrimiçi yardım, HP ePrint, Apple AirPrint™, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, HP Easy Color, baskı önizleme, dupleksleme, her yaprak için birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, yazdırma işlerini saklama, görev ayırıcı, zımbalama	Çevrimiçi yardım, HP ePrint, Apple AirPrint™, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, HP Easy Color, baskı önizleme, dupleksleme, her yaprak için birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, yazdırma işlerini saklama, görev ayırıcı, zımbalama
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.7), Apple AirPrint™		
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 öykünmesi için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Avro simgesi dahil); 1 dahili Unicode yazı tipi (Andale Mono WorldType); 2 dahili Windows Vista/8 yazı tipi (Calibri, Cambria); İlave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde kullanılabilir		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 2,0 mm, Alt: 2,0 mm, Sol: 2,0 mm, Sağ: 2,0 mm; Maksimum baskı alanı: 211,9 x 351,6 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	Otomatik (standart)	Otomatik (standart)
Kopyalama			
Kopyalama Hızı ⁵	Siyah (A4): Dakikada 57 kopyaya kadar		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama; Ölçeklenebilirlik; Görüntü ayarlamaları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); N-yukarı; N veya Z sıralama içerik yönü; Harmanlama; Broşür; Görev oluşturma; Kenardan kenara; Görev depolama; Azami Kopya Sayısı: 9999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: En fazla 600x600 dpi (düz yatak), 300x600 dpi (ADF); Küçültme/Büyütleme: %25-400		
Tarama			
Tarama Hızı ⁶	Normal (A4): Dakikada 60 sayfa (siyah beyaz), dakikada 45 sayfa (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 60 (siyah beyaz) ve 44 (renkli) görüntü		
Tarama Dosya Formatı	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, ADF; Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama, E-posta Gönderme, Ağ Klasörüne Kaydetme, USB'ye Kaydetme, Aygıt Belleğine Kaydetme, Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; Çift taraflı ADF tarama: Evet, tek geçişli ADF çift taraflı baskı; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Görüntü önizleme ve düzenleme; Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarlamaları; Görev oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75 - 600 dpi; Otomatik renk algılaması; Otomatik içerik kırpması; Otomatik boş sayfa önleme; Kenar silme; Otomatik görev bildirimi; HP Hızlı Paketler		
Taranabilir alan	Minimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): Asgari yok; Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 68 x 148 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya Tarama; Ağ klasörüne kaydetme; Save-to-USB sürücüsü; FTP'ye gönderme; Yerel Ağ Faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) aracılığıyla isteğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, internet'e gönderme); OCR; Yerel Adres Defteri; HP Yerleşik Yakalama yoluyla; Meta veri yakalama ve doğrulama; Veri aktarımı; Tarama iş akışı yönetimi		

Model	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z	HP LaserJet Enterprise M630f MFP
Ürün numarası	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Önerilen aylık tarama hacmi	14.250 - 23.750		
Faks			
Faks	Yok	Evet, 33,6 kbps	Evet, 33,6 kbps
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri	Depolanmış fakslar; Faks arşivleme; Faks iletime; Ölçekleyerek sayfaya sığdırma; Faks adres defteri; LAN/İnternet faks; Faks numarası onaylama; Ofis dışındayken faks programlama		
İşlemci hızı	800 Mhz		
Bağlantı			
Standart	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Yerleşik Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Yerleşik Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası; Faks	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Yerleşik Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası; Faks
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarı J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu J8021A		
Kablosuz	İsteğe bağlı olarak, kablosuz bağlantı özelliği HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A veya HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8021A satın alınmasıyla etkinleştirilir. Kablosuz doğrudan ve NFC özellikleri, HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarı J8029A satın alınmasıyla etkinleştirilir	İsteğe bağlı olarak, kablosuz bağlantı özelliği HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A veya HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8021A satın alınmasıyla etkinleştirilir. Kablosuz doğrudan ve NFC özellikleri, HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarı J8029A satın alınmasıyla etkinleştirilir	İsteğe bağlı olarak, kablosuz bağlantı özelliği HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A veya HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8021A satın alınmasıyla etkinleştirilir. Kablosuz doğrudan ve NFC özellikleri, HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuarı J8029A satın alınmasıyla etkinleştirilir
Mobil baskı yeteneği ⁷	HP ePrint; Apple AirPrint™; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar	HP ePrint; Apple AirPrint™; Kablosuz Doğrudan Baskı; Mobil Uygulamalar
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLR, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint		
Ağ Yetenekleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Gigabit Ethernet ve Gig Bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı). Lütfen dikkat: HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Gigabit Ethernet ve Gig Bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı). Lütfen dikkat: HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Gigabit Ethernet ve Gig Bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı). Lütfen dikkat: HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.
Sabit disk	Standart, 8 GB Katı Hal Sürücüsü (SSD)	Standart, minimum 320 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (AES 256 veya üstü donanım şifrelemesi)	Standart, minimum 320 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (AES 256 veya üstü donanım şifrelemesi)
bellek	Standart: 1,5 GB (sistem belleği); En yüksek ¹⁰ : B3G84-67909 ile 2,0 GB'ye (sistem belleği) yükseltilebilir: 2 GB Bellek DIMM Takımı		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 3		
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüştürülmüş, kalın, ekstra kalın, karton, basılı, delikli, renkli, pürüzlü, ağır kaba), tek renkli asetat, etiketler, antetli, zarf, ağır zarf		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, zarflar (C5, B5, C6, DL ISO), kartpostal (JIS tek ve çift); Tepsi 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS) ÖBB: A4; A5; B5		
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık otomatik belge besleyici Standart çıkış: 500 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 1 adet 500 yapraklık besleyici, 1 adet 500 yapraklık kabinli besleyici, 2.500 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici girişi, zarf besleyici ÖBB: Standart, 100 yaprak		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100; Etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kart (200 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Yaprak: 500; Etiketler, saydamlar: Küçük miktarlar En yüksek: 3.100 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 100 yaprak		
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 500 Yaprak Zarf: 75 adede kadar zarf Saydam: En fazla 200 yaprak En yüksek: En fazla 900 yaprak		
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/64 bit), Windows 8 Enterprise (32 bit/64 bit), Windows 8 Enterprise N (32 bit/64 bit), Windows 8 Basic (32 bit/64 bit), Windows 7 (Starter Edition 32 bit dahil), Windows Vista (Starter Edition 32 bit dahil), Windows Vista (64 bit); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobil İşletim Sistemleri: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Diğer İşletim Sistemleri: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 ve Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)		

Model	HP LaserJet Enterprise M630dn MFP	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z	HP LaserJet Enterprise M630f MFP
Ürün numarası	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri	Windows Server 2012 R2 (64 bit) (yalnızca), Windows Server 2012 Cluster Desteği (64 bit) (yalnızca), Windows Server 2012 (64 bit) (yalnızca), Windows Server 2008 Standard Edition ve Enterprise Edition (32 bit), Windows Server 2008 (SP2) (32/64 bit), Windows Server 2008 Server Terminal Hizmetleri (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 Standard Edition ve Enterprise Edition (64 bit) (yalnızca), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bit) (yalnızca), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64 bit), Windows Server 2003 Standard Edition (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 Standard Edition ve Enterprise Edition (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 Cluster Desteği (32/64 bit), Windows Server 2003 ve 2008 Cluster Desteği (32/64 bit), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Sürüm 1, 2 ve 3 (32/64 bit), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Hizmetleri, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Hizmetleri, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Hizmetleri (32/64 bit), Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Hizmetleri (32/64 bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32/64 bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3 (32/64 bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3 (32/64 bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32/64 bit), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 veya üzeri, Linux Red Hat 7.x veya üzeri, Linux SuSe 8.x veya üzeri, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum for full XP (SP7 yalnızca XP ise), Novell Novell iPrint Client v5.4 for Vista (x86 ve x64), Novell Novell iPrint Client v5.4 for Win7 (x86 ve x64), Novell Novell iPrint Client v5.4 for WinXP(x86 ve x64), Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 veya üzeri (yalnızca SPARC sistemleri)		
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows tam yazılım yüklemeleri aşağıdaki sistemlerde desteklenir: Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8/8.1 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Mac tam yazılım yüklemeleri aşağıdaki sistemlerde desteklenir: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile OS yerleşik baskı desteği: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Diğer işletim sistemleri için sürücü desteği: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici tarafından desteklenir), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 ve Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (önceden oluşturulmuş paket ile desteklenir), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı; Ayrılmış USB veya ağ bağlantısı; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; İnternet; USB; 1 GB HD		
Yazılım Dahil	Windows: HP Yükleyici/Kaldırıcı, HP PCL 6 yazdırma sürücüsü, DXP (Aygıt Deneyimi), HP Yardım ve Bilgi Merkezi, HP Faks Gönderme, HP Güncelleştirme, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Hizmetleri Yardımı (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (yalnızca eksik eski Windows işletim sistemleri için yüklenir), Klasöre ve E-postaya Tarama Kurulumu; Mac: Karşılama Ekranı (Kullanıcıları HP.com veya LaserJet Yazılımı için OS Uygulama Kaynağına yeniden yönlendirir)		
Güvenlik Yönetimi	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP kimlik doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodu, isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, kart okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımlı Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), Güvenli Silme, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için donanım tümleştirmeye cebi; Güvenlik yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu		
Yazıcı Yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Boyutlar ve Ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ²	Minimum: 737 x 643 x 570 mm; En yüksek: 995 x 643 x 599 mm (çok amaçlı tepsi ve çıktı bölmesi açıkken)	Minimum: 911 x 643 x 1110 mm; En yüksek: 1191 x 757 x 1142 mm (çok amaçlı tepsi, klavye ve çıktı bölmesi tamamen açıkken)	Minimum: 737 x 643 x 1110 mm; En yüksek: 995 x 643 x 1142 mm (çok amaçlı tepsi ve çıktı bölmesi açıkken)
Paket Boyutları (G x D x Y)	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1854 mm	856 x 760 x 1474 mm
Yazıcı ağırlığı ³	51,5 kg	91,2 kg	73,5 kg
Paket Ağırlığı	62,27 kg	124,33 kg	93,58 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C; Nem: % 30 - 70 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35°C; Nem: % 10 - 90 RH		
Akustik¹¹	Akustik güç emisyonları: 7,4 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 58 dB(A)		
Güç¹²	Gereksinimler: 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper; Tüketim: 970 vat (baskı), 6,5 vat (uyku), 0,1 vat (elle kapatma), 1,60 vat (otomatik kapanma/uyanma LAN), 0,1 vat (otomatik kapanma/elle açılma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 5,240 kWh/Hafta (110/220 V); 4,026 kWh/Hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;		
Sertifikalar	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (Sınıf A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; CE İşaretnine Sahip 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa); ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; CECP; EPEAT® Silver Blue Angel uyumlu: Yok; Lütfen ECI belgesine bakın		
Kutunun içeriği	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Siyah yazıcı kartuşu (10.500 sayfa); Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu); Güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (yerleşik); 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2; Otomatik dupleks baskı birimi (dahil); Solid State Belleği	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Siyah yazıcı kartuşu (10.500 sayfa); Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu); Güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (yerleşik); 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2; Otomatik dupleks baskı birimi (dahil); Şifreli Sabit Sürücü; 2x500/1x1500-sheet kağıt besleyici ve stant; Faks; Faks kablosu; 900 yapraklık 3 bölmeli zımbalama posta kutusu	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Siyah yazıcı kartuşu (10.500 sayfa); Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu); Güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (yerleşik); 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 500 yapraklık giriş tepsi 2; Otomatik dupleks baskı birimi (dahil); Şifreli Sabit Sürücü; 500 yaprak kapasiteli kağıt girişi, kabin ve sehpa ile; Faks; Faks kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği		

Dipnotlar

- ¹Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunması veya doğrudan kablosuz bağlantıya sahip olmaları gereklidir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz frekansındaki işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı, HP web bağlantılı yazıcının internet bağlantısına sahip olmasını gerektirir. Ayrıca uygulama veya yazılım ile HP ePrint hesap kaydı gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından, bölgenizde bu hizmetin verilir verilmemesini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) adresine bakın. Bazı özellikler için isteğe bağlı modül satın alınması gerekir.
- ²HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ³Isteğe bağlı HP Güvenilir Platform Modülü aksesuarının kullanılabilmesi için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir.
- ⁴HP dokunarak yazdırma özelliği için isteğe bağlı modül satın alınması gerekir. Mobil aygıt, yakın alan iletişimi etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir. Desteklenen aygıtların listesi için <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> adresine bakın.
- ⁵Kablosuz doğrudan yazdırma özelliği için isteğe bağlı modül satın alınması gerekir. Baskı alınabilmesi için mobil aygıtın kablosuz doğrudan bağlantı özelliği olan bir çok işlevli ürünün veya yazıcının WiFi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtla bağlı olarak, bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve MFP veya yazıcıdaki erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. Ayrıntılar için <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> adresine bakın.
- ⁶HP web özellikli yazıcının internet'e bağlı olması ve HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcılar listesi, desteklenen belgeler, görüntü türleri ve HP ePrint ile ilgili diğer ayrıntılar için <http://www.hpconnected.com> adresine bakın. Mobil cihazlar için internet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı olarak satın alınan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz frekansında çalışan yönlendiriciler ile uyumludur.
- ⁷FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A aygıtları, meskun ortamlarda kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A aygıtları anten iletişimlerini engelleme riski yüksek olduğu için meskun ortamda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ İlk Kopya Çıkışı ve Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183 ve ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ⁶ ADF'den ölçülen tarama hızları. Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- ⁷ HP ePrint: Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Bu özellik, internete bağlı ve e-posta özelliği olan tüm aygıtlarla kullanılabilir. HP Web Hizmetleri Hesap Kaydı gerekir. Baskı süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için <http://www.hp.com/go/eprintcenter> adresine bakın. HP Kablosuz Doğrudan Yazdırma; Isteğe bağlı HP Jetdirect Z800w USB Kablosuz Baskı Sunucusu J8029A HİP aksesuarının satın alınmasını gerektirir. Apple AirPrint™: iOS 4.2 veya üzeri işletim sistemine sahip şu aygıtları destekler: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS veya sonrası), iPod touch® (3'üncü nesil veya sonrası). HP'nin AirPrint™ özellikli yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA5-3063TRE, Nisan 2018

