

# Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630 series



Accélérez les flux de travail numériques et protégez vos informations

Faites confiance à une imprimante multifonction Enterprise Flow HP toute équipée qui simplifie les flux de travail numériques avec des solutions de flux HP avancées, qui protègent vos données professionnelles et vos documents avec une suite solide de fonctions de sécurité de haut vol et qui met à votre disposition une impression mobile simple et efficace.



Imprimante multifonction HP  
LaserJet Enterprise M630dn



Imprimante multifonction HP  
LaserJet Enterprise flow M630z

#### Obtenez des performances puissantes pour améliorer les flux de travail.

- Numérisez des documents recto-verso en un seul passage avec des vitesses de numérisation ultra-rapides. HP EveryPage permet aux employés de numériser sans souci et de détecter directement d'éventuelles erreurs ou des pages manquées, même lorsque le poids, la taille ou la condition des pages varient.
- Améliorez votre efficacité et rationalisez les flux de travail grâce à l'ensemble de fonctionnalités et de solutions de numérisation intégrés à l'imprimante multifonction HP Flow.
- Entrez les données plus rapidement et avec précision à l'aide du clavier coulissant et créez des fichiers numérisés consultables et modifiables à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) intégré.
- Prenez en charge d'importants volumes d'impression avec une capacité de jusqu'à 3 100 feuilles, cartouche d'encre haute capacité, tri et finition automatique des tâches à l'aide de la trieuse avec agrafeuse à 3 casiers.

#### Protégez votre entreprise, maintenant et à l'avenir.

- Protégez et gérez de façon centralisée votre parc d'imprimantes avec les fonctionnalités HP Imaging, Printing Security Center et HP Web Jetadmin.<sup>2</sup>
- Protégez en toute confiance les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonction grâce au disque dur crypté.
- Sécurisez votre investissement. Appuyez-vous sur une imprimante multifonction capable de développer votre entreprise, quelque soit la solution sélectionnée.
- Protégez les clés de sécurité, les mots de passe et les certificats avec la fonctionnalité HP Trusted Platform Module en option.<sup>3</sup>

#### Bénéficiez d'une impression mobile facile et sûre<sup>4</sup>

- Activez les fonctions touch-to-print et touch-to-authenticate en option depuis vos périphériques mobiles.<sup>5</sup>
- Bénéficiez d'une impression mobile, avec un accès direct "peer-to-peer" et sécurisé, sans vous connecter au réseau d'entreprise.<sup>6</sup>
- Imprimez facilement à partir d'une large variété de smartphones et de tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>4</sup>
- Sortez des impressions de votre poche. Imprimez ou numérisez en déplacement depuis votre clé USB.



Color touchscreen




Single-pass 2-sided ADF

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP LaserJet, flux Enterprise M630z illustrée :

1. Panneau de commande intuitif avec écran tactile couleur de 20,3 cm
2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec simple passage, numérisation recto-verso et HP EveryPage avec détection des doubles pages par ultrasons
3. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. Accessoire trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
5. Bac de sortie de 500 feuilles
6. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et d'autres fournisseurs)
7. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directe de fichiers (un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation)
8. Accès facile aux toners par la porte avant
9. Unité recto verso automatique intégrée
10. Porte d'accès par le bas (permet d'éliminer les bourrages)
11. Bac 2 de 500 feuilles
12. 2 bacs à papier de 500 feuilles
13. Bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles avec socle
14. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
15. Les portes du côté droit fournissent un accès pour supprimer les bourrages papier
16. Bac universel de 100 feuilles
17. Touche marche/arrêt
18. Port télécopie
19. Disque dur HP sécurisé haute performance 320 Go
20. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de mémoire RAM
21. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes) d'interface
22. Port d'impression USB 2.0 haut débit
23. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
24. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
25. Port d'accès pour verrou Kensington en option



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M630z	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f
Référence du produit	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Télécopieur analogique	En option	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Oui	Oui	Oui
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	Non disponible	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	Non disponible	Oui
2x500-sheet et bac d'alimentation de 1 500 feuilles avec socle	En option	Oui	Non disponible
Accessoire trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles	En option	Oui	En option
Certifié ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui
Disque dur HP sécurisé haute performance 320 Go	SSM (8 Go)	Oui	Oui
Fonctions de flux de travail avancées**	Non disponible	Oui	Non disponible

\*M630dn, M630h & Flow M630h:Seule une option de gestion du papier supplémentaire peut être ajoutée : un bac de 500 feuilles supplémentaire; un bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire ou un bac d'alimentation de 2x500-sheet et de 1 500 feuilles avec socle

\*\*Les fonctionnalités de flux de travail avancées incluent : un scanner de gros volumes, HP Every Page, un clavier coulissant, la reconnaissance optique de caractères intégrée, l'envoi vers SharePoint et des fonctionnalités d'édition automatique de document

A7W13A est inclus lors de la commande de l'option BAZ

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>B3M73A</b> Bac d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles
	<b>B3M74A</b> Alimentation papier HP LaserJet 1x500-sheet avec cabinet
	<b>B3M75A</b> Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet avec support
	<b>B3M76A</b> Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles
	<b>B3G87A</b> Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet
	<b>CC487A</b> Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	<b>A7W13A</b> Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand
	<b>A7W14A</b> Clavier superposable HP LaserJet suédois
	<b>C8091A</b> Cartouche de recharge d'agrafes HP
	<b>F5562A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
	<b>L2718A</b> Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100 100 000 pages
	<b>J8021A</b> Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	<b>J8026A</b> Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8UF1E</b> : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 3 ans
	<b>U8UF2E</b> HP : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 4 ans
	<b>U8UF3E</b> : assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 5 ans
	<b>U8Z9E</b> : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 3 ans
	<b>U8Z7PE</b> : post-garantie HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 1 an
	<b>U8ZC8PE</b> : post-garantie HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 2 ans
<b>U8ZC9PE</b> : assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction M630, 1 an	

A7W13A est inclus lors de la commande de l'option BAZ

## Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M630z	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f
Référence du produit	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès.	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers Sharepoint	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès
Panneau de commande	Ecran tactile résistif 20,3 pouces SVGA, résolution 800 x 600 avec prise en charge des gestes		
<b>Impression</b>			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple)</b> : Jusqu'à 57 ppm; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 39 ipm		
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt)</b> : Vitesse : 8,5 s; <b>Couleur (A4, veille)</b> : ##BLANK##	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers Sharepoint	Impression, copie, numérisation, télécopie, envoi numérique, impression à partir de l'USB facile d'accès, numérisation vers USB facile d'accès
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Technologie</b> : HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP Ret, 600 ppp, 300 ppp		
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 250 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé <sup>4</sup> : 5 000 à 28 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage	Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage	Aide en ligne, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, aperçu avant impression, recto verso, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, enregistrement des travaux d'impression, séparateur de tâches, agrafage
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> : Haut: 2,0 mm, Bas: 2,0 mm, Gauche: 2,0 mm, Droite: 2,0 mm; <b>Zone d'impression maximale</b> : 211,9 x 351,6 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
<b>Copie</b>			
Vitesse de copie <sup>5</sup>	<b>Noir (A4)</b> : Jusqu'à 57 cpm		
Caractéristiques de copie	Copie recto verso ; Evolutivité ; Réglage de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; N-up ; Orientation du contenu commande N ou Z ; Assemblage ; Livret ; Création de travaux ; Bord à bord ; Stockage de travaux ; <b>Nombre maximum de copies</b> : Jusqu'à 9 999 copies; <b>Résolution de copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp (plat), 300 x 600 ppp (AAD); <b>Réduction/Agrandissement</b> : 25 à 400 %		
<b>Numérisation</b>			
Vitesse de numérisation <sup>6</sup>	<b>Normal (A4)</b> : Jusqu'à 60 ppm (monochrome), jusqu'à 45 ppm (couleur); <b>Recto verso (A4)</b> : Jusqu'à 60 ipm (monochrome), jusqu'à 44 ipm (couleur)		
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation vers USB à accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Caractéristiques du scanner	<b>type de scanner</b> : A plat, chargeur automatique; <b>Modes de numérisation</b> : Applications du panneau avant : Copie, e-mail, enregistrement dans un dossier réseau, enregistrement sur clé USB, enregistrement dans mémoire de l'appareil, applications de plate-forme Open Extensibility (OXP); <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso</b> : Oui, l'impression recto-verso en un seul passage avec chargeur automatique de documents; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur)</b> : 216 x 356 mm; <b>Résolution de numérisation optique</b> : Jusqu'à 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Aperçu de l'image et édition ; Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Rognage automatique de la page ; Suppression automatique de page blanche ; Suppression des bords ; Notification automatique de travaux ; Configurations rapides HP		
Zone de numérisation	<b>Format minimal du support (à plat)</b> : Pas de minimum; <b>Format maximale du support (à plat)</b> : 216 x 356 mm; <b>Format minimal du support (chargeur)</b> : 68 x 148 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur)</b> : 216 x 356 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Envoi numérique	<b>Standard</b> : Numérisation vers e-mail ; Dossier enregistrement sur réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL; <b>Optionnel</b> : Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d'adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de flux de travail		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M630z	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f
Référence du produit	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Volume de numérisation mensuel recommandé	14 250 à 23 750		
<b>Télécopier</b>			
Télécopier	Non	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopiers stockés ; Archivage de télécopiers ; Transfert de télécopie ; Adaptation au format ; Carnet d'adresses de télécopieur ; Télécopieur LAN/Internet ; Confirmation de numéro de télécopie ; Programmation de télécopie les jours fériés		
Vitesse du processeur	800 Mhz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré	Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Fax	Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; Fax
Optionnel	Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A; Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/sans fil direct J8029A ; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A		
Sans fil	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A ; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire directJ8029A	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A ; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire directJ8029A	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b/g serveur d'impression sans fil J8021A ; Sans fil direct et NFC disponible à l'achat de HP Jetdirect 2800w NFC / sans fil accessoire directJ8029A
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>7</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Gigabit Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Gigabit Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Gigabit Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.
Disque dur	Lecteur SSD standard 8 Go	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)
Mémoire	<b>Standard</b> : 1,5 Go (mémoire système); <b>Maximum</b> <sup>10</sup> : extensible à 2 Go (mémoire système) avec B3G84-67909 : Kit mémoire DIMM 2 Go		
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	<b>Standard</b> : 2; <b>Maximum</b> : 3		
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, papier cartonné recyclé, lourd, extra lourd, préimprimé, préperforé, coloré, brut, lourd rugueux), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourde		
Format du support	<b>Personnalisée (métrique)</b> : Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : 148 x 210 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres)</b> : Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double) ; Bac 2 : A4, A5, RA4, B5 (JIS) <b>Chargeur automatique de documents</b> : A4 ; A5 ; B5		
Gestion des supports	<b>Entrée standard</b> : Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 500 feuilles, chargeur automatique de documents de 100 feuilles <b>Sortie standard</b> : Bac de sortie de 500 feuilles <b>Entrée en option</b> : 1 chargeur 500 feuilles en option, 1 chargeur 500 feuilles avec compartiment, chargeur 2 500 feuilles haute capacité, chargeur d'enveloppe <b>Chargeur automatique de documents</b> : En standard, 100 feuilles		
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1</b> : Feuilles : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (200 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10 <b>Bac 2</b> : Feuilles : 500 ; étiquettes, transparents : petites quantités <b>Maximum</b> : Jusqu'à 3 100 pages <b>Chargeur automatique de documents</b> : En standard, 100 feuilles		
Capacité de sortie	<b>Standard</b> : Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles <b>Maximum</b> : Jusqu'à 900 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (64 bits), Windows 8 Professionnel (32 bits et 64 bits), Windows 8 Enterprise (32 bits et 64 bits), Windows 8 Enterprise N (32 bits et 64 bits), Windows 8 Basique (32 bits et 64 bits), Windows 7 (y compris Starter Edition 32 bits), Windows Vista (y compris Starter Edition 32 bits), Windows Vista (64 bits), Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Systèmes d'exploitation mobiles: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un pack préconfiguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise flow M630z	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f
Référence du produit	B3G84A	B3G86A	B3G85A
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows Server 2012 R2 (64 bits) (uniquement), Windows Server 2012 Cluster Support (64 bits) (uniquement), Windows Server 2012 (64 bits) (uniquement), Windows Server 2008 Standard Edition et Enterprise Edition (32 bits), Windows Server 2008 (SP2) (32 / 64 bits), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32 / 64 bits), Windows Server 2008 R2 Standard Edition and Enterprise Edition (64 bits) (uniquement), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits) (uniquement), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64 bits), Windows Server 2003 Standard Edition (32 / 64 bits), Windows Server 2003 R2 Standard Edition et Enterprise Edition (32 / 64 bits), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32 / 64 bits), Windows Server 2003 & 2008 R2 Cluster Support (32 / 64 bits), Windows Server 2003 & 2008 Cluster Support (32 / 64 bits), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 et 3 (32 / 64 bits), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32 / 64 bits), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32 / 64 bits), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 / 64 bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3 (32 / 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3 (32 / 64 bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32 / 64 bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 ou version ultérieure, Linux Red Hat 7.x ou version ultérieure, Linux SuSe 8.x ou version ultérieure, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimum pour XP (SP7 si uniquement XP), Novell Novell iPrint Client v5.4 pour Vista (x86 et x64), Novell Novell iPrint Client v5.4 pour Win7 (x86 et x64), Novell Novell iPrint Client v5.4 for WinXP(x86 et x64), Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 ou version ultérieure (Systèmes SPARC uniquement)		
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> Installations complètes de logiciels Windows prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8/8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits); Installations complètes de logiciels Mac : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Prise en charge de l'impression native du système d'exploitation mobile : iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Prise en charge des pilotes d'autres systèmes d'exploitation : Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) pris en charge par l'installation automatique), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP/UX 11 et Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package préconfiguré), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié ou connexion réseau; <b>Mac:</b> OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks ; Internet ; Port USB ; Disque dur 1 Go		
Logiciels fournis	Windows : HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), HP Help & Learn Center, HP Send Fax, mise à jour HP, assistance à l'enregistrement du produit, HP Web Services d'aider (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (uniquement installés pour les anciens systèmes d'exploitation Windows qui manquent), numérisation vers dossier d'installation et courrier électronique ; Mac : écran de bienvenue (redirige les utilisateurs vers HP.com ou OS App Source pour le logiciel LaserJet)		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: authentification Kerberos, authentification LDAP, 1 000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec / pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Disque dur crypté, PDF et e-mails cryptés (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification ; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>8</sup>	<b>Minimum:</b> 737 x 643 x 570 mm; <b>Maximum:</b> 995 x 643 x 599 mm (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)	<b>Minimum:</b> 911 x 643 x 1110 mm; <b>Maximum:</b> 1 191 mm x 757 mm x 1 142 mm (avec bac universel, clavier et bac de sortie entièrement déplié)	<b>Minimum:</b> 737 x 643 x 1110 mm; <b>Maximum:</b> 995 x 643 x 1 142 mm (avec bac universel et bac de sortie entièrement déplié)
Dimensions du colis (L x P x H)	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1854 mm	856 x 760 x 1474 mm
Poids de l'imprimante <sup>9</sup>	51,5 kg	91,2 kg	73,5 kg
Poids du colis	62,27 kg	124,33 kg	93,58 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5 °C ; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR		
Stockage	<b>Température:</b> 0 à 35 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR		
Acoustique <sup>11</sup>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 7,4 B (A); <b>Pression sonore émise:</b> 58 dB(A)		
Alimentation <sup>12</sup>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A; <b>Consommation:</b> 970 W (impression), 6,5 W (prêt), 0,1 W (arrêt manuel), 1,60 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle); <b>Consommation d'électricité typique:</b> 5,240 kWh/semaine (110/220 V); 4,026 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 (Classe A), EN 61000-3-2 : 2006 +A1 : 2009 + A2 : 2009 ; EN 61000-3-3 : 2008 ; EN 55024 : 2010 : directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe) ; autres homologations CEM spécifiques selon les pays Conforme ENERGY STAR®; CECP; EPEAT® Silver <b>Conforme Blue Angel:</b> Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)		
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630dn; Cartouche d'impression noir (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; SSD	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M630z; Cartouche d'impression noir (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; Disque dur crypté ; Bac d'alimentation papier 2x500/1x1500-sheet et socle ; Télécopie ; Câble télécopieur ; Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs d'une capacité de 900 feuilles	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M630f; Cartouche d'impression noir (10 500 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (Guide d'installation matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré) ; Disque dur crypté ; Capacité de 500 feuilles papier en entrée w/armoire et socle ; Télécopie ; Câble télécopieur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option.

<sup>2</sup> HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>3</sup> L'utilisation de l'accessoire HP Trusted Platform Module en option peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme.

<sup>4</sup> La fonction touch-to-print HP nécessite l'achat de modules en option. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>5</sup> L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option. Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction directe sans fil ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, veuillez visiter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>6</sup> Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir une liste des imprimantes éligibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails relatifs à HP ePrint, reportez-vous à <http://www.hpconnected.com>. Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetés séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz.

<sup>7</sup> Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins strict (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup> La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

<sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

<sup>5</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 29183 et ISO/CEI 24735, premier jeu de documents test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>6</sup> Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

<sup>7</sup> HP ePrint : Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et d'une messagerie électronique. Requiert l'enregistrement d'un compte à HP Web Services. Les durées d'impression peuvent varier. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur le site <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Impression directe sans fil HP; Nécessite l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect Z 800 W en option J8029A accessoire HIP. Apple AirPrint™ : Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur), iPod touch® (3e génération ou modèle ultérieur). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

