

„Philips Fidelio“
Ausinės

Didelės raiškos garsas

Ausis uždengiančios
prašmatn. prisit. porol. pagalvėlės



X2

Tiksliai perduodamas garsas patogiai įsitačius namuose

Su „Fidelio“ X2 ausinėmis patirsite autentiškus klausymosi pojūčius, galėsite mėgautis išskirtiniu garsu patogiai įsitaęs namuose. Pasinerkite į garso detales ir mėgaukitės patogiai priglundančiomis ausinėmis.

Mėgaukitės detalėmis

- Dėl didelės raiškos garso galite mėgautis kokybiška muzika
- Galingi 50 mm neodimo garsiakalbiai plataus diapazono tiksliam muzikos atkūrimui
- Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija švariam ir tiksliam garso atkūrimui
- Dviejų sluoksnių ausų kaušeliai sukurti tiksliai atkurti garsą
- Sluoksninio judesių valdymo diafragma tiksliai atkuria garsą
- Pakreipti garsiakalbiai minimaliai atspindi garsą

Intuityvus valdymas ir paprastas naudojimas

- Pridedamas laido spaustukas, saugantis laidus, kad nesusipainiotų
- Pridedamas 3,5–6,3 mm adapteris

Sukurtos patogumui

- Prašmatnios, prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės ilgam ir patogiam dėvėjimui
- Orui laidžios veliūro pagalvėlės sumažina slėgį ir karštį
- Automatiškai reguliuojamas hamakas su erdviu tinkleliu, kad puikiai prisitaikytų ausyje

PHILIPS
Fidelio


Ypatybės

50 mm galingi garsiakalbiai




Kiekvienas garsiakalbis kruopščiai atrenkamas, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 50 mm garsiakalbiai naudoja galingus neodimio magnetus ir perteikia visą muzikos dinamiką, sodrius žemuosius, aiškius vidutiniuosius ir švairius aukštuosius dažnius.

Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija



Dėl akustinės atviros nugarėlės konstrukcijos pašalinamas už garsiakalbio susikaupęs oro slėgis, todėl diafragma gali laisvai judėti. Dėl to pagerėja garso kokybė ir aukštų dažnių išlyginimo savybės.

Orui laidžios veliūro pagalvėlės



Gaminant „Philips Fidelio“ X2 pradedama nuo kruopštaus medžiagų parinkimo pagal jų

savybes ir ergonomiką. Prašmatnios, prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės suderintos su optimalaus tankio orui laidžia veliūro medžiaga, kuri mažina slėgį ir karštį, kad būtų patogu dėvėti ilgą laiką.

Dviejų sluoksnių ausų kaušeliai

„Philips Fidelio“ X2 dvigubo sluoksnio ausų kaušeliai pagaminti siekiant sumažinti rezonansą, nuslopinti vibraciją, užtikrinti itin tikslų ir kokybišką garsą. Tvirta dviejų sluoksnių konstrukcija yra patvari. X2 – tai idealus pasirinkimas klausantis muzikos.

Sluoksninis judesių valdymas



Sluoksninio judesių valdymo (LMC) garsiakalbiuose yra kelių sluoksnių polimerinė diafragma su amortizuojančio gelio sluoksniu. Šie sluoksniai suformuoja lanksčią ribą ir (kartu su geliu) sugeria bei slopina bet kokius per didelius dažnius. Dėl to dažniai suvienodėja. Rezultatas – labiau subalansuotas, natūralesnis ir švaresnis aukštųjų dažnių skambesys.

Prisitaikančios poroloninės pagalvėlės



„Fidelio“ X2 naudojamos medžiagos yra kruopščiai atrenkamos, kad ausines dėvėti būtų patogu ir būtų užtikrintas kokybiškas garsas. Prašmatnios, orui laidžios ir prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės ergonomiškam


naudojimui. Porolonas ne tik puikiai prisitaiko prie jūsų ausies formos, bet ir užtikrina sodrų žemųjų dažnių garsą, izoliuoja aplinkos triukšmą.

Pakreipti garsiakalbiai



Ausų kaušeliai sukurti taip, kad būtų galima pakreipti 15 laipsnių kampu ir pritaikyti pagal ausų formą. Tokie kaušeliai tiksliai ir kokybiškai atkuria garsą. Garso signalai keliauja tiesiai į ausis, todėl galėsite mėgautis dinamiškais ir autentiškais klausymosi potyriais.

Automatiškai reguliuojamas hamakas



Automatiškai reguliuojamame lengvame hamake yra erdvinis tinklėlis, kuris ne tik praleidžia orą, bet ir yra pakankamai lankstus, kad visada puikiai prisitaikytų.

3,5–6,3 mm adapteris

Pridamas 3,5–6,3 mm adapteris

Specifikacijos

Garsas

- Dažninė charakteristika: 5 - 40 000 Hz
- Pilnutinė varža: 30 omų
- Didžiausia įvesties galia: 500 mW
- Jautrumas: 100 dB, esant 1 mW
- Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
- Iškreipimas: < 0,1 % THD
- Akustinė sistema: Atvir.
- Diafragma: LMC
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- Laido jungtis: atjungiamas bedeguoinis laidas (3 m)

Priedai

- Kištuko adapteris: 3,5–6,3 mm adapteris
- Laidų tvarkymas: Laido spaustukas

Pakavimo matmenys

- EAN: 69 23410 73168 2

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
24 x 32 x 12 cm
- Bendras svoris: 0,91 kg
- Grynas svoris: 0,435 kg
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,475 kg
- Išdėstymo tipas: Abu

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Outer carton (L x W x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Grynas svoris: 0,87 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Pakuotės svoris: 1,28 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Svoris: 0,38 kg



Išleidimo data 2015-10-14

Versija: 6.1.4

12 NC: 8670 001 16233
EAN: 06 92341 07316 82

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com