

HP LaserJet Enterprise M630 MFP serie



Versnel de digitale workflow en bescherm uw informatie

Vertrouw op een compleet uitgeruste HP Enterprise Flow MFP die de digitale workflow stroomlijnt met geavanceerde HP Flow-oplossingen, uw bedrijfsinformatie en documenten beschermt met robuuste beveiligingskenmerken en eenvoudige, efficiënte mobiele afdrufunctie biedt.



Up to 57 ppm



20.3 cm
Color touchscreen



Duplex ADF
single pass



Advanced security

Krachtige functionaliteit verbetert de workflow.

- Scan dubbelzijdige documenten in één leesslag met zeer hoge scansnelheden. Met HP EveryPage scant u probleemloos en ontdekt u potentiële fouten of gemiste pagina's onmiddellijk – ook bij het scannen van pagina's met een verschillende dikte, grootte of conditie.
- Werk efficiënter en stroomlijn uw workflows met een reeks HP Flow MFP kenmerken en scanoplossingen.
- Voer informatie sneller en accurater in via het uitschuifbare toetsenbord en creëer doorzoekbare, bewerkbare scanbestanden met de ingebouwde software voor optische lettertekenherkenning (OCR).
- Produceer grote afdrufvolumes met een standaard papiercapaciteit van maximaal 3100 vel, een high-capacity tonercartridge en het 3-baks sorteersysteem met nietmachine om jobs automatisch te sorteren en af te werken.

Bescherm uw bedrijf nu en in de toekomst.

- Bescherm en beheer uw apparaatpark centraal met het HP Imaging and Printing Security Center en HP Web Jetadmin.²
- Bescherm gevoelige data die naar uw MFP worden verzonden met de HP vaste schijf met encryptie.
- Bescherm uw investering – deze MFP kan worden uitgebreid als uw bedrijf groeit of wanneer nieuwe oplossingen beschikbaar zijn.
- Bescherm beveiligingscodes, wachtwoorden en certificaten met de optionele HP Trusted Platform Module.³


Druk gemakkelijk en veilig mobiel af.⁴

- Optioneel touch-to-print- en touch-to-authenticate-gemak op mobiele apparaten.⁵
- Ondersteun mobiel afdrukken via een veilige peer-to-peer connectie zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁶
- Print gemakkelijk vanaf een groot aantal smartphones en tablets, waarbij meestal geen configuratie of apps nodig zijn.⁴
- Neem uw afdrufjobs mee – ga naar de printer en druk af of scan vanaf een USB-opslagstation.

Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm kleuren-touchscreen bedieningspaneel
2. Automatische documentinvoer (ADF) voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Home-knop (terug naar het startscherm)
4. 3-baks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel
5. Uitvoerbak voor 500 vel
6. Hardware-integratiepocket (voor accessoires en apparaten van derde partijen)
7. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken (de beheerder moet de USB-poort inschakelen voor gebruik)
8. Klep aan de voorzijde (toegang tot tonercartridges)
9. Ingebouwde automatische duplexmodule
10. Klep rechtsonder (om papierstoringen op te lossen)
11. Lade 2 voor 500 vel
12. 2 laden voor 500 vel
13. High-capacity invoereenheid voor 1500 vel met onderstel
14. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
15. Klep rechts (om papierstoringen op te lossen)
16. multi-purpose lade voor 100 vel
17. Aan/uit knop
18. Faxpoort
19. 320-GB HP veilige high-performance vaste schijf
20. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
21. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
22. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
23. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
24. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
25. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
bestelnr.	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Analoge fax	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja	Ja
Automatische duplexfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 500 vel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 500 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Lade voor 500 vel met kast	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar
2x500-sheet en papierinvoer en standaard voor 1500 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Niet beschikbaar	Ja
3-baks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Ja
ENERGY STAR®-gekwificeerd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
320-GB HP veilige high-performance vaste schijf	SSM (8 GB)	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde workflowfunctionaliteit**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja	Niet beschikbaar	Ja

*M630dn, M630h & Flow M630h: Slechts 1 extra papierverwerkingsoptie kan worden toegevoegd: een extra invoerlade voor 500 vel; een invoerlade voor 500 vel met kast of een 2x500-sheet en papierinvoer en standaard voor 1500 vel

**Geavanceerde workflowfunctionaliteit omvat: robuuste scanner, HP Every Page, uitschuifbaar toetsenbord, geïntegreerd OCR, zenden naar SharePoint en automatische documentbewerkingsfuncties

Accessoires, supplies en support

Supplies	B3M78A HP LaserJet Z20-V onderhoudskit 225.000 pagina's
	CF281A HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge 10.500 pagina's
	CF281X HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 25.000 pagina's
accessoires	B3M73A HP LaserJet invoerlade voor 500 vel
	B3M74A HP LaserJet 1x500-sheet papierinvoer met kast
	B3M75A HP LaserJet 2x500/1x1500-sheet high-capacity invoer met standaard
	B3M76A HP 3-baks sorteersysteem met nietmachine voor 900 vel
	B3G87A HP LaserJet envelopinvoer
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland*
	A7W14A Zweeds toetsenbord-overlay voor HP LaserJet
	C8091A HP nietjescartridges navulling
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
Interface mogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
service en support	U8UF1E HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8UF2E HP 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8UF3E HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8ZA9E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8ZC7PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8ZC8PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP
	U8ZC9PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor LaserJet M630 MFP

*A7W13A wordt meegeleverd als de BAZ-optie is besteld

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
bestelnr.	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, Digital Sending, afdrukken via en scannen naar USB-poort aan de voorzijde	Afdrukken, kopiëren, scannen, Digital Sending, afdrukken via en scannen naar USB-poort aan de voorzijde	Printen, kopiëren, scannen, Digital Sending, printen via de USB-poort, scannen naar SharePoint	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen, Digital Sending, afdrukken via en scannen naar USB-poort aan de voorzijde	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen, Digital Sending, afdrukken via USB-poort aan voorzijde, scannen naar SharePoint
Bedieningspaneel	20,3-cm SVGA capacitief touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitief touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	8-inch (20,3-cm) SVGA capacitief touchscreen met bewegingsondersteuning, uitschuifbaar toetsenbord en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitief touchscreen met bewegingsondersteuning en 800 x 600 resolutie	20,3-cm SVGA capacitief touchscreen met bewegingsondersteuning, uitschuifbaar toetsenbord en 800 x 600 resolutie
Printen					
Printsnelheid ⁹	Tot 57 ppm Zwart (A4); 39 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)				
Eerste pagina vanuit standby ⁹	Vanaf 8,5 seconde				
Printresolutie	1200 x 1200 dpi				
Printtechnologie	Laser				
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm; Onder: 2 mm; Links: 2 mm; Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 211,9 x 351,6 mm				
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP Postscript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.7), Apple AirPrint™				
Slimme printersoftwarefuncties	Online help, HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP EasyColor, afdrukvoorbeeld, dubbelzijdig, meerdere pagina's per vel afdrukken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, afdrukopdrachten opslaan, sorteersysteem, nieten				
Maandelijks printvolume ¹⁰	Tot 250.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ¹¹ : 5000 tot 28.000 (Printen); 14.250 tot 23.750 (Scannen)	Tot 250.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ¹¹ : 5000 tot 28.000 (Printen); 14.250 tot 23.750 (Scannen)	Tot 250.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ¹¹ : 5000 tot 28.000 (Printen); 26.750 tot 44.500 (Scannen)	Tot 250.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ¹¹ : 5000 tot 28.000 (Printen); 14.250 tot 23.750 (Scannen)	Tot 250.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ¹¹ : 5000 tot 28.000 (Printen); 26.750 tot 44.500 (Scannen)
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)				
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3 emulatie (inclusief Eurosymbool); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op: http://www.hp.com/go/laserjetfonts				
Processorsnelheid	800 MHz				
Interface mogelijkheden					
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Fax	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Fax
Optioneel	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A; HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A				
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint				
Draadloos	Optioneel, draadloze ondersteuning na aanschaf van de HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A of de HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; Ondersteuning voor Wireless Direct en NFC na aanschaf van HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire J8029A				
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)				
Geheugen	Standaard: 1,5 GB (systeemgeheugen); maximum ¹⁶ : uit te breiden tot 2.0 GB (systeemgeheugen) met B3G84-67909: 2-GB geheugen-DIMM-kit				

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
bestelnr.	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Kopiëren					
Kopieersnelheid ⁶	57 kpm Zwart (A4)				
Kopieerinstellingen	Dubbelzijdig kopiëren; Schaikbaarheid; Beeldaanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling, oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand-tot-rand; Job opslaan; Maximumaantal kopieën: 9999 kopieën: Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer) Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%				
Scannen					
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Invoermodi voor scannen: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, e-mailen, opslaan naar netwerkmap, opslaan naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, single-pass dubbelzijdige documentinvoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi				
Bestandsformaat voor scannen	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen naar USB-poort aan de voorzijde: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Scansnelheid ¹³	Tot 60 ppm (zwart-wit), tot 45 ppm (kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 60 ppm (zwart-wit), tot 45 ppm (kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 62 ppm (zwart-wit), tot 60 ppm (kleur); dubbelzijdig: Tot 86 ipm (in zwart-wit), tot 63 ipm (in kleur)	Tot 60 ppm (zwart-wit), tot 45 ppm (kleur); dubbelzijdig: Tot 60 ipm (in zwart-wit), 44 ipm (in kleur)	Tot 62 ppm (zwart-wit), tot 60 ppm (kleur); dubbelzijdig: Tot 86 ipm (in zwart-wit), 63 ipm (in kleur)
Te scannen oppervlak	Flatbed: minimum mediaformaat: Geen minimum; maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Sangebied (documentinvoer): minimum mediaformaat: 68 x 148 mm; maximum mediaformaat: 216 x 356 mm				
Geavanceerde scannerfuncties	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; HP EveryPage technologie; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Automatisch bijsnijden; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Rand wissen; Automatische jobmelding; HP Quick Sets	Afbeelding bekijken en bewerken; HP EveryPage technologie; Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Automatisch blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256				
digitale verzending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-station; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; OCR	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; OCR
Aanbevolen aantal scans per maand	14.250 tot 23.750	14.250 tot 23.750	26.750 tot 44.500	14.250 tot 23.750	26.750 tot 44.500
Faxen					
Faxen	Nee	Nee	Nee	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Slimme faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; Faxen archiveren; Fax doorsturen; Aanpassen aan pagina; Faxadresboek; LAN/internetfax; Faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen				
Papierverwerking					
mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, zwaar, extra zwaar, kaarten, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, zwaar ruw), monochrome transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, zware enveloppen				
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2, 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS)	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, 3, 4: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppen (C5, B5, C6, DL ISO), briefkaart (JIS enkel en dubbel); Lade 2, 3, 4: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Lade 5: A4
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Optioneel/invoer: 1 optionele papierinvoer voor 500 vel, 1 papierinvoer voor 500 vel met kast, high-capacity papierinvoer voor 2500 vel, envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Optioneel/invoer: 1 optionele papierinvoer voor 500 vel, 1 papierinvoer voor 500 vel met kast, high-capacity papierinvoer voor 2500 vel, envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Optioneel/invoer: 1 optionele papierinvoer voor 500 vel, 1 papierinvoer voor 500 vel met kast, high-capacity papierinvoer voor 2500 vel, envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 500 vel, automatische documentinvoer voor 100 pagina's Optioneel/invoer: Optionele envelopinvoer	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, drie invoerladen voor 500 vel, een invoerlade voor 1500 vel, automatische documentinvoer voor 100 vel Optioneel/invoer: Optionele envelopinvoer

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn	HP LaserJet Enterprise MFP M630h	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h	HP LaserJet Enterprise MFP M630f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z
bestelnr.	B3G84A	J7X28A	P7Z47A	B3G85A	B3G86A
Invoercapaciteit	lade 1: Vellen: 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (200 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 lade 2: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen maximum: Tot 3100 pagina's	maximum: Tot 3100 pagina's	maximum: Tot 3100 pagina's	lade 3: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen maximum: Tot 1100 pagina's	lade 3: Lade 3, 4: Vellen: 500; etiketten, transparanten: kleine aantallen; Lade 5: Vellen: 1500 (alleen A4) maximum: Tot 3100 pagina's
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten maximum: Tot 900 vel	Standaard: Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten maximum: Tot 900 vel	Standaard: Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten maximum: Tot 900 vel	Standaard: Tot 500 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten maximum: Tot 900 vel	Standaard: Tot 900 vel, Tot 75 enveloppen, Tot 200 vel transparanten maximum: Tot 900 vel
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2, 3, 4, 5: 60 tot 120 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ²
Compatibele besturingssystemen¹⁴	Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8.1 (64-bits), Windows 8 Pro (32-bits/64-bits), Windows 8 Enterprise (32-bits/64-bits), Windows 8 Enterprise N (32-bits/64-bits), Windows 8 Basic (32-bits/64-bits), Windows 7 (inclusief Starter Edition 32-bits), Windows Vista (inclusief Starter Edition 32-bits), Windows Vista (64-bits); Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobiele besturingssystemen: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Overige besturingssystemen: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 en Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)				
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2012 R2 (64-bits) (alleen), Windows Server 2012 Cluster-ondersteuning (64-bits) (alleen), Windows Server 2012 (64-bits) (alleen), Windows Server 2008 Standard Edition en Enterprise Edition (32-bits), Windows Server 2008 (SP2) (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 Standard Edition en Enterprise Edition (64-bits) (alleen), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bits) (alleen), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-bits), Windows Server 2003 Standard Edition (32-bits/64-bits), Windows Server 2003 R2 Standard Edition en Enterprise Edition (32-bits/64-bits), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bits/64-bits), Windows Server 2003 Feature Release 1, 2 en 3 (32-bits/64-bits), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32-bits/64-bits), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32-bits/64-bits), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32-bits/64-bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 en 3 (32-bits/64-bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 en 3 (32-bits/64-bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32-bits/64-bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 of hoger, Linux Red Hat 7.x of hoger, Linux SuSe 8.x of hoger, Novell NetWare 6.5 SP8 minimaal voor volwaardige Vista, Novell NetWare 6.5 SP8 minimaal voor volwaardige Win7, Novell NetWare 6.5 SP8 minimaal voor volwaardige XP (SP7 indien alleen XP), Novell iPrint Client v5.4 voor Vista (x86 en x64), Novell iPrint Client v5.4 voor Win7 (x86 en x64), Novell iPrint Client v5.4 voor WinXP(x86 en x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux), Solaris 2.5 of hoger (alleen SPARC-systemen)				
Mobiele printcapaciteit⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mobiele apps, optioneel touch-to-print, optioneel Wireless Direct Printing, optioneel touch-to-authenticate				
Minimum systeemeisen	Windows: Volledige Windows softwareinstallatie ondersteund op: Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8/8.1 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); Volledige Mac softwareinstallatie: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Standaard printondersteuning voor Mobile OS: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile; Driverondersteuning in andere OS: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 en Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); 200 MB vrije schijfruimte; Cd-rom/dvd drive of internetverbinding; Aparte USB- of netwerkverbinding Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Internet; USB; 1 GB vaste schijf				
Inbegrepen software	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, DXP (Device Experience), HP Help en Learn Center, HP Send Fax, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (wordt alleen geïnstalleerd voor oudere Windows-besturingssystemen waarbij het niet aanwezig is), Wizard, scannen naar map en e-mail installatiewizard; Mac: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet Software)				
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, Hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: compatibel met HP Imaging & Printing Security Center				
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)				
Afmetingen en gewicht					
Afmetingen printer (B x D x H) ¹	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 570 mm	737 x 643 x 1110 mm	911 x 643 x 1110 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	783 x 755 x 736 mm	856 x 760 x 1474 mm	856 x 760 x 1854 mm
Gewicht printer ²	51,5 kg	51,6 kg	51,6 kg	73,5 kg	91,2 kg
Gewicht verpakking	62,27 kg	62,36 kg	62,36 kg	93,58 kg	124,33 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid				
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid				
Geluid⁷	Geluidskrachtemissie: 7,4 B (A); Geluiddruk: 58 dB(A)				
Voeding	vereisten: 220-V ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A verbruik ³ : 970 Watt (afdrucken), 6,5 Watt (slaapstand), 0,1 Watt (handmatig uit), 1,60 Watt (auto-uit/wake-on-LAN), 0,1 Watt (auto-uit/handmatig-aan) TEC (Typical Electricity Consumption)5,240 kWh/week (110/220 V); 4,026 kWh/week (Blue Angel)				
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie				
certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (klasse A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-markering (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver				
Meegleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise MFP M630dn; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Solid State-geheugen	HP LaserJet Enterprise MFP M630h; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Harde schijf met encryptie	HP LaserJet Enterprise MFP M630f; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; Papierinvoer voor 500 vel met opbergkast en standaard; Faxen; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z; Zwarte printcartridge (10.500 pagina's); Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 500 vel, lade 2; automatische duplexeenheid (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; 2x500/1x1500-sheet papierinvoer en standaard; Faxen; Faxkabel; 3-vaks sorteersysteem/nietmachine voor 900 vel
Vervangende cartridges⁴	HP 81A originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.500 pagina's) CF281A; HP 81X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (25.000 pagina's) CF281X				
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.				

Voetnoten

¹Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting. Voor sommige functies is aanschaf van optionele module vereist.²HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.³Voor gebruik van de optionele HP Trusted Platform Module kan een firmwareupdate nodig zijn.⁴Voor HP touch-to-print moet een optionele module aangeschaft worden. Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁵Voor draadloos direct afdrukken moet een optionele module worden aangeschaft. Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP of printer. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁶Een internetverbinding naar een internet-compatibele HP printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist. Een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op <http://www.hpconnected.com>. Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router.

Technische specificaties disclaimers

¹ Multi-purpose lade gesloten, uitvoerlade niet uitgeschoven, bedieningspaneel omlaag² Printridge is inbegrepen³ Voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.⁴ Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁵ HP: Voor HP ePrint is een internetverbinding naar de printer vereist. De functie werkt met elk internet-verbonden en e-mail-compatibel apparaat. Vereist registratie van een account bij HP Web Services. De afdruktijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op hp.com/go/eprintcenter; HP Wireless Direct printing: aanschaf van optioneel HP Jetdirect 2800w USB Wireless Print Server J8029A HP-accessoire is vereist; Apple AirPrint™: ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later), iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint™-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen; Mobile apps: meer oplossingen zijn beschikbaar op hp.com/go/mobile-printing-solutions.⁶ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183 en ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.⁷ Akoestische waarden kunnen worden gewijzigd. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: M630z, enkelzijdig afdrukken, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 57 ppm.⁸ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.⁹ De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.¹⁰ Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen.¹¹ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.¹² Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.¹³ HP software voor Mac staat niet meer op de cd, maar kan worden gedownload van <http://www.hp.com> – voor Mac besturingssystemen worden de Mac-driver en Mac Utility geïnstalleerd.¹⁴ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiëbepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

