

HP Color LaserJet Pro MFP M476-serie



Totale connectiviteit aan het werk zetten

Alle kantoormedewerkers kunnen met deze HP Color LaserJet Pro MFP briljante kleurenafdrukken maken, ook als zij onderweg zijn^{1,2}. De productiviteit stijgt dankzij de snelle, veelzijdige scanner, die documenten rechtstreeks naar e-mail, netwerkmappen en de cloud stuurt.



HP Color LaserJet Pro MFP M476nw



M476dw met optionele lade voor 250 vel

Voornaamste kenmerken

- 20 ppm in zwart, 20 ppm in kleur
- Kleuren-touchscreen
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen
- LDAP-support
- Touch-to-print (dw-model)
- Wireless Direct Printing (nw-, dw-model)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd
- Scannen naar e-mail, netwerkmappen, cloud, USB

Werk zoals u graag wilt.

- Druk af waar en wanneer u wilt: u verzendt afdrukopdrachten gemakkelijk draadloos, zonder netwerk².
- Touch-to-print-gemak vanaf mobiele apparaten³.
- Druk op kantoor, thuis of onderweg af vanaf uw Smartphone, tablet en notebook, met HP's eerste Mopria-gecertificeerde MFP¹.
- Deel alle printerfunctionaliteit – installeer, druk af en deel via Ethernet en draadloze connectiviteit².

Snel scannen en veilig verzenden.

- Bespaar tijd en doe meer in minder tijd: scan dubbelzijdige documenten in één leesgang, zonder overgeslagen pagina's en zonder pagina's te keren.
- Regel de toegang tot walk-upfuncties en zoek e-mailadressen op in het netwerk via LDAP.
- Scannen en zenden; zo eenvoudig is het. Scan en stuur digitale bestanden rechtstreeks naar de cloud, e-mail of netwerkmappen⁴.

Versnel uw workflow.

- Bespaar tijd en reduceer de papierkosten met een automatische duplexmodule⁵.
- Werk slimmer – open content en druk deze af uit de cloud met business apps op het bedieningspaneel⁴. Start taken snel op het 8,9-cm kleurentouchscreen.
- Voltooi projecten sneller: bespaar tijd met de automatische documentinvoer voor 50 pagina's.
- Loop naar de MFP om via de handige USB-poort af te drukken van of te scannen naar uw USB-drive.



2 sided doc.
feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

Productrondeleiding

HP Color LaserJet Pro MFP M476dw afgebeeld:

1. Flatbedscanner
2. Uitvoerbak voor 150 vel
3. Voorgeïnstalleerde printcartridges zijn via één klep toegankelijk
4. Multi-purpose lade voor 50 vel
5. Invoerlade 2 voor 250 vel
6. Automatische documentinvoer voor 50 vel voor enkel- of dubbelzijdig scannen
7. 8,9-cm kleurentouchscreen bedieningspaneel met HP Business Apps
8. Touch-to-print en Wireless Direct
9. Handige USB-poort
10. Handige aan/uitschakelaar aan voorzijde
11. Telefoon-lijnitgang
12. RJ-11 faxpoort
13. Ingebouwde draadloze netwerkinterface
14. Snelle Ethernet-netwerkpoot
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Bestelnr.	CF385A	CF386A	CF387A
Multi-purpose lade 1 voor 50 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 250 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 250 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Draadloos direct	Ja	Niet beschikbaar	Ja
Touch-to-print	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Ethernet netwerk	Ja	Ja	Ja
Draadloos netwerkgebruik	Ja	Niet beschikbaar	Ja
Documentinvoer: één keer invoeren, dubbelzijdige scans	Ja	Ja	Ja
Automatische duplexmodule	Niet beschikbaar	Ja	Ja
LDAP/Windows®-authenticatie	Ja	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF380X HP 312X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 4400 pagina's
	CF380A HP 312A originele zwarte LaserJet tonercartridge 2400 pagina's
	CF381A HP 312A originele cyaan LaserJet tonercartridge 2700 pagina's
	CF382A HP 312A originele gele LaserJet tonercartridge 2700 pagina's
	CF383A HP 312A originele magenta LaserJet tonercartridge 2700 pagina's
Accessoires	CF106A HP LaserJet papierinvoer voor 250 vel
Service en support	U1H64E - HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M475/M476 multifunctionele printer U1H74PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color LaserJet M475/M476 multifunctionele printer. Controleer de beschikbaarheid in uw land.

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Bestelnr.	CF385A	CF386A	CF387A
Printsnelheid	Tot 20 ppm zwart (A4); Tot 20 ppm kleur (A4)		
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 16,5 seconde zwart (A4, standby); Vanaf 16,5 seconde kleur (A4, standby)		
Printresolutie	600 x 600 dpi Zwart; 600 x 600 dpi in kleur		
Printtechnologie	Laser		
Printgebied	Afdrukmarges: Boven: 4,23 mm; Onder: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 211,8 x 351,8 mm		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulatie, PCLm PDF, URF		
Maandelijks afdrukvolume	40.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 1000 tot 2500		
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType fonts		
SureSupply ondersteuning	Ja		
Processorsnelheid	800 MHz		
Scherm	Handig 8,9-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD) met HP Business apps; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)	Handig 8,9-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD) met HP Business apps; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)	Handig 8,9-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD) met HP Business apps; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)
Interfacemogelijkheden	Standaard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n; host USB	Standaard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; host USB	Standaard: Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100Base-TX; Wireless 802.11b/g/n; host USB
Geheugen	Standaard: 256 MB; Maximum: 256 MB		
Kopieerinstellingen	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Lichter/donkerder; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaarden instellen; Standaardwaarden herstellen; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 300 x 420 dpi		
Kopieersnelheid	20 kpm zwart (A4), 20 kpm kleur (A4)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed; invoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Van pc: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) of Device Stage (Windows 7); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; Twain-versie: Versie 1.9; Dubbelzijdig scannen met documentinvoer: Ja, single-pass dubbelzijdige invoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 300 x 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (Flatbed) Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS)		
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen		
Scanbestandsformaten	PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, doorzoekbare PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Scansnelheid	Tot 17 ppm (in zwart-wit), 13 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 31 ipm (in zwart-wit), 11 ipm (in kleur)	Tot 17 ppm (in zwart-wit), 13 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 31 ipm (in zwart-wit), 11 ipm (in kleur)	Tot 17 ppm (in zwart-wit), 13 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 31 ipm (in zwart-wit), 11 ipm (in kleur)
Te scannen oppervlak	Flatbed: Minimum mediaformaat: 54 x 70 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 297 mm Scangebied (documentinvoer): Minimum mediaformaat: 127 x 127 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm		
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail, scannen naar cloud, scannen naar USB, scannen naar netwerkmap, LDAP-e-zoeken	Scannen naar e-mail, scannen naar cloud, scannen naar USB, scannen naar netwerkmap, LDAP-e-zoeken	Scannen naar e-mail, scannen naar cloud, scannen naar USB, scannen naar netwerkmap, LDAP-e-zoeken
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (kleur); 8-bits (zwart-wit)/ 256		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Bestelnr.	CF385A	CF386A	CF387A
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; LDAP-verificatie	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; LDAP-verificatie	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; LDAP-verificatie
Faxen	Ja	Ja	Ja
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 250 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; Superfijn: 300 x 300 dpi (zonder halftone); Snelkiezen: 120 nummers		
Slimme faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup, automatisch fax verkleinen, automatische nummerherhaling, uitgestelde verzending, fax doorsturen, TAM-interface, opvragen, blokkering voor reclamefaxen, apart telefoonsignaal, Wizard voor faxvoorbladen, fax blokkeren, factuurecodes, opslaan en laden, ontvangst navraag, faxactiviteitenrapporten, belprefix instelling, ontvangen op pc (niet beschikbaar op Macintosh), faxlog printen		
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, transparanten, etiketten, enveloppen		
Papierformaat	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lade 2, optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatische duplexmodule: A4, B5	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lade 2, optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatische duplexmodule: A4, B5	Aangepast, metrisch: Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Lade 2, optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS single, JIS double), enveloppen (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Automatische duplexmodule: A4, B5
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 250 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 250 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optioneel/invoer: Optionele lade voor 250 vel
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen: 50; transparanten: 50; enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 250; enveloppen: 10 Lade 3: vellen: 250; enveloppen: 10 (optionele lade voor 250 vel) Maximum: Max 550 vel (met optionele invoerlade voor 250 vel)	Lade 3: vellen: 250; enveloppen: 10 (optionele lade voor 250 vel) Maximum: Max 550 vel (met optionele invoerlade voor 250 vel)	Lade 3: vellen: 250; enveloppen: 10 (optionele lade voor 250 vel) Maximum: Max 550 vel (met optionele invoerlade voor 250 vel)
Uitvoercapaciteit	Standaard: 150 vel, Tot 20 enveloppen, 50 vel transparanten Maximum: 150 vel	150 vel, Tot 20 enveloppen, 50 vel transparanten	150 vel, Tot 20 enveloppen, 50 vel transparanten
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 220 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2, optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² voor briefkaarten); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ² Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 220 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2, optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² voor briefkaarten); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ²	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 220 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2, optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² voor briefkaarten); Automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m ²
Meegeleverd in de doos	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw; Voorgeïnstalleerde HP LaserJet zwarte, cyaan, gele, magenta introductie printcartridges (ca. 1200 pagina's); Hardware installatiegids; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Cd-roms met softwaredrivers en documentatie; Cd's met software en elektronische documentatie; Netsnoer; USB-kabel (alleen draadloze units); Telecomkabel	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn; Voorgeïnstalleerde HP LaserJet zwarte, cyaan, gele, magenta introductie printcartridges (ca. 1200 pagina's); Hardware installatiegids; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Cd-roms met softwaredrivers en documentatie; Cd's met software en elektronische documentatie; Netsnoer; Telefoonkabel; Automatische duplexeenheid (ingebouwd)	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw; Voorgeïnstalleerde HP LaserJet zwarte, cyaan, gele, magenta introductie printcartridges (ca. 1200 pagina's); Hardware installatiegids; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Cd-roms met softwaredrivers en documentatie; Cd's met software en elektronische documentatie; Netsnoer; USB-kabel (alleen draadloze units); Telefoonkabel; Automatische duplexeenheid (ingebouwd)
Vervangende cartridges	HP 312A zwarte LaserJet tonercartridge (ca 2400 pagina's) CF380A; HP 312X zwarte LaserJet tonercartridge (ca 4400 pagina's) CF380X; HP 312A cyaan LaserJet tonercartridge (ca 2700 pagina's) CF381A; HP 312A gele LaserJet tonercartridge (ca 2700 pagina's) CF382A; HP 312A magenta LaserJet tonercartridge (ca 2700 pagina's) CF383A		
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP; IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices afdrukken; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Statusloos), IPP Print, SSL beveiliging en certificatenbeheer, Apple AirPrint™		
Compatibele besturingssystemen	Volledige Windows softwareinstallatie ondersteund op: Windows 8 en 8.1 (32-bits en 64-bits) Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows Vista (32-bits en 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 en hoger); Volledige Mac softwareinstallatie: Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks; Standaard afdrukondersteuning voor Mobile OS: iOS, Android, Windows 8 RT. Driverondersteuning in andere OS: Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ondersteund met een vooraf samengesteld pakket); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (ondersteund door het automatische installatieprogramma); HP-UX 11 en Solaris® 8/9		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); Windows XP (SP2+); Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; gereserveerde Universele Seriële Bus (USB 1.1 of 2.0 of 3.0) of netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen http://www.microsoft.com Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; OS X v10.9 Mavericks; Internetverbinding; Gereserveerde Universele Seriële Bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding of draadloze verbinding; 1 GB vrije schijfruimte		
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie, SASL-authenticatie; LDAP-verificatie en -autorisatie; Firewall en ACL; SNMPv3		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac); HP Imaging & Printing Security Center; Device Toolbox		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	HP Color LaserJet Pro MFP M476dn	HP Color LaserJet Pro MFP M476dw
Bestelnr.	CF385A	CF386A	CF387A
Bedieningspaneel	Handig 8,9-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD) met HP Business apps; Knoppen (Home, Annuleren, Help, Pijl links/rechts, Terug); LED indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)		
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimum: 420 x 469 x 500 mm Maximum: 420 x 679 x 500 mm	Minimum: 420 x 484 x 500 mm Maximum: 420 x 694 x 500 mm	Minimum: 420 x 484 x 500 mm Maximum: 420 x 694 x 500 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Gewicht printer	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Gewicht met verpakking	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)		
gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 95% rel (niet-condenserend)		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,5 B(A); Geluidsdrukemissie: 51 dB (A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 - 240 V (±10%), 50 Hz (±3 Hz) Verbruik: 397 Watt (afdrucken/kopiëren), 17,6 Watt (standby), 1,5 Watt (slaapstand), 0,8 Watt (auto-uit/auto-aan), 0,4 Watt (auto-uit), 0,4 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 1,188 kW-uur/week. Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule		
Certificaten	CISPR 22:2008 klasse B; EN 55022:2010 klasse B; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; FCC CFR 47 Part 15 klasse B; ICES-003, Ed 4 klasse B; GB9254-2008, GB17625.1-2003 klasse B ENERGY STAR®-gequalificeerd; Blue Angel UZ 171-gecertificeerd		
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

¹ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde draadloze netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote afdrucken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Mopria-gecertificeerde apparaten ondersteunen een standaard om eenvoudig met weinig of geen configuratie mobiel af te drukken. Mopria is een standaard voor mobiel afdrucken die het gemakkelijk maakt om zonder speciale apps of software van een mobiel apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer af te drukken. Kijk voor meer informatie op <http://www.mopria.org>.² Wireless Direct Printing is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M476nw en M476dw. Om af te drukken moet het apparaat verbonden zijn met een printer op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrucken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de printer.³ Touch-to-print functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M476dw. Het mobiele apparaat dient afdrucken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁴ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor het gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.⁵ Automatisch dubbelzijdig afdrucken is niet mogelijk op de HP Color LaserJet Pro MFP M476nw.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

