

# Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M476



## Mettez la connectivité totale au service

Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro permet à tous les collaborateurs d'imprimer dans des couleurs éclatantes, même en déplacement<sup>1,2</sup>. Améliorez la productivité grâce à une numérisation rapide et polyvalente qui permet d'envoyer des documents directement vers la messagerie et le cloud.



Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw



M476dw avec bac de 250 feuilles en option

### Points forts

- 20 ppm en noir / 20 ppm en couleur
- Écran couleur tactile
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en une seule opération
- Prise en charge LDAP
- Toucher pour imprimer (modèle dw)
- Impression directe sans fil (modèles nw, dw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, certifiée Mopria
- Numérisation vers e-mail, -dossier réseau, -Cloud, -USB

### Imprimez selon vos besoins.

- Imprimez quand et où vous voulez : envoyez facilement des travaux d'impression sans fil sans réseau<sup>2</sup>.
- Activez la fonction toucher pour imprimer depuis vos périphériques mobiles<sup>3</sup>.
- Imprimez facilement depuis un smartphone, des tablettes ou des ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement ; avec la première imprimante multifonction certifiée Mopria<sup>1</sup>.
- Partagez tout ce que votre imprimante vous offre : configurez, imprimez et partagez grâce à la connectivité Ethernet et sans fil<sup>2</sup>.

### Numérisez rapidement et envoyez en toute sécurité.

- Gagnez du temps et soyez beaucoup plus productif(-ve) : numérisez des documents recto verso en une seule opération, sans pages manquantes ou sautées.
- Contrôlez l'accès aux fonctions en libre-service et recherchez facilement des adresses e-mail sur le réseau à l'aide de la connectivité LDAP.
- Numérisez et envoyez ; c'est très simple. Capturez et acheminez des fichiers numériques directement vers le Cloud, la messagerie ou des dossiers réseau<sup>4</sup>.

### Accélérez votre flux de travail.

- Gagnez du temps et économisez du papier grâce à l'impression recto verso automatique.<sup>5</sup>
- Travaillez plus intelligemment, accédez à des contenus et imprimez à partir du Cloud à l'aide des applications d'entreprise sur le panneau de commande<sup>6</sup>. Lancez rapidement les tâches à partir de l'écran tactile couleur de 8,9 cm.
- Réalisez rapidement vos projets : utilisez le chargeur de documents automatique de 50 pages pour gagner du temps.
- Servez-vous de cette imprimante multifonction pour imprimer ou numériser avec votre clé USB grâce au port USB facile d'accès.



2 sided doc. feeder - 50 pages



ePrint



Color touchscreen



Color laser technology

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw représentée :

1. Scanner à plat
2. Bac de sortie de 150 feuilles
3. Accès frontal aux cartouches d'impression préinstallées
4. bac multifonction 50 feuilles
5. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
6. Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en une seule opération
7. Panneau de commande avec écran tactile en couleur de 8,9 cm avec applications d'entreprise HP
8. Toucher pour imprimer et impression directe sans fil
9. Port USB d'accès aisé
10. Bouton marche/arrêt en façade pour plus de commodité
11. Port de sortie de la ligne téléphonique
12. Port de télécopie RJ-11
13. Connectivité réseau sans fil intégrée
14. Port réseau Fast Ethernet
15. Port d'impression USB 2.0 haut débit



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw
Référence du produit	CF385A	CF386A	CF387A
Bac multifonction 1 de 50 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac de 250 feuilles 2	Oui	Oui	Oui
Bac de 250 feuilles 3	En option	En option	En option
Sans fil direct	Oui	Non disponible	Oui
Toucher pour imprimer	Non disponible	Non disponible	Oui
Réseau Ethernet	Oui	Oui	Oui
Réseau sans fil	Oui	Non disponible	Oui
Chargeur automatique de documents (ADF) avec numérisation recto verso en une seule opération	Oui	Oui	Oui
Impression recto verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Authentification LDAP/Windows®	Oui	Oui	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CF380X</b> Cartouche de toner noir authentique grande capacité HP LaserJet 312X 4 400 pages
	<b>CF380A</b> Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 312A 2 400 pages
	<b>CF381A</b> Cartouche de toner cyan authentique HP LaserJet 312A 2 700 pages
	<b>CF382A</b> Cartouche de toner jaune authentique HP LaserJet 312A 2 700 pages
	<b>CF383A</b> Cartouche de toner magenta authentique HP LaserJet 312A 2 700 pages
<b>Accessoires</b>	<b>CF106A</b> Chargeur papier HP LaserJet - 250 feuilles
<b>Services et assistance</b>	<b>U1H64E</b> : support matériel HP de 3 ans le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction LaserJet Pro M475 / M476 Support matériel pour imprimante multifonction U1H74PE : post-garantie HP d'1 an le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M475 / M476 Support matériel pour imprimante multifonction. Vérifiez la disponibilité au niveau national.

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw
<b>Référence du produit</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 20 ppm noir (A4); Jusqu'à 20 ppm couleur (A4)		
<b>Délai d'impression de la première page</b>	Rapide, à peine 16,5 secondes noir (A4, prêt); Rapide, à peine 16,5 secondes couleur (A4, prêt)		
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp couleur		
<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm; Bas: 4,23 mm; Gauche: 4,23 mm; Droite: 4,23 mm; Zone d'impression minimale: 211,8 x 351,8 mm		
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PCLm PDF, URF		
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 40 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 1000 à 2500		
<b>Polices et types de caractères</b>	84 polices TrueType taille variable		
<b>SureSupply pris en charge</b>	Oui		
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz		
<b>Ecran</b>	Ecran tactile intuitif CGD (écran graphique couleur) de 8,9 cm avec applications d'entreprise HP; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite / gauche, Retour); Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	Ecran tactile intuitif CGD (écran graphique couleur) de 8,9 cm avec applications d'entreprise HP; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite / gauche, Retour); Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	Ecran tactile intuitif CGD (écran graphique couleur) de 8,9 cm avec applications d'entreprise HP; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite / gauche, Retour); Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)
<b>Connectivité</b>	Standard: USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX; sans fil 802.11b/g/n; USB hôte	Standard: USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX; USB hôte	Standard: USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX; sans fil 802.11b/g/n; USB hôte
<b>Mémoire</b>	Standard: 256 Mo; Maximum: 256 Mo		
<b>Paramètres du copieur</b>	Nombre de copies; réduire / agrandir; plus clair / plus foncé; optimisation; papier: copie multi-page; assemblage; sélection du bac; recto verso; mode brouillon; réglage de l'image; définir comme nouveaux paramètres par défaut; restauration des valeurs par défaut; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 300 x 420 ppp		
<b>Vitesse de copie</b>	Jusqu'à 20 cpm noir (A4), Jusqu'à 20 cpm couleur (A4)		
<b>Spécifications du scanner</b>	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner: A partir de PC: Centre de solutions Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7); Logiciel conforme TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1,9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, ADF (chargeur automatique de documents) recto verso en une seule opération; Taille de numérisation maximum (Scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur et monochrome, ADF (chargeur automatique de documents)); jusqu'à 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, 1 200 x 1 200 ppp (à plat)	Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS)	Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS)
<b>Fonctions</b>	Impression, copie, scan, fax		
<b>Formats de fichiers pour la numérisation</b>	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 17 ppm (monochrome), jusqu'à 13 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 31 ipm (monochrome), jusqu'à 11 ipm (couleur)	Jusqu'à 17 ppm (monochrome), jusqu'à 13 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 31 ipm (monochrome), jusqu'à 11 ipm (couleur)	Jusqu'à 17 ppm (monochrome), jusqu'à 13 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 31 ipm (monochrome), jusqu'à 11 ipm (couleur)
<b>Zone de numérisation</b>	À plat: Format minimal du support: 54 x 70 mm; Format maximal du support: 216 x 297 mm Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 127 x 127 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm		
<b>Fonctions avancées de numérisation</b>	Numérisation vers e-mail, numérisation vers le Cloud, numérisation vers USB, numérisation vers un dossier réseau, recherche par e-mail LDAP	Numérisation vers e-mail, numérisation vers le Cloud, numérisation vers USB, numérisation vers un dossier réseau, recherche par e-mail LDAP	Numérisation vers e-mail, numérisation vers le Cloud, numérisation vers USB, numérisation vers un dossier réseau, recherche par e-mail LDAP
<b>Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits (couleur); 8-bits (monochrome); / 256		

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw
<b>Référence du produit</b>	CF385A	CF386A	CF387A
<b>Envoi numérique</b>	Standard: Numérisation vers e-mail ; numérisation vers dossier ; authentification LDAP	Standard: Numérisation vers e-mail ; numérisation vers dossier ; authentification LDAP	Standard: Numérisation vers e-mail ; numérisation vers dossier ; authentification LDAP
<b>Télécopier</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Spécifications relatives à la télécopie</b>	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 250 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros		
<b>Fonctions logicielles intelligentes pour la télécopie</b>	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente, réduction automatique de télécopie, renumérotation automatique, envoi différé, transfert de télécopie, interface TAM, invitation à émettre, barrière contre les indésirables, détection de sonnerie distincte, assistant de page de couverture, blocage de télécopie, codes de facturation, enregistreur et charger, réception d'invitation à émettre, rapports d'activité, réglage de préfixe de numérotation, réception sur PC (non disponible sur Macintosh), journal d'impression de télécopie		
<b>Types de supports</b>	Papier (papier de luxe, brochure, coloré, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, transparents, étiquettes, enveloppes		
<b>Format du papier</b>	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; bac 2 et bac 3 (en option) : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; dispositif d'impression recto verso automatique : A4, B5	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; bac 2 et bac 3 (en option) : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; dispositif d'impression recto verso automatique : A4, B5	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; bac 2 et bac 3 (en option) : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5) ; dispositif d'impression recto verso automatique : A4, B5
<b>Gestion du papier</b>	Entrée standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 250 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 250 feuilles en option	Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 250 feuilles en option
<b>Capacité d'entrée papier</b>	Bac 1: feuilles : 50 ; transparents : 50 ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 250 ; enveloppes : 10 Bac 3: feuilles : 250 ; enveloppes : 10 (bac de 250 feuilles en option) Maximum: Jusqu'à 550 feuilles (avec bac de 250 feuilles en option)	Bac 3: feuilles : 250 ; enveloppes : 10 (bac de 250 feuilles en option) Maximum: Jusqu'à 550 feuilles (avec bac de 250 feuilles en option)	Bac 3: feuilles : 250 ; enveloppes : 10 (bac de 250 feuilles en option) Maximum: Jusqu'à 550 feuilles (avec bac de 250 feuilles en option)
<b>capacité de sortie</b>	Standard: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes, Jusqu'à 50 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 150 feuilles	Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes, Jusqu'à 50 feuilles transparents	Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes, Jusqu'à 50 feuilles transparents
<b>Grammage</b>	Bac 1 : de 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser) ; Bac 2, bac 3 en option : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 176 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales) Unité d'impression recto-verso automatique : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m <sup>2</sup>	Bac 1 : de 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser) ; Bac 2, bac 3 en option : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 176 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales) Unité d'impression recto-verso automatique : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	Bac 1 : de 60 à 176 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser) ; Bac 2, bac 3 en option : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 176 g/m <sup>2</sup> avec les cartes postales) Unité d'impression recto-verso automatique : 60 à 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw ; HP Laserjet HP cartouches d'impression noir, cyan, jaune et magenta promotionnelles préinstallées (~1 200 pages) ; guide d'installation du matériel ; documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; pilotes et documentation du logiciel sur CD-ROM ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; cordon d'alimentation ; câble USB (unités sans fil uniquement) ; Câble télécom;	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn ; HP Laserjet HP cartouches d'impression noir, cyan, jaune et magenta de base préinstallées (~1 200 pages) ; guide d'installation du matériel ; documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; pilotes et documentation du logiciel sur CD-ROM ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; cordon d'alimentation ; câble télécom ; dispositif d'impression recto verso automatique (intégré)	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw ; HP Laserjet HP cartouches d'impression noir, cyan, jaune et magenta promotionnelles préinstallées (~1 200 pages) ; guide d'installation du matériel ; documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; pilotes et documentation du logiciel sur CD-ROM ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; cordon d'alimentation ; câble USB (unités sans fil uniquement) ; câble télécom ; dispositif d'impression recto verso automatique (intégré)
<b>Cartouches de remplacement</b>	HP 312A toner noir LaserJet (rendement ~2 400 pages) CF380A ; HP 312X toner noir LaserJet (rendement ~4 400 pages) CF380X ; HP 312A toner cyan LaserJet (rendement ~2 700 pages) CF381A ; HP 312A toner jaune LaserJet (rendement ~2 700 pages) CF382A ; HP 312A toner magenta LaserJet (rendement ~2 700 pages) CF383A		
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6 ; impression : port TCP-IP 9100 Mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), services d'impression Web ; détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel), IPv6 (sans état), impression IPP, gestion de sécurité et de certificat SSL, Apple AirPrint™		
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Installations complètes de logiciels Windows prises en charge sous : Windows 8 et 8.1 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) ; Installations complètes de logiciels Mac : Mac OS X v10.6 Leopard, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion, v10.9 Mavericks ; Prise en charge de l'impression native du système d'exploitation mobile : iOS, Android, Windows 8 RT. Support de pilote d'autres systèmes d'exploitation : Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (pris en charge par un package précompilé) ; SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par le programme d'installation automatique) ; HP/UX 11 et Solaris® 8/9		
<b>Configuration minimale requise</b>	Windows: Windows 8 ; Windows Vista ; Windows 7 (SP1+) ; Windows Server 2003 (SP1+) ; Windows Server 2008 ; Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Windows Server 2012 (64 bits) ; Windows XP (SP2+) ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB dédié (USB 1.1, 2.0 ou 3.0), connexion réseau ou connexion sans fil ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, voir <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> Mac: OS X v10.6 Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion ; OS X v10.9 Mavericks ; connexion Internet ; p+D157ort USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ou sans fil ; 1 Mo d'espace libre sur le disque dur		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web embarqué : protection de mot de passe, sécurisation de la navigation via SSL/TLS ; réseau : activer / désactiver les ports et toutes les fonctions réseau, changement de mot de passe communauté SNMPv1 ; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL ; authentification et autorisation LDAP ; pare-feu et ACL [Liste de contrôle d'accès] ; SNMPv3		
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin ; HP Utility (Mac) ; HP Imaging & Printing Security Center ; Device Toolbox		

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw
Référence du produit	CF385A	CF386A	CF387A
Panneau de commandes	Ecran tactile intuitif CGD (écran graphique couleur) de 8,9 cm avec applications d'entreprise HP ; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite / gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 420 x 469 x 500 mm Maximum: 420 x 679 x 500 mm	Minimum: 420 x 484 x 500 mm Maximum: 420 x 694 x 500 mm	Minimum: 420 x 484 x 500 mm Maximum: 420 x 694 x 500 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm	600 x 500 x 611 mm
Poids de l'imprimante	27,7 kg	28,9 kg	28,9 kg
Poids du carton/paquet	32,1 kg	33,3 kg	33,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 20 % à 70% d'humidité relative (sans condensation)		
Stockage	Température: -20 à 40 C, Humidité: 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression acoustique émise: 51 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Consommation électrique: 397 watts (impression / copie), 17,6 watts (prêt), 1,5 watts (veille), 0,8 watt (arrêt / marche auto), 0,4 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 1,188 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22:2008, classe B ; EN 55022:2010, classe B ; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 55024:2010 ; FCC CFR 47, 15ème partie, classe B ; ICES-003, numéro 4 Classe B ; GB9254-2008, GB17625.1-2003 classe B Certifié ENERGY STAR® ; Certifié Blue Angel UZ 171		
Garantie	Garantie limitée d'un an. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction directe de connexion sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>. Les périphériques certifiés Mopria respectent une norme commune permettant une impression mobile facile avec peu de configuration ou sans aucune configuration. Mopria est une norme d'impression mobile permettant une impression mobile facile entre des imprimantes certifiées Mopria et un périphérique mobile, sans avoir recours à une application ou un logiciel spéciaux. Pour en savoir plus sur <http://www.mopria.org>.<sup>2</sup> L'impression directe sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes multifonctions HP Color LaserJet Pro M476nw et M476dw. Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wifi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante.<sup>3</sup> La fonctionnalité Toucher-pour-imprimer est disponible uniquement sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476dw. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression compatible avec les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.<sup>4</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour en savoir plus, visitez <http://www.hpconnected.com>.<sup>5</sup> L'impression recto verso automatique n'est pas disponible sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M476nw.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

