

BOX Esterno Thunderbolt 2 con alloggiamento quadruplo RAID NAS per HDD SATA 3.5" con ventola

Product ID: S354SMTB2R



I professionisti creativi, dai creatori di contenuti digitali a coloro che si occupano di editing video, hanno un'estrema necessità di soluzioni di archiviazione esterna ad alta e velocità elevate. Ora è possibile avere entrambe grazie al box esterno per dischi rigidi a quattro alloggiamenti Thunderbolt 2®. Offre 4 alloggiamenti personalizzabili per dischi da 3,5", una velocità di 20 Gbps con Thunderbolt 2, prestazioni più rapide e la sicurezza dell'hardware RAID.

Infine fornisce la trasmissione desiderata. È possibile aggiungere quattro dischi rigidi SATA III da 3,5" al Mac o al PC utilizzando la porta Thunderbolt e creare un array RAID esterno per maggiori prestazioni e sicurezza dei dati.



Il design sottile e ultracompatto completa il Mac o il PC

Il box esterno per dischi rigidi a 4 alloggiamenti Thunderbolt 2 ha capacità e velocità straordinarie, dimensioni ridotte con una larghezza di soli 116 mm e un'altezza di 158 mm. Il sottile design ultracompatto in alluminio di alta qualità lo rende l'accessorio ideale per Mac, MacBook Pro®, Dell™ XPS, Dell Precision o altro dispositivo.

Prestazioni alla velocità della luce con Thunderbolt 2

Il tempo è denaro, basti pensare al risparmio che è possibile realizzare con le prestazioni Thunderbolt 2. Rapida trasmissione dei dati. Utilizzo senza problemi di file multimediali grezzi.

Grazie alla trasmissione a 20 Gbps, è possibile trasferire i dati da e verso i dischi esterni a una velocità senza precedenti. Le prestazioni di livello superiore fanno di Thunderbolt 2 la soluzione

esterna ideale per le applicazioni di archiviazione intensive con elevato consumo delle risorse che comprendono l'editing di video e fotografie ad alta risoluzione negli ambienti di produzione e post-produzione.

Il box esterno per dischi supporta le specifiche SATA III, II e I consentendo maggiori velocità di trasferimento di dati fino a 6 Gbps. È inoltre possibile utilizzare un [adattatore SSD da 2,5 \(25SAT35HDD\)](#) per aggiungere una SSD all'array e utilizzare Hyper Duo, che abbina le prestazioni SSD alle capacità dell'HDD.




Straordinarie capacità di archiviazione dei dati grazie ai quattro alloggiamenti per dischi da 3,5"

Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna in grado di soddisfare le esigenze in costante evoluzione, permettendo di disporre di un'ampia capacità di archiviazione per scaricare grandi quantità di dati o eseguire il backup di file di grandi dimensioni. Le unità HDD non sono incluse nel box esterno. È possibile configurare i quattro alloggiamenti per unità disco da 3,5" in base ai propri requisiti, scegliendo la configurazione RAID dell'hardware.

Prestazioni accelerate e sicurezza grazie all'hardware RAID

Il box esterno Thunderbolt 2 supporta l'hardware RAID offrendo maggiori prestazioni proteggendo al contempo i dati importanti grazie al supporto delle modalità RAID: JBOD / 0 / 1 / 1+0. Il software incluso consente di monitorare l'array e impostare la configurazione RAID hardware preferita.

L'hardware RAID aumenta le prestazioni perché i dati vengono scaricati sul box esterno liberando le risorse di sistema per le operazioni più complesse/importanti, come il rendering di file (3D/Video).



Protezione delle unità grazie all'alloggiamento resistente e sottile

Al fine di garantire massime prestazioni, il box esterno Thunderbolt 2 mantiene un ambiente operativo ideale proteggendo le unità. Il box esterno è dotato di una ventola integrata per una migliore circolazione dell'aria e un alloggiamento in alluminio che massimizza la dissipazione del calore offrendo al contempo una lunga durata.



Maggiore flessibilità e scalabilità grazie al collegamento a margherita

Consente di sfruttare la porta per il collegamento a margherita Thunderbolt. È possibile collegare fino a 6 dispositivi aggiuntivi quali monitor, docking station o unità esterne aggiuntive: la soluzione ideale per gli Ultrabook.

Il box esterno a 4 alloggiamenti Thunderbolt 2 S354SMTB2R è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di espandere la capacità di archiviazione di Mac, MacBook Pro, Dell™ XPS 13, Dell Precision o altro dispositivo.
- Permette di aggiungere un'archiviazione esterna ad alta velocità per applicazioni grafiche intensive quali video o foto editing ad alta risoluzione
- Trasferimento rapido di file di dati di grandi dimensioni dal computer a un disco rigido esterno per backup sicuri
- Permette di creare un array RAID hardware esterno per massimizzare le prestazioni di archiviazione o la sicura ridondanza dei dati

Caratteristiche

- Consente di creare una soluzione di archiviazione esterna dei dati ad alta capacità con quattro alloggiamenti per unità SATA da 3,5" (HDD non inclusi)
- Consente di trasferire file ad altissime velocità fino a 20 Gbps con Thunderbolt 2
- Design sottile ultracompatto con una larghezza di soli 116 mm, in alluminio spazzolato per complementare il Mac o il PC
- Consente di avere una ridondanza dei dati ultrasicura e migliori prestazioni grazie al supporto hardware RAID 0, 1 e 10
- Configurazione immediata – Cavo Thunderbolt 2 m incluso
- Supporto HyperDuo in grado di abbinare le prestazioni SSD alle capacità dell'HDD
- Ventola integrata per una ottimale dissipazione del calore
- Compatibile con SATA revisioni I/II/III
- Porta per collegamento a margherita Thunderbolt integrato

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	3.5in
	ID chipset	Marvell - 88SE9230
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	ThunderBolt
	Numero di unità	4
	Tipo bus	ThunderBolt
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	Sì
Ventole	1 - 70 mm	
Prestazioni	Allarme temperatura	No
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	No
	Massima velocità di trasferimento dati	20 Gbps
	Modalità RAID supportate	RAID 0 (dischi in striping) RAID 1 (dischi in mirroring) RAID 10 (1+0, serie in striping di sottoserie in mirroring) JBOD (Just a Bunch of Disks)
	RAID	Sì
	Tipo e velocità	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettori host	2 - Thunderbolt™ (20 pin) Femmina
	Connettori unità	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required Note: the enclosure supports software RAID configured within Windows and Mac OS X operating systems
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED alimentazione 1 - LED attività unità 1 1 - LED attività unità 2 1 - LED attività unità 3 1 - LED attività unità 4
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
		Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	120
	Corrente di uscita	10 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	158 mm [6.2 in]
	Larghezza prodotto	116 mm [4.6 in]
	Lunghezza prodotto	195 mm [7.7 in]
	Peso prodotto	1160 g [40.9 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.7 kg [6 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno RAID dischi rigidi 3,5" 4 alloggiamenti Thunderbolt 1 - Cavo Thunderbolt 2 m 3 - Chiave a brugola 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU) 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.