



szakállvágó

- 1 mm-es precíziós beállítások
- Rozsdamentes acélból készült vágópengék
- 10 óra tölt./45 p vezeték nélk. haszn.

QT4002/15

Tökéletes szakáll - könnyedén

A legkényelmesebb módja a rövid szakáll formázásának

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a borosta- és szakállvágóval. Már 1 mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.

Előnyök

Pontosság

- 1 mm-es pontosság
- Könnyen beállítható és rögzíthető hosszúsági beállítás - 1-től 10 mm-ig

Bőrbarát kialakítás

- Rozsdamentes acél vágópengék a hosszan tartó élesség érdekében
- A bőrbarát lekerekített végek tökéletesen illeszkednek a bőrhöz

Egyszerű használat

- Akár 45 perc vezeték nélküli használat 10 óra töltés után
- Ergonomikus kialakítás az egyszerű kezelhetőségért
- Levehető fej az egyszerűbb tisztításért
- 2 év garancia, univerzális feszültségválasztás, kenésmentes

PHILIPS

Szolgáltatások

Tökéletes szakáll mindennap



Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes 3 napos, mindössze 1 mm hosszú borostáért.

10 rögzíthető hosszúság-beállítás



A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszát: az 1 mm-es rövid borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontos 1 mm-es lépésekben.

Rozsdamentes acél vágópengék



Tökéletes, mégis gyengéd vágás minden alkalommal. A szakállvágó acél vágópengéi finoman egymáshoz érnek, vágás közben élezve egymást, így éppolyan extra élesek és hatékonyak maradnak, mint az 1. napon.

Bőrbarát, csúcsmínőségű



A pengék extra élesek maradnak, hogy mindig tökéletes frizurát készíthessen velük, ugyanakkor a lekerekített végeik és a fésűk megakadályozzák az irritációt.

Vezeték nélküli használat



Csak tölthető. Akár 45 perc vezeték nélküli használat 10 óra töltés után

Ergonomikus kialakítás



Könnyen kezelhető és használható. Úgy tervezték, hogy a nehezen hozzáférhető részekben is le tudja vágni a szőrt.

Könnyű tisztítás



Az egyszerű tisztításhoz vegye le a fejet és öblítse el csapvízzel. Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

Tartós használatra tervezve



Ezért a Philips vágókészülékért 2 éves garanciát vállalunk: az ápolási termékeinket tartósságra terveztük. A készülékeket soha nem kell olajozni, és kompatibilisek a különböző országok hálózati feszültségeivel.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Stílusok Rövid szakáll

Vágórendszer

Pontosság (lépcsők mérete) 1 mm
Hosszbeállítások száma 10
A hosszbeállítások széles választéka 1-től 10-ig mm
Vágásszélesség 32 mm
Fésűtípus: Borosta

Vágóegység Rozsdamentes acélból készült vágópengék
Nem karcoló fogak Még kényelmesebb

Tartozékok

Tisztítókefe Igen

Formatervezés

Markolat Kényelmes markolat

Beardtrimmer series 3000

Egyszerű használat

Biztonságos hosszbeállítások	Igen
Nagyítógyűrű	Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások
Töltés kijelzése	Töltés alatt
Egyszerűen tisztítható	Mosható tartozékok

Energiellátás

Működési idő	45 perc
Töltés	Teljes feltöltés 10 óra alatt
Automatikus feszültségválasztás	100–240 V
Akkumulátor típusa	NiMH

Szerviz

2 éves, világszerte érvényes garancia	Igen
---------------------------------------	------

Méret csomagolással együtt

Magasság	22,40 cm
----------	----------

Szélesség	14,00 cm
Mélység	7,00 cm
Nettó tömeg	0,20 kg
Bruttó tömeg	0,33 kg
EAN	08710103758365
Mellékelt termékek száma	1
Származási hely	ID
Harmonizált rendszerkód	851020

Külső kartondoboz

Hosszúság	29,10 cm
Szélesség	15,10 cm
Magasság	23,80 cm
Bruttó tömeg	1,47 kg
EAN	18710103758362
Fogyasztói csomagolások száma	4



az adatok változhatnak
2017, Szeptember 26

Version: 4.0.1
EAN: 08710103758365

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com