

PHILIPS

Fier de călcat cu
abur

EasySpeed

Abur 20 g/min.; jet de abur 90 g

Talpă antiaderentă

Anticalcar

2000 Wați

GC1022/10



Rapid, de la început până la sfârșit

3 moduri de a-ți accelera călcarea

Acest fier de călcat EasySpeed îți accelerează călcarea datorită următoarelor funcții: vârf cu precizie triplă, distribuție uniformă a căldurii pe întreaga suprafață a tălpii de călcat și abur continuu.

Îndepărtează cu ușurință cutele

- Putere de până la 2000 W, care permite un debit constant ridicat de abur
- Jet de abur de până la 90 g, pentru cele mai încăpățânate cute
- Jet de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor
- Acoperire talpă împotriva lipirii

Durată mai lungă de viață

- Sistem anticalcar pt. îndepărtarea ușoară a calcarului de pe fier

Călcare confortabilă

- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Distribuție uniformă a aburului pentru un călcat eficient
- Un pulverizator fin umezește uniform materialul

Repere

Putere de până la 2000 W



Puterea de până la 2000 W permite un debit constant ridicat de abur.

Jet de abur de până la 90 g

Jetul de abur de 90 g al fierului de călcat îți permite să îndepărtezi cu ușurință chiar și cele mai persistente cute.

Jet de abur continuu de până la 25 g/min.



Jet de abur continuu de până la 25 g/min. pentru îndepărtarea eficientă a cutelor.

Talpă antiaderentă



Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este acoperită cu un strat special care nu lipește, pentru alunecare ușoară pe toate materialele.

Sistem anticalcar



Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu apă normală de la robinet, iar sistemul anticalcar ușurează îndepărtarea oricăror depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menține nivelul de performanță al fierului de călcat cu abur Philips, utilizează această funcție de detartrare o dată pe lună atunci când folosești apă normală de la robinet.

Vârf cu precizie triplă



Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îți permite accesul chiar și în cele mai dificile porțiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.

Distribuție uniformă a aburului

Datorită designului atent executat al tălpii, aburul este distribuit uniform pe talpă. Astfel, ai nevoie de un număr mai redus de mișcări pentru umezirea articolului și, implicit, de mai puțin timp pentru a finaliza călcatul.

Pulverizator



Funcția de pulverizare produce o pânză fină de apă care umezește uniform materialul, ușurând netezirea cutelor.

Specificații

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Talpă: Fără lipire

Debit de abur

Debit de abur continuu: 25 g/min

Jet de abur: 90 g

Pulverizator

Alimentare: 2000 W

Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 200 ml

Ajunge în zone dificile: Vârf cu precizie triplă

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluție de detartrare: Curățare automată

