



mini kivetítő

- 140 lumen
- Üzleti kiadás

PPX3514/EU

Vetítse ki életét

A kisméretű és könnyű mobilkivetítő tökéletes társ a hétköznapi üzleti életben. USB- és HDMI-kábelrel keresztül minden notebookhoz, laptophoz és mobilkészülethez, például táblagéphez és okostelefonhoz egyszerűen csatlakoztatható.

Előnyök

Kiváló képminőség

- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért
- SmartEngine LED-technológiával

Extra hordozhatóság

- Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz
- 270 grammos tömegének köszönhetően tökéletes útitárs

Szolgáltatások

Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Akár 2 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a PicoPix tökéletes útitárrá.

LED technológia

Fényképei és videóit a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mobil kivetítő éppen ezért alkalmaz jó

Kiemelkedő használhatóság

- Beépített Office viewer és médialejátszó
- Különböző csatlakozók az összes ismert eszközhöz

Üzleti kiadás

- Állvánnyal és aktatáskával

minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányban vetítheti ki.

Office viewer

A beépített MP4 lejátszó az összes ismert video- és audioformátumot támogatja. Ennek köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló eszközként is használható. Az Office Viewer alkalmazás lehetővé teszi minden általános Office-fájl és pdf-fájl megosztását.

PHILIPS

PicoPix

Útitárs

A mindössze 270 gramm tömegű, karcsú kialakítású PicoPix mini kivetítő pehelykönnyű társa lesz, akár üzleti, akár magánjellegű használatról van szó.

Csatlakozók

A PicoPix mini kivetítőt számos csatlakozóval ellátták, hogy minél több eszközhöz csatlakoztathassa. USB, HDMI, VGA, komponens, kompozit, SD/SDHC-aljzat és egy 3,5 mm-es audiókimenet szolgálja a határtalan szórakoztatást.

Állvánnyal és aktatáskával

Európai és egyesült királyságbeli adapterrel felszerelt tápegységgel, HDMI- és USB-kábelrel, autós töltővel, állvánnyal és aktatáskával

SmartEngine

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű SmartEngine LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztaránnyal vetítheti ki.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Technológia/ optikai

Kijelzőtechnológia	DLP
Fényforrás	RGB LED
A LED fényforrások több mint	30 000 órán át működnek
Natív felbontás	854 x 480 pixel
Kontrasztarány	1000:1
Képernyőméret (átló)	12" és 120" között
Vetítési távolság	0,5 m - 5 m
Belső memória	4 GB
Beépített MP4-lejátszó	igen
Beépített Office / PDF nézegető	igen
Fényerő akkumulátorról üzemeltetve	akár 70 lumen
Fényerő hálózati táplálás esetén	akár 140 lumen

Támogatott videoszabványok

PAL	igen
SECAM	igen
NTSC	igen
480i/p	igen
576i/p	igen
720i/p	igen
1080i/p	igen

Hangzás

1 W-os belső hangszóró	igen
------------------------	------

Csatlakozás

Audió és videó bemenet	mini HDMI és HDCP; VGA (egyéni aljzat adapterrel; Komponens YPbPr (max. 1080i); Kompozit (CVBS) és Audió;
Audiokimenet	3,5 mm-es audiokimeneti csatlakozó
DC-bemenet	Egyenáramú csatlakozó
Külső memória USB-vel	SD/SDHC/SDXC Csatlakoztatásához
Mini USB	háttértáreszközökhöz Csatlakoztatás számítógéphez, csatlakoztatás háttértáreszközökhöz, töltés

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok	.avi, .mov, .mp4, .mkv; kodekek: MJPEG, H263, MPEG4, H264
Támogatott audioformátumok	MP3, AC3
Támogatott fényképfarmátumok	JPEG, BMP, PNG, GIF
Támogatott fájlformátumok	pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Tápellátás

Akkumulátor lemerülési ideje	Normál üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra
------------------------------	--

Belső akkumulátor	7,4 V 1800 mAh esetén
Hálózati adapter	110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Méretek

Becsomagolva (szé x mé x ho)	190 x 190 x 80 mm
Kicsomagolva	105 x 105 x 31,5 mm

Tömeg

Becsomagolva	1,06 kg
Kicsomagolva (tartozékok nélkül)	0,270 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés	5 ~ 40° C
Tárolás becsomagolva	-25 ~ 60° C
Tároláshoz kicsomagolva	0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés	15 ~ 85% relatív páratartalom
Tárolás becsomagolva	5 ~ 93% relatív páratartalom
Tároláshoz kicsomagolva	15 ~ 85% relatív páratartalom

Standard csomag tartalma

Távvezérlő	igen
Használati útmutató	belső memóriában, interneten
Gyors üzembe helyezési útmutató	igen
Garanciajegy	igen
AC-adapter	igen
Normál mini USB-kábel	igen
Hordtáska	igen
HDMI kábel	igen
Aktatáska	igen
Autós töltő	igen
PPX3514	igen
Háromlábú állvány	igen

Tartozékok

Komponens kábel	nem tartozék
iPhone kábel	nem tartozék
VGA kábel	nem tartozék
Kompozit audio-/videoadapter	nem tartozék
MHL átalakító HDMI-re + mini USB-kábel	nem tartozék
PicoPix hangállomás	nem tartozék



az adatok változhatnak
2017, November 11

Version: 3.1.2
EAN: 3425160331455

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget,
vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com