



Altoparlante SoundStage

- Subwoofer sottile wireless a 3.1 canali
- Bluetooth® aptX, ACC e NFC
- 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC
- 320 W

XS1/12

Suono potente e coinvolgente per qualsiasi TV

con subwoofer wireless

Il modello Fidelio XS1 è la sintesi di bellezza e innovazione. Gli altoparlanti, eleganti e compatti, presentano canali dedicati in grado di offrire voce cristallina e suono surround con gamma dinamica illimitata. Ascoltare e vedere per credere

Vantaggi

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Altoparlanti con canale centrale dedicato per un'eccezionale nitidezza della voce
- Altoparlanti a diffusione laterale per un ampio suono surround
- Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Subwoofer sottile wireless per il posizionamento in verticale e in orizzontale
- Design di qualità superiore con elegante pannello in vetro che si adatta perfettamente alla casa

- Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Collegati all'ingresso HDMI per immagini stupende e una qualità superiore del suono
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Caratteristiche

Altoparlanti con canale centrale



Altoparlanti a diffusione laterale



Bluetooth® (aptX® e AAC)



Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless

Dolby Digital e DTS




Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica e i film. Anche la musica stereo ha un audio straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione della musica e dei video digitali e per un audio surround davvero coinvolgente dagli altoparlanti Home Cinema.

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Subwoofer sottile wireless



Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Audio

Funzioni audio avanzate	Controllo alti e bassi Virtual Surround Sound Sincronizzazione dell'audio Regolazione automatica volume Film Musica Modalità notte Funzione Voice
Sistema audio	DTS Digital Surround Dolby Digital
Potenza in uscita del subwoofer	200 W
Potenza in uscita dell'altoparlante	6 X 20 W
Potenza totale RMS a 10% THD	320 W

Altoparlanti

Driver subwoofer	2 woofer da 6,5"
------------------	------------------

Gamma di frequenza subwoofer	45 - 200 Hz Hz
Impedenza subwoofer	2 ohm
Tipo di subwoofer	Subwoofer wireless
Tipi di altoparlanti Sistema	Integrato con l'unità principale Sistema di altoparlanti SoundBar
Driver degli altoparlanti per lato	6 driver full range racetrack
Impedenza altoparlanti	4 ohm

Connettività

Collegamenti posteriori	Ingresso coassiale digitale Ingresso ottico digitale Uscita HDMI 1.4 (ARC) HDMI IN 1 Audio in (RCA)
Collegamenti integrati	NFC Bluetooth APT-X e AAC

Collegamenti laterali
iPod/iPhone

Ingresso audio (3,5 mm)
USB 2.0
tramite ingresso audio 3,5 mm
tramite Bluetooth

Funzioni utili

EasyLink (HDMI-CEC)

Audio Return Channel
Mappatura automatica ingresso audio
Standby One Touch
Telecomando - Passthrough

Funzioni HDMI

ARC (Audio Return Channel)
Tipo di contenuto

Assorbimento

Alimentazione

220-240 V
50/60 Hz

Consumo energetico
in stand-by

Alimentazione principale

Consumo subwoofer

<0,5 W
20 W
25 W

Sostenibilità

Imballo

Rivestimento in cartone corrugato
riciclato per l'80%
Inchiostro a base di soia

Dimensioni (lxpxa)

Unità principale (L x A x P)

Peso unità principale

Subwoofer (L x A x P)

Peso subwoofer

Peso incluso imballaggio

730 x 40 x 331 mm
5,3 Kg
730 x 90 x 330 mm
7,5 Kg
16,7 Kg

Accessori

Accessori inclusi

Telecomando
Foglio con informazioni legali e di sicurezza
Foglio con informazioni sui marchi
Manuale utente
2 batterie AAA
2 cavi di alimentazione

Dimensioni dell'imballo

EAN

Profondità

Peso lordo

Altezza

Peso netto

Numero di prodotti inclusi

Tipo di imballaggio

Tara

Tipo di posizionamento sullo scaffale

Larghezza

48 95185 60453 4
39,9 cm
16,739 Kg
27,6 cm
13,6415 Kg
1
Cartone
3,0975 Kg
Orizzontale
80 cm

Scatola esterna

EAN

Peso lordo

Altezza

Lunghezza

Peso netto

Numero di confezioni consumatori

Tara

Larghezza

48 95185 60453 4
16,739 Kg
27,6 cm
80 cm
13,6415 Kg
1
3,0975 Kg
39,9 cm

Dimensioni del prodotto

Profondità

Altezza

Peso

Larghezza

33,1 cm
13,25 cm
12,781 Kg
73 cm



Dati soggetti a modifiche
2016, Novembre 28

Version: 3.3.3
EAN: 4895185604534

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com