

飞利浦 EasySpeed
具有陶瓷底板的蒸汽电
熨斗

25 克 / 分钟蒸汽输出; 100 克
蒸汽束喷射

2000 瓦
安全自动关熄

GC1029/40



由始至终，更加快捷

3 种加速熨烫的方法

底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

轻松除皱

- 功率高达 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射
- 100 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
- 持续蒸汽输出可达 25 克 / 分钟，去皱效果更佳
- 陶瓷底板带来更佳的顺畅滑动
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

熨烫更舒适

- 熨斗在无人看管时会自动关闭
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 底板前端三效精确尖形设计，带来更佳的控制和可视性
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀

PHILIPS

具有陶瓷底板的蒸汽电熨斗
25 克 / 分钟蒸汽输出； 100 克蒸汽束喷射 2000 瓦，安全自动关熄

GC1029/40

产品亮点

功率高达 2000 瓦



功率高达 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

陶瓷底板



陶瓷底板可防刮擦、滑动顺畅且易于清洁

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清离熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

最高 100 克蒸汽束喷射



蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固褶皱。

安全自动关熄



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

防滴漏系统



防滴漏系统，使您可以较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

持续蒸汽输出可达 25 克 / 分钟




持续蒸汽输出可达 25 克 / 分钟，去皱效果更佳。

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

底板前端三效精确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种精准设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和时尚喷嘴设计。底板前端三效精确尖形设计，让您可以轻松到达最难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

具有陶瓷底板的蒸汽电熨斗
25 克 / 分钟蒸汽输出; 100 克蒸汽束喷射 2000 瓦, 安全自动关熄

GC1029/40

规格

除水垢系统

- 除水垢溶液: 自行清洗

易于使用

- 水箱容量: 200 毫升
- 防滴漏功能
- 安全自动关熄

除皱迅速强效

- 底板: 陶瓷
- 持续蒸汽输出: 25 克 / 分钟
- 蒸汽束喷射: 100 克
- 垂直蒸汽熨烫
- 喷雾功能
- 功率: 2000 瓦



发行日期 2015-08-07

版本: 4.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com