




HP Renkli LaserJet Enterprise M553 serisi

Yüksek hız. Parlak renkler.

Hız ve renk işletmeniz için muhteşem bir ikilidir. Bu nedenle, enerjiyi verimli kullanan bu yazıcı ve JetIntelligence özelliğine sahip Orijinal HP Toner kartuşları bir araya gelerek çalışanlar için gerektiği anda canlı ve profesyonel kalitede belgeler üretir.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Tam ihtiyacınız olduğunda hızlı performansın keyfini çıkarın.

- Uyku modundan 9 saniye gibi kısa sürede yazdırın.¹ Dakikada 40 resimli belge hızıyla iki taraflı baskıları tek taraflı baskı hızında alın.²
- Bu yazıcı, akıllı ortam algılama ve toner teknolojisi sayesinde son derece düşük miktarda enerji kullanır.³
- Ayarlanabilir 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran sayesinde çalışanların görevlere hızla bakmalarını sağlayın.
- Otomatik ortam algılayıcı sayesinde A5 dahil farklı ortamlar kullanarak her zaman yüksek kalitede belgeler yazdırın.

Yazıcı filonuzu basit, korumalı ve standart hale getirin.

- HP Web JetAdmin⁴ ile baskı ortamınızın denetimini merkezileştirin ve işinizde verimliliği artırın.
- HP JetAdvantage Güvenlik Çözümlerinin de arasında olduğu katıştırılmış ve isteğe bağlı özelliklerle hassas verileri koruyun.⁵
- HP ve üçüncü taraf çözümlerini kolayca geliştirin, dağıtın ve eklemeler yapın. İsteğe bağlı 1 GB bellek yükseltmesini seçin.⁶

İşinizde ne zaman gerekirse baskı alın.

- Ağ erişimine gerek olmadan ofisinizdeki mobil cihazlardan doğrudan kablosuz baskı özelliğini etkinleştirin.⁷
- Ağa ihtiyaç olmadan, NFC özelliğine sahip mobil cihazınızdan tek dokunuşla bu yazıcıda baskı alın.⁸
- Genellikle herhangi bir kurulum veya uygulamaya gerek olmadan birçok farklı akıllı telefon ve tablettten kolayca baskı alın.⁹

Daha fazla sayfa, performans ve koruma elde edin.

- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler önekilere kıyasla toner başına daha fazla sayfa sunar.¹⁰
- Yüksek hızlarda da profesyonel kaliteye güvenin; HP ColorSphere 3 toner HP yazıcınızda mükemmel çalışır.
- Sahtekarlıkla mücadele ve kartuş kimliği doğrulama teknolojisi sayesinde satın aldığınız gerçek HP kalitesini güvence altına alın.
- Önceden takılmış tonerler ile hemen baskı almaya başlayın. Bu tonerleri isteğe bağlı yüksek kapasiteli tonerlerle değiştirin.¹¹

Ürün tanıtımı

HP Renkli LaserJet Enterprise M553x görünümü:

1. Kullanımı kolay 10,9 cm (4,3 inç) renkli VGA kontrol paneli, daha kolay görüntüleme için yukarı eğilebilir
2. Ana sayfa düğmesi (ana sayfaya geri döner)
3. Çözüm entegrasyonu için Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)
4. Dosyaları doğrudan yazdırmak için kolay erişimli USB bağlantı noktası
5. Sağ kapak (füzer ve kağıt yoluna erişim)
6. Kullanışlı ön açma/kapatma anahtarı
7. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
8. JetIntelligence özelliğiyle Orijinal HP Toner kartuşlarına ön kapaktan erişim
9. Alt sağ kapak (kağıt yoluna erişim için)
10. Toplam 1.200 sayfalık giriş kapasitesi için iki adet 550 sayfalık giriş tepsi
11. 250 yapraklı çıktı bölümü
12. Dahili kablosuz doğrudan/NFC dokunmatik baskı
13. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
14. 1 GB bellek ve 1,2 GHz işlemci
15. İsteğe bağlı Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet dahili yazıcı sunucusu
17. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
18. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)



Seriye bakış



Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M553n	HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn	HP Renkli LaserJet Enterprise M553x
Ürün numarası	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Dakikada basılan sayfa sayısı olarak baskı hızı, A4/letter	Dakikada 38/40 sayfa		
100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 550 sayfalık giriş tepsi 2	Evet		
550 yapraklık giriş tepsi 3	İsteğe Bağlı		Evet
2 550 sayfalık giriş tepsi 4 ve 5	İsteğe Bağlı		
Yazıcı dolabı	İsteğe Bağlı		
Kontrol paneli	Tuş takımına sahip 4 satırlı renkli ekran		Ayarlanabilir 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran
Sabit disk sürücüsü	İsteğe Bağlı		
Bellek (standart/maksimum)	1 GB/2 GB		
Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP)	Yok	Evet	
Otomatik çift taraflı baskı	Yok	Evet	
Kablosuz doğrudan ve NFC dokunmatik baskı	İsteğe Bağlı		Evet
ENERGY STAR® sertifikalı/Blue Angel uyumlu	Yok	Evet	

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF360A HP 508A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (6.000 sayfa)
	CF360X HP 508X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (12.500 sayfa)
	CF361A HP 508A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF361X HP 508X Yüksek Kapasiteli Mavi Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
	CF362A HP 508A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF362X HP 508X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
	CF363A HP 508A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (5.000 sayfa)
	CF363X HP 508X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (9.500 sayfa)
	B5L36A HP Renkli LaserJet B5L36A 220V Füzör Takımı (Ortalama baskı kapasitesi 150.000 sayfa)
B5L37A HP Renkli LaserJet B5L37A Toner Toplama Birimi (Ortalama baskı kapasitesi 54.000 sayfa)	
Aksesuarlar	F5S62A HP Güvenilir Platform Modülü Aksesuarı
	G6W84A HP 1 GB 90 İğneli DDR3 DIMM
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	B5L34A HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi
	B5L51A HP Renkli LaserJet Yazıcı Kabini
B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları	
Servis ve Destek	U8CG3E HP 3 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CG4E HP 3 yıl 4 saat 9x5 Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CHOE HP 4 yıl Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Desteği
	U8CH1E HP 5 yıl sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Desteği
	U8CJ4PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CJ5PE HP 1 yıl Garanti sonrası 4 saat 9x5 Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği
	U8CJ7PE HP 2 yıl Garanti sonrası Sonraki iş günü Arızalı Ortam Saklama hizmeti içeren Renkli LaserJet M552/3 Donanım Desteği

Teknik özellikler

Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M553n	HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn	HP Renkli LaserJet Enterprise M553x
Ürün numarası	B5L24A	B5L25A	B5L26A
İşlevler	Baskı al		
Kontrol paneli	4 satırlı renkli LCD ekran; 19 düğme (İş iptal et, Yukarı ve Aşağı ok, Seç, Giriş, 12 tuş ve Yardım); 3 LED gösterge ışıkları (Dikkat, Hazır, Meşgul)		10,9 cm renkli grafikli dokunmatik ekran
Baskı	Lazer		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 38 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 38 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar; Renkli (A4, çift taraflı): 38 ipm'ye kadar;		
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 7 saniye kadar kısa bir sürede;		
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (en yüksek); Renkli (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (en yüksek); Teknoloji: HP ImageREt 3600, Kalibre Edilmiş Pantone;		
Aylık baskı kapasitesi ³	80.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 2.000 - 7.500 sayfa		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, JetIntelligence kartuşları, Çevrimiçi yardım	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, JetIntelligence kartuşları, Donanım Tümlleştirme Cebi, Çevrimiçi yardım	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, JetIntelligence kartuşları, Donanım Tümlleştirme Cebi, Kablosuz doğrudan baskı, Yakın Alan İletişimi, Renkli Dokunmatik Ekran, Çevrimiçi yardım
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript düzey 3 öykünme, yerel PDF baskı (v1.7)		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmede 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode yazı tipi (Andale Mono WorldType); 2 dahili Windows Vista/Windows 8 yazı tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet yazı tipleri ve IPDS öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Alt: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sol: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim, Sağ: 2 mm mutlak/5 mm garantili resim; Maksimum baskı alanı:		
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteği var)	Otomatik (standart)	

Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M553n	HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn	HP Renkli LaserJet Enterprise M553x	
Ürün numarası	B5L24A	B5L25A	B5L26A	
İşlemci hızı	1,2 GHz			
Bağlantı				
Standart	Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; Yerleşik Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası			
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A (daha sonra sunulacaktır), HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A (daha sonra sunulacaktır)	HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A (daha sonra sunulacaktır)		
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		Evet, dahili NFC Dokunmatik Baskı; Kablosuz doğrudan baskı	
Mobil baskı yeteneği ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; NFC Dokunmatik Baskı; Kablosuz Doğrudan Baskı	
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6; Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Diğer: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint			
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart)			
Sabit disk	4 GB kalıcı depolama, müşteri/iş verileri için ürün yazılımı şifreleme (AES 128 veya AES 256); Güvenli Kriptografik Silme - İş Verileri, Güvenli Silme - Disk			
Bellek	Standart: 1 GB; En yüksek: 2 GB			
Ortam kullanımı				
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 5		Standart: 3 ; En yüksek: 5	
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiketler, antetli, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı			
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 102 x 148 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm		Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 148 - 216 x 297 mm; Tepsi 3: 102 x 148 - 216 x 356 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 4+: 102 x 148 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, zarflar (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Özel: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Özel: 102 x 148 - 216 x 297 mm; İsteğe Bağlı Tepsi 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Özel: 102 x 148 - 216 x 356 mm	

Model	HP Renkli LaserJet Enterprise M553n	HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn	HP Renkli LaserJet Enterprise M553x
Ürün numarası	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 550 sayfalık giriş tepsi 2 İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 4; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 5		Standart giriş: 100 sayfalık çok amaçlı tepsi; 550 sayfalık giriş tepsi 2; 550 sayfalık ortam giriş tepsi 3 İsteğe bağlı giriş: 550 sayfalık ortam giriş tepsi (Tepsi 4), 550 sayfalık ortam giriş tepsi (Tepsi 5)
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3+: 60 - 220 g/m ² (düz kağıt), 105 - 220 g/m ² (parlak kağıt); Otomatik Çift Taraflı Baskı Ünitesi: 60 - 163 g/m ² ;		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 100, Saydamlar, kartlar (163 g/m ²): 50; Kartlar (216 g/m ²): 30; Zarflar: 10 Tepsi 2: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), saydamlar: 200 Tepsi 3: Sayfa sayısı (75 g/m ² kağıt): 550; Etiketler, kartlar (163 g/m ²), saydamlar: 200 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar		
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: En fazla 100 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak		
Uyumlu işletim sistemi⁶	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (Tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Windows RT; Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows işletim sistemiyle uyumlu Kutuda Gelen Sürücü: Windows Server 2008 R2 (64 bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 (32 bit) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ve Terminal Services); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (UPD) veya HP.com adresinden indirilebilen ürüne özgü sürücülerle uyumlu Windows işletim sistemleri: Windows Server 2012/2012 R2 (64 bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32 bit/64 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bit/64 bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ve Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2 işletim sisteminde), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ve 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3); Citrix (Windows Server 2008/2008R2 işletim sisteminde): Citrix XenApp 5.0 (Ayrıca Feature Pack 2 ve 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (Windows Server 2012/2012 R2 işletim sisteminde): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Sunucuları (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Linux için Novell Open Enterprise Server 2, NetWare 6.5/SP8; Novell İstemcileri (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32 bit/64 bit) için v5.86+ önerilir, Windows 8.1 için v5.94+ önerilir, Windows 7 (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows Vista (32 bit/64 bit) için v5.82+ önerilir, Windows XP / SP3 için (yalnızca 32 bit) v5.82+ önerilir		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Evrensel Yazdırma Sürücüsü (HP.com adresinden) ile uyumlu Windows işletim sistemleri: Tüm Windows 10 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 8/Windows 8.1 32 bit ve 64 bit sürümleri (tabletler için Windows RT işletim sistemi hariç), tüm Windows 7 32 bit ve 64 bit sürümleri, tüm Windows Vista 32 bit ve 64 bit sürümleri (Home Basic, Premium, Professional, vb.); Mobil işletim sistemi (İşletim sistemindeki sürücüler): iOS, Android, Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Windows RT; Linux işletim sistemi (İşletim sistemindeki HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Diğer işletim sistemleri: UNIX; CD-ROM, DVD sürücüsü veya internet bağlantısı; Ayrılmış USB, ağ bağlantısı veya kablosuz bağlantı; 200 MB boş sabit disk alanı Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; İnternet; USB; 1 GB boş sabit disk alanı		
Ürüne gelen yazılım	Windows işletim sistemi: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Yazıcı Sürücüsü, HP Device Experience (DXP), HP Update, Ürün Kayıt Yardımı, HP Web Services Assist (HP Connected), Çevrimiçi kullanıcı kılavuzları; Mac işletim sistemi: Karşılama Ekranı (kullanıcılar HP.com adresine veya LaserJet yazılımları için İşletim Sistemi Uygulama Kaynağına yönlendirir), Dosyaya veya E-postaya Tara Kurulumu		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar kimlik doğrulaması ve Kerberos kimlik doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec yapılandırması desteği; Kensington tarzı kilid için erişim bağlantı noktası;		
Yazıcı yönetimi	Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma Yardımcı Programı, Sürücü Dağıtım Yardımcı Programı, Yönetilen Baskı Yöneticisi); HP Web JetAdmin Yazılımı; HP Proxy Agent Yazılımı; HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi; HP Yardımcı Programı (Mac)		
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 458 x 479 x 399 mm; En yüksek: 699 x 479 x 399 mm;		Minimum 458 x 479 x 581 mm; En yüksek: 699 x 479 x 581 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Yazıcı ağırlığı	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Paket ağırlığı	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg;
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem		
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0 - 35°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem		
Akustik⁷	Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A); Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)		
Güç⁸	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 127 VAC, 60 Hz, Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir). Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir. Tüketim: 617 watt (Aktif Yazdırma), 33,7 watt (Hazır), 3,95 watt (Uyku), 1 watt (Otomatik Kapanma/LAN üzerinde uyandırma), 0,1 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,1 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 1,98 kWh/hafta (Energy Star), 1,86 kWh/hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Tüketim: 617 watt (Aktif Yazdırma), 33,7 watt (Hazır), 3,95 watt (Uyku), 1 watt (Otomatik Kapanma/LAN üzerinde uyandırma), 0,1 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,1 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/hafta; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 127 VAC, 60 Hz, Giriş voltajı: 200 - 240 VAC, 50 Hz (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir). Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir. Tüketim: 617 watt (Aktif Yazdırma), 33,7 watt (Hazır), 3,95 watt (Uyku), 1 watt (Otomatik Kapanma/LAN üzerinde uyandırma), 0,1 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açılma), 0,1 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/hafta; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;		
Sertifikalar	CISPR 22:2008 Sınıf A, EN 55022:2010 Sınıf A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008 Sınıf A, EN 55022:2010 Sınıf A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 Sınıf A, EN 55022:2010 Sınıf A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel uyumlu	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın		Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir		
Kutunun içeriği⁹	HP Renkli LaserJet Enterprise M553n Yazıcı; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (baskı kapasitesi ~6.000 sayfa siyah ve ~5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CD'si; Güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 550 yapraklık giriş tepsi 2	HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn Yazıcı; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (baskı kapasitesi ~6.000 sayfa siyah ve ~5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CD'si; Güç kablosu; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1; 550 yapraklık giriş tepsi 2	HP Renkli LaserJet Enterprise M553x Yazıcı; Önceden paketlenmiş dört adet HP LaserJet toner kartuşu (baskı kapasitesi ~6.000 sayfa siyah ve ~5.000 sayfa renkli); Toner toplama birimi; Kutu içindeki belgeler; Yazılım CD'si; Güç kablosu; 100 sayfalık çok amaçlı tepsi 1; 550 sayfalık giriş tepsi 2; 550 sayfalık giriş tepsi 3
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği		

Dipnotlar

- ¹ ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür ve ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ ENERGY STAR® programının Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) yöntemi veya energystar.gov adresindeki bilgiler kullanılarak yapılan HP testleriyle Kasım 2014 itibarıyla baskı hızları dakikada 31 ve 44 sayfa arasında olan HP renkli lazer yazıcıların karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.
- ⁴ Evrensel aygıt eklentisi, HP Web Jetadmin 10.3 SR4 ve üstü sürümlerle birlikte sunulur. HP Web Jetadmin ücretsizdir ve <http://www.hp.com/go/webjetadmin> adresinden indirilebilir.
- ⁵ Bazı çözümlerin indirilmesi veya ek olarak satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) aracıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.
- ⁷ Yalnızca belirli Avrupa ülkelerinde sunulur. Yalnızca HP LaserJet Enterprise M553x modelinde standart olarak sunulur. Özellikle ücretsiz olarak sunulur ve web hizmetleri etkinleştirilmiş yazıcının internete bağlı olmasını gerektirir. Daha fazla bilgi için, bkz. <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸ Dokunmatik baskı özelliği yalnızca HP LaserJet Enterprise M553x ürününde standart olarak sunulur. Mobil cihaz, yakın alan iletişimi (NFC) özellikli baskıyı desteklemelidir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın.
- ⁹ Yerel baskı için mobil cihaz ile yazıcının aynı ağda olması veya doğrudan kablosuz bağlantı bulunması gerekir. Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gerekir. Uygulama ya da yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil cihazlar için ayrı satın alınmış bir hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde veriliş vermediğini öğrenin. Diğer ayrıntılar için <http://www.hp.com/go/mobileprinting> adresine bakın. Bazı özellikler için isteğe bağlı bir aksesuar satın alınması gerekir.
- ¹⁰ Eski tonerlere göre daha fazla sayfa sayısı beyanı HP 507A/X LaserJet Siyah Tonerlerin baskı kapasitesinin HP 508A/X LaserJet Siyah Tonerlerle ve HP 507X LaserJet Camgöbeği, Macenta ve Sarı Tonerlerin baskı kapasitesinin HP 508X LaserJet Camgöbeği, Macenta ve Sarı Tonerlerle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bu beyan HP 508A Camgöbeği, Macenta ve Sarı LaserJet Tonerler için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.
- ¹¹ Yüksek kapasiteli Orijinal HP 508X LaserJet Tonerler dahil değildir; lütfen ayrı satın alın.
- ¹² FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A cihazları, yerleşim yerlerinde kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A cihazları radyo frekanslarını engelleme riski yüksek olduğu için konutlarda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Aylık baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanmıştır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlara ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırılmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, uzatılmış garanti süresi boyunca sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ Uyumlu olması için ürün yazılımı yükseltmesi gerekebilir, <http://www.hp.com/go/support> adresinden indirin.
- ⁶ Kutuda gelen yazılımlar, tüm uyumlu İşletim Sistemlerini desteklemez. Tam yazılım çözümü yalnızca Windows 7 ve daha yeni bir sürümle kullanılabilir. Eski Windows İşletim Sistemleri (Windows XP, Windows Vista ve eşdeğer sunucular) yalnızca baskı ve tarama sürücülerini alır. Tabletler için Windows RT OS (32/64 bit), Windows RT OS içindeki dahili basitleştirilmiş HP baskı sürücüsünü kullanın. UNIX model komut dosyaları <http://www.hp.com> adresinden elde edilebilir (model komut dosyaları UNIX işletim sistemleri için gereken yazıcı sürücüleridir); Linux sistemleri işletim sistemindeki HPLIP yazılımını kullanın.
- ⁷ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 38 sayfa hızında A4 kağıt.
- ⁸ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Otomatik Kapanma modundaki güç tüketimi, müşteri ağındaki anahtarın özelliklerine, kullanıcının yapılandırmasına ve ağ etkinliğine bağlıdır. Kapalı modda güç, baskı işleri için ağ paketlerinin denetimi sırasında değişiklik gösterebilir.
- ⁹ Toner baskı kapasiteleri ISO/IEC test standartları kullanılarak elde edilmiştir. Gerçek baskı kapasiteleri ve maliyetler basılan görüntülere, basılan renkli sayfa adedine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA5-6746, Nisan 2021

