

HP Color LaserJet Enterprise M552 serie



Snel, veelzijdig en bedrijfsklaar

Uw bedrijf werkt sneller en uw teams moeten het tempo bijhouden. Daarom heeft HP deze voordelige, energie-efficiënte printer met originele HP tonercartridges met JetIntelligence ontworpen, waarmee u snel en gemakkelijk professionele kleurendocumenten kunt printen.



Snelle performance en energiezuinigheid

- Druk vanuit slaapstand af binnen 9 seconden.¹ Maak dubbelzijdige afdrukken net zo snel als enkelzijdige: tot 35 ipm.²
- Deze printer gebruikt zeer weinig stroom, dankzij de slimme mediadetectie- en tonertechnologie.³
- Kies opdrachten en instellingen direct op het 4-regelige kleurendisplay en gebruik de 10 toetsen voor PIN-beveiliging.
- Automatische papierherkenning zorgt voor een consistente, hoogwaardige afdrukwaliteit op tal van media, waaronder A5.

Uw printerpark: eenvoudig, beschermd, gestroomlijnd

- HP Web Jetadmin⁴ biedt controle over uw gehele afdrukgeving en maakt uw bedrijf efficiënter.
- Bescherm gevoelige bedrijfsdata met ingebouwde en optionele HP JetAdvantage beveiligingsoplossingen.⁵
- Geef uw teamleden alles wat ze nodig hebben. Ontwikkel en installeer extra oplossingen van HP en derde partijen.⁶
- De optionele HP Trusted Platform Module beschermt data die op de printer opgeslagen zijn.⁷

Druk overal af waar dat nodig is

- Druk af vanaf veel smartphones en tablets, in de meeste gevallen zonder configuratie of apps.⁸

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's per cartridge dan hun voorgangers.⁹
- Reken op professionele kwaliteit bij hoge snelheden – HP ColorSphere 3 toner werkt optimaal samen met uw HP printer.
- De authentieke HP kwaliteit die u aangeschaft heeft, wordt gewaarborgd met antifraude- en cartridgeauthenticatietechnologie.
- Begin direct met de voorgeïnstalleerde cartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.¹⁰



Low energy



Auto on/off



HP Web Jetadmin



HP Planet Partners

Productronleiding

Foto HP Color LaserJet Enterprise M552dn:

1. 4-regelig kleurendisplay met toetsen
2. Hardware-integratiepocket (HIP) voor integratie van oplossingen
3. Handige USB-poort om bestanden rechtstreeks af te drukken
4. Klep rechts (toegang tot fuser en papierpad)
5. Handige aan/uit schakelaar aan voorzijde
6. multi-purpose lade voor 100 vel
7. Klep aan voorzijde biedt toegang tot originele HP tonercartridges met JetIntelligence
8. Invoerlade voor 550 vel voor een standaard capaciteit van 650 vel (met een optionele extra invoerlade voor 550 vel bedraagt de totale capaciteit 1200 vel)
9. Uitvoer voor 250 vel
10. Ingebouwde automatische duplexmodule
11. 1 GB geheugen standaard en een 1,2-GHz processor
12. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
13. Interne HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)



Accessoires, supplies en support

Supplies	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220-V fuserkit Gem opbrengst 150.000 pagina's
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A opvangkit voor toner Gem opbrengst 54.000 pagina's
	CF360A HP 508A originele zwarte LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CF360X HP 508X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 12.500 pagina's
	CF361A HP 508A originele cyaan LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF361X HP 508X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge 9.500 pagina's
	CF362A HP 508A originele gele LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF362X HP 508X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge 9.500 pagina's
	CF363A HP 508A originele magenta LaserJet tonercartridge 5000 pagina's
	CF363X HP 508X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge 9.500 pagina's
Accessoires	B5L34A HP Color LaserJet medialade voor 550 vel
	F5S62A HP Trusted Platform moduleaccessoire
Interfacemogelijkheden	B5L28A HP interne USB-poorten
Service en support	U8CG3E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CG4E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CHOE HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CH1E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CJ4PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
	U8CJ5PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport 4 uur, 9x5 + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3
U8CJ7PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M552/3	

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Bestelnr.	B5L23A
Functies	Afdrukken
Bedieningspaneel	4-regelig LCD-kleurendisplay; 19 knoppen (Annuleren, Pijl omhoog, Pijl omlaag, Selecteren, Terug, Home, 12 toetsen en Help); 3 LED-lampjes (Attentie, Gereed, Bezig)
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 33 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 33 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): 33 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 6 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf 7 seconden
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best); Kleur (beste): Tot 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best); Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd
Maandelijks printvolume ³	80.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand ⁴ : 2.000 tot 6.000 pagina's
Slimme printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, direct toegankelijke USB, dubbelzijdig afdrukken, JetIntelligence cartridges, hardware-integratiepocket, online help
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF afdrukken (v1.7)
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable lettertypen in HP Postscript Level 3-emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet-lettertypen en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges: Boven: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Onder: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Links: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd, Rechts: 2 mm absoluut/5 mm afbeelding gewaarborgd
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort
Optioneel	HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-accessoire J8030A (later beschikbaar), HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A (later beschikbaar)
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire
Mobiele printcapaciteit ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPV6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)
Harde schijf	4 GB permanente opslag, firmware-encryptie (AES 128 of AES 256) van klant-/jobgegevens; Schijf veilig wissen met cryptografie – jobgegevens, veilig wissen
Geheugen	Standaard: 1 GB; Maximum: 1 GB
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 3
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend) kleuren transparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: 102 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppen (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Afwijkende formaten: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 297 mm; Optionele lade 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Afwijkende formaten: 102 x 148 tot 216 x 356 mm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 550 vel, lade 2 Optionele invoer: Invoerlade voor 550 vel, lade 3
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Automatische documentinvoer: Lade 1: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 220 gr/m ² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m ² (glanzend papier)
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen (75 gr/m ² papier): 100; transparanten, kaarten (163 gr/m ²): 50; kaarten (216 gr/m ²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²), transparanten: 200 Lade 3: Vellen (75 gr/m ² papier): 550; etiketten, kaarten (163 gr/m ²), transparanten: 200 Maximum: Tot 1.200
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: 100 vel Maximum: 250 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op HP.com en in Apple Store); OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (in-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX

Model	HP Color LaserJet Enterprise M552dn
Bestelnr.	B5L23A
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 (64-bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32-/64-bits) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32-/64-bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-/64-bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.86+, 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits/64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows XP / SP3 (alleen 32-bits) aanbevolen v5.82+
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van HP.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities, Windows Vista alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX; Cd-rom, dvd drive of internetverbinding; Aparte USB-poort, netwerkverbinding of draadloze verbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB vrije schijfruimte
Inbegrepen software	Windows OS: HP Software installer/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen; Mac OS: Welkomtscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Store voor LaserJet-software)
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; WJA-10 IPsec configuratie ondersteund met IPsec plug-in; Poort voor Kensington-type slot
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin software; HP Proxy Agent software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H) ⁶	Minimum: 458 x 479 x 399 mm; Maximum: 699 x 479 x 399 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm
Gewicht printer ⁷	27,5 kg
Gewicht verpakking	31,3 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid
Geluid⁸	Geluidskrachtmissie: 6,5 B(A), Geluidsdruk: 51 dB (A)
Voeding⁹	Vereisten: Ingangsspanning: 200 tot 240 V, 50 Hz; Verbruik: 571 Watt (tijdens afdrukken), 33,2 Watt (standby), 3,90 Watt (slaapstand), 1 Watt (auto-uit), 0,1 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 1,75 kW-uur/Week (Energy Star), 1,69 kW-uur/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificaten	CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos¹⁰	HP Color LaserJet Enterprise M552 printer; Vier voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (opbrengst: ca 6.000 pagina's in zwart en ca 5.000 pagina's in kleur); Verzamelkit voor toner; Documentatie in de doos; Cd-rom met software; Netsnoer; Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1; invoerlade voor 550 vel, lade 2
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.

Voetnoten

- ¹Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ²Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³Gebaseerd op vergelijking van de cartridge-opbrengst van de HP 507A met de HP 508X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ⁴Universele device plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵Sommige oplossingen moeten gedownload of apart aangeschaft worden. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.
- ⁷Voor gebruik van de optionele HP Trusted Platform Module kan een firmwareupdate nodig zijn.
- ⁸Om lokaal te printen moeten het mobiele device en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een Wireless Direct-verbinding met de printer nodig. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Voor remote printen is een internetverbinding naar een HP webprinter nodig. Mogelijk heeft u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.
- ⁹De claim over meer pagina's dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van de HP 507A/X zwarte LaserJet tonercartridges met de HP 508A/X zwarte LaserJet tonercartridges en van de HP 507X cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges met de HP 508X cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges. De claim geldt niet voor de HP 508A cyaan, magenta en gele LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ¹⁰High-capacity originele HP 508X LaserJet tonercartridges zijn niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft.
- ¹¹Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.

Technische specificaties disclaimers

- ¹Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ²Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³Het afdrukvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵Mogelijk is een firmware-upgrade vereist, die u kunt downloaden van <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶Laden niet uitgeschoven.
- ⁷Met printercartridges.
- ⁸Akoestische waarden zijn aan verandering onderhevig. Kijk voor actuele informatie op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 33 ppm.
- ⁹De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in de auto-uit stand is afhankelijk van de switchcapaciteit van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit. Het stroomverbruik in uit-stand kan afwijken wanneer de printer op het netwerk printtaken zoekt.
- ¹⁰Tonercartridgeopbrengst is bepaald op basis van ISO/IEC-testspecificaties. De werkelijke opbrengst en kosten zijn afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen, het aantal kleurenpagina's en andere factoren.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

